


Nadciąg ND-1.1

Wykonać 1 szt.



Beton	B30 (C25/30)
Stal	RB500W
	St0S-b
Otulina	c _{nom} =25 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St0S-b Ø6	RB500W Ø16	Ø20
Nadciąg ND-1.1 - wykonać 1 szt.								
1	20	3820	4	1	4			15,28
2	16	2073	2	1	2		4,15	
3	16	4128	2	1	2		8,26	
4	6	1390	20	1	20	27,80		
Długość całkowita wg średnic					[m]	27,8	12,5	15,3
Masa 1mb pręta					[kg/mb]	0,222	1,578	2,466
Masa prętów wg średnic					[kg]	6,2	19,7	37,7
Masa prętów wg gatunków stali					[kg]	6,2	57,4	
Masa całkowita					[kg]	64		

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jagińska Wiktorów 50, 98-350 Biata		Projektant: Konstrukcja	mgr inż. Adrian Szalkowski spec.konstr.-budowl.	upr.nr MAZ/0189/PBKh/15
PROJEKT BUDOWLANY		Sprawdził: Konstrukcja	mgr inż. Mariusz Semba spec. konstr.-budowl.	upr.nr WKP/0267/POOk/19 WKP/B0/0005/17
Nazwa projektu budowlanego: BUDOWA ŻŁOBKA POPRZECZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W OPATÓWKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				
data sporządzenia rysunku: 20.11.2021r		Lokalizacja: ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek działka nr ewid. 104/26, 104/3 obręb ewidencyjny: 300708_4,0001 Miasto Opatówek jednostka ewidencyjna: 300708_4 Opatówek identyfikatory działek: 300708_4,0001, 104/26, 300708_4,0001, 104/3.		nr rysunku: K-14
Investor: Gmina Opatówek Plac Wolności 14 62-860 Opatówek		Tytuł rys.: Nadciąg ND-1.1 PROJEKT TECHNICZNY		skala: 1:20