

**Ogłoszenie o zamówieniu  
Dostawy  
Dostawa opatrunków i rękawic**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000306555

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 16

**1.5.2.) Miejscowość:** Morąg

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 14-300

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 897574231

**1.5.8.) Numer faksu:** 897574593

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** dzp@szpitalmorag.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szpitalmorag.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawa opatrunków i rękawic

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a75f282c-9129-11eb-86b1-a64936a8669f

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00025396/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-03-30 17:14

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/a2b251b3-f462-4002-b66e-21d941dbecad>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:** Nie

**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:** Tak

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** <https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/a2b251b3-f462-4002-b66e-21d941dbecad>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 13.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem <https://e-propublico.pl>. 13.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 13.3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: "Dostawa opatrunków i rękawic" – znak sprawy: 6/2021. 13.4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://e-propublico.pl> oraz uznaje go za wiążący. 13.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. 13.6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 13.7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2020 poz. 346); b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U.2020 poz. 332). 13.8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES; c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). 13.9. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowe – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail); c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux; d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 13.10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi**

**elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne:** Nie

**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Nie dotyczy

**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** 28.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 28.2. Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dąbrowskiego 16, 14-300 Morąg. Tel.: 89 897574231, e-mail: dzp@szpitalmorag.pl 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Andrzej Żółtowski, za pośrednictwem telefonu 897574231 lub adresu e-mail: iod@szpitalmorag.pl; 3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa opatrunków i rękawic – znak sprawy: 6/2021 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania; 4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 28.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego; 2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** 28.4. Zamawiający informuje, że: 1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; 2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie

może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

## **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** 6/2021

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Tak

**4.1.9.) Liczba części:** 25

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

### **Część 1**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Tupfery jałowe (fasolki) z nitką RTG 15\*15 cm \* 10 szt.2 Tupfery jałowe (kule) z nitką RTG 30\*30 cm \* 10 szt.3 Tupfery niejłowe (kule) z nitką RTG 30\*30 cm \* 50 szt.4 Gaza mb szer. ? 90 cm ? 17 nitek5 Gaza wyjałowiona 1 m2 17 nitek6 Gaza wyjałowiona 1/2 m2 17 nitek7. Serweta gaz. Oper. 17 nitek 6 w. z nitką RTG 45cm x 45cm

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 2**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Gaziki do dezynfekcji i oczyszczania skóry \* 100 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100,00**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 3**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Gąbka homeost. 80 \* 50 \* 10 mm – 10 szt. Gąbka homeost. 80 \* 50 \* 1 mm – 10 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

## Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 4

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompresy niejałowe 10\*10 cm, 100 szt., 12 w., 17 nit. + RTG 100 szt. z podwijanymi brzegami, min. waga jednego kompresu 2,79 g  
Kompresy niejałowe 10\*10 cm, 100 szt., 16 w., 17 nit. + RTG 100 szt. z podwijanymi brzegami, min. waga jednego kompresu 3,5 g  
Kompresy jałowe 5\*5 cm a 3 szt., 8 w., 17 nit. z podwijanymi brzegami, min. waga jednego kompresu 0,6 g  
Kompresy jałowe 7,5\*7,5 cm a 3 szt., 8 w., 17 nit., kompresy z podwijanymi brzegami min. waga jednego kompresu 1,18 g  
Kompresy niejałowe 10\*10 cm, 100 szt., 8 w., 17 nit. z podwijanymi brzegami min. waga jednego kompresu 2,09 g  
Kompresy niejałowe 7,5\*7,5 cm 100 szt., 8 w., 17 nit. z podwijanymi brzegami min. waga jednego kompresu 1,24 g  
Kompresy niejałowe 5\*5 cm, 100 szt., 8 w., 17 nit. z podwijanymi brzegami min. waga jednego kompresu 0,6 g  
Kompresy jałowe 10\*10 cm a 10 szt., 16 w., z nitką RTG  
Kompresy jałowe 10\*10 cm a 20 szt., 16 w., z nitką RTG

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

## Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 5

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lignina bielona arkusze a 1 kg  
Lignina bielona arkusze a 5 kg

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100,00**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 6**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opaska dziana 100% WSKOZY a 1 szt. / 4 m\*10 cm, pakowana jednostkowo, waga pojedynczej opaski nie mniejsza niż 9,8 gOpaska dziana 100% WSKOZY a 1 szt. / 4 m\*15 cm, pakowana jednostkowo, waga pojedynczej opaski nie mniejsza niż 14,8 gOpaska elastyczna 4 m \* 10 cm, tkana, wielorazowego użytku, zawartość bawełny 50-70%, rozciągliwość 110-150%, z możliwością sterylizacji parą wodnąOpaska elastyczna 4 m \* 15 cm, tkana, wielorazowego użytku, zawartość bawełny 50-70%, rozciągliwość 110-150%, z możliwością sterylizacji parą wodnąOpaska elastyczna jałowa (sterylizowana parą wodną) 15 cm \* 4 m, zawartość bawełny 50-70%. Posiadająca min. 2 metki samoprzylepne z nazwą bądź kodem asortymentu, numerem serii, datą ważnościSiatka elastyczna opatrunkowa. Rozmiar na ramię i przedramię (zamawiana długość w opakowaniu jednostkowym, w stanie swobodnym minimum 10 m)Siatka elastyczna opatrunkowa. Rozmiar na podudzie i udo (zamawiana długość w opakowaniu jednostkowym, w stanie swobodnym minimum 10 m)Siatka elastyczna opatrunkowa. Rozmiar na tułów dorosłego (zamawiana długość w opakowaniu jednostkowym, w stanie swobodnym minimum 10 m)

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga:** 100,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 7

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opaska gipsowa 3 m \* 10 cm Opaska gipsowa 3 m \* 15 cm Opaska z waty syntetycznej pod gips 10 cm \* 3 m, 100 % wiskozy, z możliwością sterylizacji parą wodną Opaska z waty syntetycznej pod gips 15 cm \* 3 m, 100% wiskozy, z możliwością sterylizacji parą wodną

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesięcy

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

## Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 8

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Wkładki urologiczne dla dorosłych, zawierające superabsorbent, chłonność minimum 1700 g. Pieluchy anatomiczne dla dorosłych o dużej chłonności (wg normy ISO 11948-1) dla osób z nietrzymaniem moczu i stolca o wymiarach 32 cm \* 62,5 cm. Posiadające zewnętrzny laminat oddychający na całej powierzchni, podwójny wkład chłonny Podkład dla dorosłych 60 cm \* 90 cm \* 1 szt. Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym, z pulpy celulozowej. Chłonność w gramach minimum 1600 g, wg ISO 11948-1 Pieluchomajtki L \* 1 szt., dla pacjenta o obwodzie w pasie/biodrach 100-150 cm, chłonność nie mniejsza niż 3200 g \* 30 szt. Pieluchomajtki M \* 1 szt., dla pacjenta o obwodzie w pasie/biodrach 75-110 cm, chłonność nie mniejsza niż 2900 g \* 30 szt. Pieluchomajtki XL \* 1 szt., dla pacjenta o obwodzie w pasie/biodrach 130-170 cm, chłonność nie mniejsza niż 3200 g \* 30 szt. Pieluchomajtki XXL \* 1 szt., dla pacjenta o obwodzie w pasie/biodrach 160-210 cm, chłonność nie mniejsza niż 3200 g \* 30 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesięcy



**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100,00**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## Część 9

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

: Przylepiec typu omnifilm szer. 2,5 cm \* 9 m z możliwością dzielenia wzdłuż i wszerz bez używania nożyczekPrzylepiec 7 cm \* 5 cm z opatrunkiem jałowy przezroczysty szt. (wodoodporny)Przylepiec do kaniul jałowy. Opatrunek \* 100 szt., szerokość 6-7 cm \* 7-8 cmPrzylepiec przezroczysty do wkłuc centralnych 10 cm \* 12 cm jałowy \* 1 szt.Przylepiec zastęp. nici chir. 0,6 cm \* 10 cm \* 1 szt.Przylepiec (tkanina) 1,25 cm \* 9 mPrzylepiec (tkanina) 2,5 cm \* 9 mPrzylepiec (tkanina) 5 cm \* 9 mPrzylepiec (włóknina) 20 cm \* 10 cm z opatrunkiem jałowymPrzylepiec (włóknina) 25 cm \* 10 cm z opatrunkiem jałowymPrzylepiec (włóknina) 1,25 cm \* 9 mPrzylepiec (włóknina) 5 cm \* 9 mPrzylepiec (włóknina) 15 cm \* 10 m 1 szt.Przylepiec (włóknina) 20 cm \* 10 m 1 szt.Przylepiec (włóknina) 2,5 cm \* 9 m nawijany na tulejePrzylepiec (włóknina) 10 cm \* 6 cm z opatrunkiem jałowym. Wkład chłonny 7 cm \* 3 cmPrzylepiec (włóknina) 15 cm \* 8 cm z opatrunkiem jałowym. Wkład chłonny 10 cm \* 4 cmPrzylepiec (tkanina) 1,25 cm \* 5 mPrzylepiec (tkanina) 5 cm \* 5 m

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100,00**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet**

**lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 10**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Hydrożel przezroczysty z dozownikiem 15 g \* 10 szt. Opatrunek Hydrocoll do pięty i łokci 8 \* 12 cm \* 10 szt. Opatrunek jałowy Atrauman 10 cm \* 20 cm \* 30 szt. Opatrunek jałowy Atrauman AG z maścią 10 \* 10 \* 10 szt. Opatrunek wielow. do ran głębokich, z subs. antyb. + r-r Ringera, zmiana opatrunku raz na 3 doby, 7,5 cm \* 7,5 cm \* 10 szt. Opatrunek wielow. do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, zbudowany z trzech warstw, zewnętrznej wodoszczelnej + z subs. antyb. + r-r Ringera, zmiana opatrunku raz na 3 doby, 10 cm \* 10 cm \* 10 szt. Opatrunek jałowy Hydrocoll Sacral 12 cm \* 18 cm \* 3 szt. Opatrunek jałowy Hydrocoll Thin 10 cm \* 10 cm \* 10 szt. Opatrunek jałowy Hydrocoll Thin 15 cm \* 15 cm \* 5 szt. Opatrunek jałowy z wł. alginianów wapnia 10 cm \* 10 cm \* 10 szt. Opatrunek jałowy z wł. alginianów wapnia 5 cm \* 5 cm \* 10 szt. Opatrunek PermaFoam 10 cm \* 10 cm \* 10 szt. Opatrunek hydrożelowy jałowy na oparzenia 10 cm \* 10 cm \* 1 szt. Opatrunek hydrożelowy jałowy na oparzenia 20 cm \* 20 cm \* 1 szt. Opatrunek samoprzylepny piankowy 15 cm \* 15 cm \* 10 szt. Opatrunek HydroTac 10cm\*10cm x 10 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100,00**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 11**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opatrunek hydrożelowy na oparzenia sterylne, 6 \* 12 cm \* 1 szt. Opatrunek hydrożelowy na oparzenia sterylne, 20 \* 20 cm \* 1 szt. Opatrunek hydrożelowy na oparzenia sterylne, 20 \* 45 cm \* 1 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 12

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Folia chirurgiczna bakteriobójcza 10 x 20, lobanFolia chirurgiczna bakteriobójcza 34 x 35, loban

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 13

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, niewchłaniałne, makroporowate polipropylenowe, lekkie z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%), całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%), porowatość 91% (+/- 5%), wielkość porów 2,76 mm, bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Rozmiar 6 \* 11

cm""Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, niewchłaniające, makroporowate polipropylenowe, lekkie z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Rozmiar 8 \* 15 cm""Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, niewchłaniające, makroporowate polipropylenowe, lekkie z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Rozmiar 15 \* 15 cm" Siatka częściowo wchłaniająca wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłaniającym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 2-4 mm, grubość siatki 0,55 mm. (op. x 3 sztuki) Rozmiar 6 x 11 cm Syntetyczny cyjanoakrylowy klej do stosowania miejscowego, sterylny gotowy do użycia, o barwie bursztynowej, odporny na rozciąganie, w komplecie dozownik, temperatura polimeryzacji 45°C, opakowanie 10 \* 0,5 ml

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100,00**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## Część 14

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opatrunek hydrowłóknisty . Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 10 cm \* 10 cm \* 10 szt. Opatrunek hydrowłóknisty . Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 15 cm \* 15 cm \* 5 szt. Miękki sterylny kompres opatrunkowy o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczych. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy sodowej, zawierających srebro jonowe, połączonych wzmocniającymi przeszyciami. Niszczy biofilm i zapobiega jego odnawianiu. Rozmiar 10 cm \* 10 cm \* 10 szt. Miękki sterylny kompres opatrunkowy o właściwościach niszczących biofilm

bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy sodowej, zawierających srebro jonowe, połączonych wzmacniającymi przeszyciami. Niszczy biofilm i zapobiega jego odnawianiu. Rozmiar 15 cm \* 15 cm \* 5 szt. Miękki, nietkany opatrunek w formie kompresów, zbudowany z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy w technologii Hydrofiber, pochłaniający duże ilości wysięku. Rozmiar 10 cm \* 10 cm \* 10 szt. Miękki, nietkany opatrunek w formie kompresów, zbudowany z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy w technologii Hydrofiber, pochłaniający duże ilości wysięku. Rozmiar 15 cm \* 15 cm \* 5 szt. Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Posiadający wodoodporną zewnętrzną błonę poliuretanową oraz wielowarstwową część chłonną z pianki poliuretanowej i warstwy kontaktowej wykonanej w technologii Hydrofiber oraz z wbudowanymi jonami srebra. Rozmiar 10 cm \* 10 cm \* 10 szt. Opatrunek przylepny. Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Posiadający wodoodporną zewnętrzną błonę poliuretanową oraz wielowarstwową część chłonną z pianki poliuretanowej i warstwy kontaktowej wykonanej w technologii Hydrofiber oraz z wbudowanymi jonami srebra. Rozmiar 10 cm \* 10 cm \* 10 szt. Opatrunek przylepny. Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Posiadający wodoodporną zewnętrzną błonę poliuretanową oraz wielowarstwową część chłonną z pianki poliuretanowej i warstwy kontaktowej wykonanej w technologii Hydrofiber oraz z wbudowanymi jonami srebra. Rozmiar 15 cm \* 15 cm \* 5 szt. Opatrunek nieprzylepny. Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Posiadający wodoodporną zewnętrzną błonę poliuretanową oraz wielowarstwową część chłonną z pianki poliuretanowej i warstwy kontaktowej wykonanej w technologii Hydrofiber. Rozmiar 10 cm \* 10 cm \* 10 szt. Opatrunek nieprzylepny. Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Posiadający wodoodporną zewnętrzną błonę poliuretanową oraz wielowarstwową część chłonną z pianki poliuretanowej i warstwy kontaktowej wykonanej w technologii Hydrofiber. Rozmiar 17,5 cm \* 17,5 cm \* 10 szt. Opatrunek przylepny. Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, składający się z trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej. Rozmiar 10 cm \* 10 cm \* 10 szt. Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, składający się z trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej. Rozmiar 20 cm \* 20 cm \* 5 szt. Samoprzylepny cienki opatrunek hydrokoloidowy, zapewniający wilgotne środowisko leczenia ran, półprzezroczysty, składający się z trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający obserwację procesu gojenia. Rozmiar 10 cm \* 10 cm \* 5 szt. Hydrokoloidowy żel, sterylny, przezroczysty, przeznaczony do leczenia ran suchych lub z małym wysiękiem, z martwicą. Tuba 15 g \* 1 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100,00**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 15

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 6\*2 szt. Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 6,5\*2 szt. Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 7\*2 szt. Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 7,5\*2 szt. Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 8\*2 szt. Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 8,5 \*2 szt. Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bez pudrowe 6,5\*2 szt. Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bez pudrowe 7\*2 szt. Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bez pudrowe 7,5\*2 szt. Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bez pudrowe 8\*2 szt. Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bez pudrowe 8,5\*2 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

### Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 16

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie M\*100 szt. Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie L\*100 szt. Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie XL\*100 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

#### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### **Część 17**

#### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe pudrowane M\*100 szt. Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe pudrowane L\*100 szt. Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe bez pudrowe S\*100 szt. Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe bez pudrowe M\*100 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

#### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### **Część 18**

#### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe pudrowane S\*100 szt. Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe pudrowane M\*100 szt. Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe pudrowane L\*100 szt. Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe pudrowane XL\*100 szt. Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe bez pudrowe S\*100 szt. Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe bez pudrowe M\*100 szt. Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe bez pudrowe L\*100 szt. Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe bez pudrowe XL\*100 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100,00**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 19**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Rękawice nitrylowe bez pudrowe S\*100 szt.Rękawice nitrylowe bez pudrowe M\*100 szt.Rękawice nitrylowe bez pudrowe L\*100 szt.Rękawice nitrylowe bez pudrowe XL\*100 szt

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100,00**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 20**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**



Oślonka na głowicę USG \* 1 szt. (nawilżana)

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 21

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Krem nawilżająco – ochronny dla dorosłych, tworzący dodatkową barierę osłaniającą na skórze przed czynnikami drażniącymi, w tym moczem i kałem, do skóry narażonej na odleżyny, oparzenia i stany zapalne, likwidujący pieczenie i zaczerwienienie, 200 g

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 22****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Sterylny hydrofilowy opatrunek VivanoMed Foam S x 3 szt. Sterylny hydrofilowy opatrunek VivanoMed Foam M x 3 szt. Sterylny hydrofilowy opatrunek VivanoMed Foam L x 3 szt. Zbiornik na wydzielinę 300 ml x 3 szt. Zbiornik na wydzielinę 800 ml x 3 szt. VivanoTec Port do pomiaru ciśnienia w ranie x 10 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesięcy

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 23****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cienki trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, przeznaczony do ran suchych i z bardzo małym wysiękiem szczególnie w końcowej fazie gojenia - ziarnina, naskórek, Rozmiar 17,5x17,5 cm, z możliwością docinania, pakowany pojedynczo Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, rozmiar 17,5cm x 17,5 cm, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru, pakowany pojedynczo Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczany srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący się wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością, pakowany pojedynczo, rozmiar 17,5 cm x 17,5 cm Rękaw opatrunkowy 5cm x 10m do utrzymywania opatrunku, owijania plastrów na sucho i mokro, do pokrywania skóry w leczeniu epidermolizy. Rękaw opatrunkowy 7,5cm x 10m do utrzymywania opatrunku, owijania plastrów na sucho i mokro, do pokrywania skóry w leczeniu epidermolizy.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesięcy

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100,00**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 24**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opatrunek zbudowany z hydrofilowej poliuretanowej membranowej macierzy pokryty cienką półprzepuszczalną poliuretanową błoną, zawierający niejonowy Surfaktant F68, glicerynę oraz superabsorbant w postaci kopolimeru skrobi , rozmiar 8cm x 8 cm

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100,00**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 25**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Siatka przepuklinowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych metoda? Lichtensteina, wykonana w 100% z PVDF (polifluorku winylidenu), anatomicznie ukształtowana. Nacięcie na powrózek z atraumatycznymi brzegami oraz wzmocnieniem w końcowym punkcie nacięcia.

Specjalna elastyczna strefa bezpieczeństwa ułatwiająca ułożenie siatki bez fałd. Efektywna porowatość siatki 69%, elastyczność siatki 49% przy sile 16 N/cm. Rozmiar 6 x 11cm. W opakowaniu 3 szt. Siatka przepuklinowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych metoda Lichtensteina, wykonana w 100% z PVDF (polifluorku winylidenu), anatomicznie ukształtowana. Nacięcie na powróżek z atraumatycznymi brzegami oraz wzmocnieniem w końcowym punkcie nacięcia. Specjalna elastyczna strefa bezpieczeństwa ułatwiająca ułożenie siatki bez fałd. Efektywna porowatość siatki 69%, elastyczność siatki 49% przy sile 16 N/cm. Rozmiar 7,5 x 15 cm. W opakowaniu 3 szt. Siatka do naprawy i profilaktyki przepuklin brzusznych i pępkowych z zewnątrzotrzewnowym ułożeniem siatki. Materiał w 100% PVDF (polifluorek winylidenu). Implant posiadający zróżnicowaną elastyczność w kierunku pionowym, poziomym oraz skośnym dostosowaną do dynamometrii ludzkiej ściany brzucha. Wskaźnik prawidłowego położenia implantu w postaci zielonych pasków orientacyjnych. Efektywna porowatość 61% zapewniająca komfort pacjenta po tkankowej integracji siatki, elastyczność implantu na poziomie 57% przy sile 16 N/cm. Rozmiar 15 cm x 15 cm. W opakowaniu 3 szt. Siatka do naprawy i profilaktyki przepuklin pępkowych z zewnątrzotrzewnowym ułożeniem siatki. Materiał w 100% PVDF (polifluorek winylidenu). Implant posiadający zróżnicowaną elastyczność w kierunku pionowym, poziomym oraz skośnym dostosowaną do dynamometrii ludzkiej ściany brzucha. Wskaźnik prawidłowego położenia implantu w postaci zielonych pasków orientacyjnych. Efektywna porowatość 61% zapewniająca komfort pacjenta po tkankowej integracji siatki, elastyczność implantu na poziomie 57% przy sile 16 N/cm. Siatka okrągła o średnicy 10cm. W opakowaniu 3 szt. Siatka do naprawy i profilaktyki przepuklin pępkowych z zewnątrzotrzewnowym ułożeniem siatki. Materiał w 100% PVDF (polifluorek winylidenu). Implant posiadający zróżnicowaną elastyczność w kierunku pionowym, poziomym oraz skośnym dostosowaną do dynamometrii ludzkiej ściany brzucha. Wskaźnik prawidłowego położenia implantu w postaci zielonych pasków orientacyjnych. Efektywna porowatość 61% zapewniająca komfort pacjenta po tkankowej integracji siatki, elastyczność implantu na poziomie 57% przy sile 16 N/cm. Rozmiar 5x6cm. W opakowaniu 5 szt. Siatka chirurgiczna separująca, transparentna, niewchłaniająca do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych metoda laparoskopową lub otwartą - IPOM. Siatka składająca się z dwóch komponentów 12% PP (polipropylenu) od strony otrzewnej i 88% PVDF (polifluorek winylidenu) od strony trzewi. Strona zawierająca PVDF zapobiegająca powstawaniu zrostów jelitowych. Siatka posiadająca znacznik właściwego położenia w postaci zielonej nici po stronie zawierającej polipropylen. Możliwość przycięcia implantu do pożądanego rozmiaru. Efektywna porowatość 43% zapewniająca komfort pacjenta po tkankowej integracji siatki, elastyczność implantu na poziomie 76% przy sile 16 N/cm. Rozmiar 20 x 30cm

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie**

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie**

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak**

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:**

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

Środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania Karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu potwierdzająca wyczerpująco wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ (dotyczy wszystkich pakietów). Dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1 - raport z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (dotyczy pakietu 1 i 4). Do wyrobów z gazy należy dołączyć świadectwo producenta potwierdzające: zgodność właściwości fizycznych z wymogami Farmakopei, sposób bielenia, chłonność, skręt nitki (dotyczy pakietu 1 i 4).

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie**

**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: Wzór oferty na dostawy Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - celem weryfikacji reprezentacji (uprawnienia). Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

## **SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA**

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie**

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie**

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie**

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie**

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy; 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", o którym mowa

w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:**  
Nie

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

25.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. Zakres dopuszczalności dokonywania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonywania takich zmian określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2021-04-08 10:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** <https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/a2b251b3-f462-4002-b66e-21d941dbecad>

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2021-04-08 10:30

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2021-05-07