




## Jezdnia + utwardzony teren




## Jezdnia + utwardzony teren



*proj. zawężenie*




proj. ciek z kostki brukowej



**Kategoria ruchu: KR1**



Podłoże G1 spełniające normę PN-S-02205  
 należy doprowadzić do G1  
 $E \geq 80$  MPa zagęszczonej podbudowy  
 $E \geq 45$  MPa zagęszczonego podłoża









8cm	betonowa kostka brukowa kolor szary
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie
41cm	RAZEM

Szczegół konstrukcyjny "N2" nawierzchnia chodnika	
8cm	betonowa kostka brukowa kolor szary
3cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie
26cm	RAZEM

Szczegół konstrukcyjny "N3"	
nawierzchnia utwardzonego terenu	
8cm	betonowa kostka brukowa kolor grafitowy
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie
36cm	RAZEM



ściek przykrawężnikowy  
(2 rzędy kostki) zaniżony  
względem jezdni



Zamawiający:		Gmina Kędzierzyn - Koźle ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn - Koźle			
Jednostka projektowa:		"P.P.U.H Ad - Bud" Adam Lipiński ul. Kosmonautów 14, 42-660 Kalety NIP: 575 116 53 36		 AD-BUD	
Obiekt budowlany: <b>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu oraz budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia terenu i zasilania urządzeń</b>					
Tytuł rysunku:  <div style="text-align: center;"><b>Przekrój typowy</b></div>					
Opracował:	Nazwiska:	Branża:	Uprawnienia:	Podpis:	
Projektant	mgr inż. Marcin Koszera	Drogowa	Upr. Nr.: SLK/5035/POOD/13		
Współpraca	inż. Adam Lipiński	Drogowa	-		
Sprawdzający	mgr inż. Sabina Brzezina	Drogowa	Upr. Nr.: SLK/4112/POOD/12		
Stadium: <b>PW</b>		Data opracowania: <b>05.2022 r.</b>	Nr Tomu: <b>I</b>	Skala: <b>1:50</b>	Nr rysunku: <b>D-3</b>