



- UWAGA!
1. Wszystkie studnie dla  $h > 0,5m$  wykonać jako studnie kaskadowe.
  2. Wszystkie studnie mają posiadać wyprofilowane kinety.
  3. Nie wyklucza się istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego (uzbrojenie zostało naniesione z uzgodnień branżowych).

PROFIL PODŁUŻNY SIECI  
KANALIZACJI SANITARNEJ  
ø200/5,9 PCV  
odcinek s1-s11-s12

BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT"			
42-100 KŁOBUEK UL. PODLEŚNA 58 TEL. 601-063-294			
Rodzaj dokumentacji	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec, ul. Debowa, Akacjowa, jedn. ewid. Starcza		
Inwestor	GMINA STARCZA		
Treść	Profil podłużny sieci kan. sanitarnej	Rys. nr	8
		Skala	1:100/500
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Up. Nr NT-83861/31/78 Up. Nr UAN-VIII-83861/84/85		03.2020r.
Projektował	mrg inż. LUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		03.2020r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		03.2020r.