

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu "PARIS"
ADRES INWESTYCJI : ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
INWESTOR : Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
BRANŻA : remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA : 20.08.2024

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	68.40 % R, S
Koszty zakupu [Kz]	7.30 % Mbezp
Zysk [Z]	11.30 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Dz. U. 2001 nr. 97 poz. 1050 Ustawa o Cenach z dnia 5 lipca 2011 o cenach

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. 2014 poz. 121 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Podstawa do sporządzania kosztorysu stanowi :

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzień sporządzania kosztorysu z rynku lokalnego danego województwa

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, również innych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE			
1	KNNR 7	DEMONTAŻ Sufity podwieszane z płyt z włókien mineralnych - demontaż przed ponownym montażem	m ²		
d.1	0702-02	36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - z demontażu	m ²		
d.1	0702-02	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - wykonanie z nowych materiałów	m ²		
d.1	0702-02	11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
4		Demontaż płyt sufitowych stalowych o wymiarach 2000x1200 mm	szt.		
d.1	kalk. własna	61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
5		Montaż płyt sufitowych stalowych o wymiarach 2000x1200 mm	szt.		
d.1	kalk. własna	61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
6	KNNR 7	DEMONTAŻ Sufity podwieszane z płyt g-k	m ²		
d.1	0702-03	270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
7	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - odtworzenie sufitów podwieszanych	m ²		
d.1	2011-02	270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
8	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1	0201-02 analogia	270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
9	KNR 2-02	Obud. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m ²		
d.1	2004-01	jednowarstwowo 55-01	m ²	20.000	
		20		RAZEM	20.000
10	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1	0201-02 analogia	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-10	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR 7-28	Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grubość stropu 100 mm	otw.		
d.1	0208-02	1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 7-28	Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - dod.za dalsze 100 mm grubość stropu	otw.		
d.1	0208-03	1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1	0201-02 analogia	13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
16	KNR 2-17	Drzwiczki rewizyjne w sufitach z płyt g-k	szt.		
d.1	0139-04 analogia	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
17		Wycięcie otworów w płytach sufitowych stalowych pod nawiewniki	szt		
d.1	kalk. własna	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	kalk. własna	Zaślepienie otworów w płytach sufitowych stalowych po przesuniętych nawiewnikach 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
19 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km wraz z utylizacją 7	m ³ m ³	 7.000	
				RAZEM	7.000
20 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1km (9 km) Krotność = 10 7	m ³ m ³	 7.000	
				RAZEM	7.000
21 d.1	kalk. własna	Zabezpieczenie pomieszczeń na rzecz prac remontowo-budowlanych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	kalk. własna	Rusztowania 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000