







- 


Oprawa typu downlight Lena Lighting S.A., 1850lm, 15W, 4000K, Ra >80, IP65
- 


Oprawa typu downlight Lena Lighting S.A., 2550lm, 21W, 4000K, Ra >80, IP65
- 

Oprawa biurowa LENA LIGHTING S. A. NT 1200 5150lm PLX 840 (44W)
- 

Oprawa przemysłowa Lena Lighting S.A., 2650lm, 17.4W
- 


Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 1800lm, 22.2W
- 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 2W NM AT 1h
- 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED IP65
- 
















OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED AT IP65

Istniejąca instalacja  
w pomieszczeniach  
garażu bez zmian



BEZ ZMIAN - CZĘŚĆ POZA  
ZAKRESEM OPRACOWANIA  
CZĘŚĆ NIE UWZGLĘDNIONA  
W ZESTAWIENIU POMIESZCZEŃ

BEZ ZMIAN - CZĘŚĆ POZA  
ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA:	
	łącznik jednofazowy
	łącznik świecznikowy
	łącznik schodowy
	łącznik jednofazowy IP44
	czujka ruchu/obecności 360st.
	gniazdo elektryczne 1f 230V
	gniazdo elektryczne 1f 230V IP44
	wypust 1-faz
	wypust 3-faz
	rozdzielnica elektryczna
	główny wyłącznik pożarowy GWP
	szyna połączeń wyrównawczych GSU/LSU
	7/R6 oznaczenie obwodu – nr obwodu/nr rozdzielni
	- siłownik okna dachowego
	- przycisk otwierania okna dachowego

Twój elektryk  
Tomasz Korpik

ul. Bolesława Prusa 8  
62-800 Pruszków k. Kalisza  
NIP: 618-184-82-62  
tel. 48 699 496 858  
e-mail: t.kompilacj@elektryk.pl  
www.twój-elektryk.pl

Branża:

ELEKTRYCZNA

Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY		Temat:	Nr budynku:
Projektował:	mgr inż. Tomasz Korpik	WKP/0206/POOE/18		
Opracował:			Adres inwestycji:	Skala: 1:100
Sprawił:	inż. A. Strzelec	UAN-8386/71/88		Data: 02.2024
Nazwa rysunku:	Rzut parteru - instalacje elektryczne		Inwestor: GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE 63-460 SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8	Nr rysunku: 2