

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**  
Kościuszki 1  
37-400 Nisko

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku"** – znak sprawy **Z.II.260.029.Zp.2023.**

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1**

Dot. Pakiet nr 22 Dezynfekcja powierzchni i powietrza

Prosimy Zamawiającego o określenie do jakiego urządzenia (model i producent) dedykowane są środki opisane w Pakiecie nr 22?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Urządzenie: SANIVIR Model: Biospray Ecospray Producent: HSC ILC. VE IKL. MAK. TEK. TEM. TEKS. TUR. TAR. OTO. SAN. VE DIS TIC. LTD. STI.**

### **Pytanie nr 2**

Dot. Pakiet nr 22 Dezynfekcja powierzchni i powietrza

Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia do zamglawiania?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga dokumentu, ale wymaga aby zaoferowany produkt był kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniami o których mowa powyżej.**

### **Pytanie nr 3**

Dot. Pakiet nr 22 Dezynfekcja powierzchni i powietrza

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie środków dezynfekcyjnych o opakowaniach o poj. 1L?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. W przypadku gdy gramatura opakowania jest inna od podanej w opisie przedmiotu zamówienia, należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań.**

#### **Pytanie nr 4**

Dot. Pakiet nr 22 Dezynfekcja powierzchni i powietrza

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania środka opartego na 12% nadtlenu wodoru oraz ? 0,005% srebra?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 5**

Dot. Pakiet nr 22 Dezynfekcja powierzchni i powietrza oraz pkt. 9 SWZ Przedmiotowe środki dowodowe

W związku z tym, iż środki dezynfekcyjne opisane w Pakiecie nr 22 nie są wyrobem medycznym - a produktem biobójczym, czy Zamawiający dopuści zgodnie z polskim prawem aby zaoferowane środki posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy opisu w SWZ

" Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych- pakowane po 50 szt."

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pasków testowych ?
2. Proszę o określenie niezbędnych ilości pasków do testowania
3. Czy w przypadku konieczności dostarczenia pasków testowych cena ma być podana jako odrębna pozycja czy koszt pasków testowych ma być wliczony do preparatu Anioxyde 1000LD

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: pkt.1 – Zamawiający nie wymaga dostarczenia pasków.**

**Pkt.2 – Zamawiający nie określa ilości pasków ponieważ ich nie wymaga.**

**Pkt.3 - Zamawiający nie wymaga dostarczenia pasków.**

#### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 1 i czy dopuści:

Ściereczki włókninowe niepyłące perforowane w rolce z dozownikiem do nasączenia preparatem myjąco-dezynfekcyjnym, służące do dezynfekcji i mycia powierzchni i drobnego sprzętu medycznego, wykonane z włókna celulozowo-wiskozowo-poliestrowego o gramaturze 70g/m2, wymiary ściereczki: 30x34cm, ilości ściereczek w roli: 100szt, kolor biały, wiaderko posiadające szczelne zamknięcie chroniące nasączone czyściwo przed wyschnięciem, opakowanie: rolka 100szt. + wiadro.

lub

Ściereczki włókninowe niepyłące perforowane w rolce z dozownikiem do nasączenia preparatem myjąco-dezynfekcyjnym, służące do dezynfekcji i mycia powierzchni i drobnego sprzętu medycznego, wykonane z włókna celulozowo-wiskozowo-poliestrowego o gramaturze 70g/m2, wymiary ściereczki: 18x25cm, ilości ściereczek w roli: 300szt, kolor biały, wiaderko posiadające szczelne zamknięcie chroniące nasączone czyściwo przed wyschnięciem, opakowanie: rolka 300szt. + wiadro.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 8**

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 5 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tejże faktury.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 4 i czy dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji rąk, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0,5% diglukanianem chlorheksydyny i olejkiem nawilżającym, spektrum działania: bakterie, grzyby- w czasie 30 sekund, w rozmiarze 17x23 cm, pakowane po 100 szt./op.?

lub

Chusteczki do dezynfekcji rąk, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0,5% diglukanianem chlorheksydyny i olejkiem nawilżającym, spektrum działania: bakterie, grzyby- w czasie 30 sekund, w rozmiarze 12x18cm, pakowane po 200 szt./op.?

lub

Chusteczki do dezynfekcji skóry, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0,5% diglukanianem chlorheksydyny, spektrum działania: bakterie, grzyby- w czasie 30 sekund, w rozmiarze 17x23 cm, pakowane po 100 szt./op.?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 23 poz. 8 i czy dopuści:

Suche włókninowe, nie pozostawiające włókien chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającego kłaczków materiału do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 30x34cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>. Dystrybutor wykonany z polipropylenu może być myty w zmywarce do naczyń w temp. do 60OC. Do chust nie jest dołączony zestaw dwóch chusteczek do mycia i dezynfekcji wiaderka. Opakowanie a 100szt.

lub

Suche włókninowe, nie pozostawiające włókien chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającego kłaczków materiału do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 18x25cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>. Dystrybutor wykonany z polipropylenu może być myty w zmywarce do naczyń w temp. do 60OC. Do chust nie jest dołączony zestaw dwóch chusteczek do mycia i dezynfekcji wiaderka. Opakowanie a 300szt.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 23 poz. 9 i czy dopuści:

Wielorazowy mogący być użyty jednorazowo dyspenser (wiadro) wykonany z polipropylenu, zawierający 100szt. chusteczek włókninowych do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, o wymiarach 30x34cm (bez okresu ograniczającego przydatność do użycia po nasączeniu środkiem dezynfekcyjnym), chusteczki wykonane z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, dyspenser gotowy do użycia po nasyceniu wszystkich chusteczek preparatem, nie da się go ścisnąć, ale łatwo nadaje się do recyklingu.

lub

Wielorazowy mogący być użyty jednorazowo dyspenser (wiadro) wykonany z polipropylenu, zawierający 300szt. chusteczek włókninowych do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, o wymiarach 18x25cm (bez okresu ograniczającego przydatność do użycia po nasączeniu środkiem dezynfekcyjnym), chusteczki wykonane z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy,

dyspenser gotowy do użycia po nasyceniu wszystkich chusteczek preparatem, nie da się go ścisnąć, ale łatwo nadaje się do recyklingu.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 13**

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z art. 440 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znacznym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej, oferent nie jest w stanie przewidzieć poziomu ewentualnego wzrostu kosztów, a niekorzystnym jest zawyżanie ceny i ponoszenie wyższych kosztów przez Zamawiającego od początku trwania umowy. W efekcie podwyżek wykonawca przetargu może finansowo nie podołać sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, będzie służyło to nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 14**

Dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego dozowników na:

Wykonawca na czas trwania umowy użyje do wszystkich pozycji w tym pakiecie kompatybilne dozowniki umożliwiające codzienne używanie preparatów. Na czas obowiązywania umowy usuwanie wszystkich usterek używanych systemów dozujących leży po stronie Wykonawcy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej zmiany w SWZ.**

#### **Pytanie nr 15**

Pakiet 6 poz 1 i 2 Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i amin o znacznie lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B(w tym MRSA i VRE), F(candida), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile w czasie do 15 minut.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 16**

Pakiet 8 poz 1, 2 i 3 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat spełniających zapisy SWZ na bazie mieszaniny alkoholu izopropylowego i propylowego 75g/100g. Posiadającego unijną rejestrację BPR, które będzie wymagana od 2024 roku.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 17**

Pakiet 8 poz 5 i 6 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Nie wykazujący działania bójkowego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie, pH 5,0. Kosmetyk. Opakowanie: á 1l typu hyclick lub równoważne.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 18**

Pakiet 5 pozycja 2

Czy w celu zaoferowania korzystniejszego cenowo preparatu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny: preparat równoważny, gotowy do użycia o właściwościach myjąco dezynfekujących w formie spray-piany. Na bazie nadtlenu wodoru z dodatkiem czwartorzędowych związków amoniowych. Nie podrażniający dróg oddechowych, pozbawiony substancji zapachowych, barwiących, chloru oraz alkoholu. Nie wymagający spłukiwania. Przebadany zgodnie według EN, w tym wg EN 16615. Skuteczny wobec: B (EN 13727), F (EN 13624), V (EN 14476), Tbc (EN 14348), S (EN 13704, EN 17126) w czasie max 1 min. Możliwość stosowania do inkubatorów, OIT, izolatkach, aeratorów w stomatologii oraz akcesoriów do badań laryngologicznych. Wysoka kompatybilność ze stałą nierdzewną, silikonem, szkłem, ceramiką, materiałami porcelanowymi, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, plastikiem, PCV. Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem pianowym, Wyrób medyczny kl. II a.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19**

Pakiet 15 poz. 1

Pyt. 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny: preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) endoskopów oraz narzędzi medycznych. Na bazie kwasu nadoctowego powstającego z acetylokaprolaktamu. Przebadany zgodnie z EN. Skuteczny wobec B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S - w czasie 5 minut, pH 7 – 9. Roztwór zachowuje aktywność przez 28 dni. Możliwość kontroli aktywności za pomocą pasków testowych. Wyrób medyczny Kl. IIB. Opakowanie kanister 5l.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 20**

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści paski testowe pakowane po 14 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga dostarczenia pasków.**

**Pytanie nr 21**

Pakiet 15 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie ile Zamawiający oczekuje sztuk pasków testowych biorąc pod uwagę różną trwałość roztworów roboczych w proponowanych przez oferentów preparatach.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga dostarczenia pasków.**

#### **Pytanie nr 22**

Pakiet 15 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracji przeznaczonego do mycia zanieczyszczonych narzędzi medycznych, w tym endoskopów. Zawierający w swoim składzie 4 enzymy (proteaza, amylaza, lipaza, celulaza). Stosowany w stężeniu do 0,5%, wykazujący efekt mycia już od 1 minuty. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych, procesach manualnych oraz maszynowych. Nie powodujący korozji, bezpieczny dla narzędzi, redukujący biofilm. Trwały w temperaturze powyżej 55 - 60 stopni C. Wyrób medyczny kl. I. Opakowania: kanister 5l.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 23**

Pakiet 20 pytanie ogólne

Prosimy o określenie jakiej ilości dozowników Zamawiający oczekuje w pozycji 2, 3, 4 i 6.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: poz. 2 – 50 szt., poz.3 -50szt., poz.4 – 50 szt., poz.6 – 50 szt.**

#### **Pytanie nr 24**

Pakiet 20 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w postaci płynu, na bazie etanolu (80 g), z zawartością substancji zapobiegających wysuszeniu skóry, o pełnym spektrum bólczym B, F, Tbc, V, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Czas działania zgodny z normami higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Status produktu biobójczego. Opakowanie a 5 l.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 25**

Pakiet 20 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w postaci płynu, na bazie etanolu (80 g), z zawartością substancji zapobiegających wysuszeniu skóry, o pełnym spektrum bólczym B, F, Tbc, V, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Czas działania zgodny z normami higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Status produktu biobójczego. Opakowanie a 1 l z pompką dozującą.

Oferujemy opakowanie a 1 l z pompką dozującą fabrycznie montowana (każde opakowanie), bez przekręcania i narażania preparatu na zanieczyszczenie, możliwość stosowania opakowania zarówno do oferowanych w komplecie dozowników oraz bez dozownika - jako opakowanie wolnostojące, przenośne. Ergonomiczna budowa dozownika, odpornego na uszkodzenia (tworzywo wzmacniane włóknem szklanym), najprostszego pod względem utrzymania w czystości (bez szczelin, załamań, ostrych kątów itp).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **Pytanie nr 26**

Pakiet 20 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w postaci płynu, na bazie etanolu (80 g), z zawartością substancji zapobiegających wysuszeniu skóry, o pełnym spektrum bólczym B, F, Tbc, V, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Czas działania zgodny z normami higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Status produktu biobójczego. Opakowanie a 500 ml l z pompką dozującą.

Oferujemy opakowanie a 500 ml z pompką dozującą fabrycznie montowana (każde opakowanie), bez przekręcania i narażania preparatu na zanieczyszczenie, możliwość stosowania opakowania zarówno do oferowanych w komplecie dozowników oraz bez dozownika - jako opakowanie wolnostojące, przenośne. Ergonomiczna budowa dozownika, odpornego na uszkodzenia (tworzywo wzmacniane włóknem szklanym), najprostszego pod względem utrzymania w czystości (bez szczelin, załamań, ostrych kątów itp).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **Pytanie nr 27**

Pakiet 20 Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w postaci żelu, na bazie etanolu (80 g), z zawartością substancji zapobiegających wysuszeniu skóry, o pełnym spektrum bólczym B, F, Tbc, V, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Czas działania zgodny z normami higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Status produktu biobójczego. Opakowanie a 500 ml l z pompką dozującą.

Oferujemy opakowanie a 500 ml z pompką dozującą fabrycznie montowana (każde opakowanie), bez przekręcania i narażania preparatu na zanieczyszczenie, możliwość stosowania opakowania zarówno do oferowanych w komplecie dozowników oraz bez dozownika - jako opakowanie wolnostojące, przenośne. Ergonomiczna budowa dozownika, odpornego na uszkodzenia (tworzywo wzmacniane włóknem szklanym), najprostszego pod względem utrzymania w czystości (bez szczelin, załamań, ostrych kątów itp).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **Pytanie nr 28**

Pakiet 10. Zadanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości koszyczków wymaganych do użyczenia z ilości 50 na 20 sztuk?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej zmiany w SWZ.**

### **Pytanie nr 29**

Dotyczy pakietu nr 17 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści mydło w płynie:

Łagodne, bezzapachowe mydło w płynie nie podrażniające skóry. Mydło we wkładzie wymiennym jednorazowego użytku. Pojemność wkładu 1 litr. Ilość dawek nie mniejsza niż 1000. Przyjazne dla alergików, co potwierdza certyfikat ECARF wydawany przez Fundację Europejskiego Centrum Badania Alergii. Testowany dermatologicznie. Zawiera składniki odżywcze: glicerynę, betainę i panthenol. Bez substancji zapachowych i barwników. Szczelna jednorazowa butelka ze zintegrowaną pompką zapewniającą higienę i zmniejszenie ryzyka krzyżowego przenoszenia bakterii. Butelka zasysająca się, bez dostępu powietrza z zewnątrz. Wkład zabezpieczony przed przypadkowym opróżnianiem w czasie transportu i magazynowania.



Mydło o pH 5, gęstość względna 1,02, produkt łatwo rozpuszczalny w wodzie. Posiada certyfikat ekologiczny Ecolabel lub równoważny.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Zamawiający informuje, że poprawia omyłki w zadaniu /pakiecie nr 10 poz. 5 oraz zadaniu/pakiecie nr 16. Do SWZ zostały wprowadzone stosowne poprawki.**

**Zmiany oznaczono kolorem czerwonym w dokumencie o nazwie SWZ (PO MODYFIKACJI) DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH**

**Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.**

**Dyrektor  
SPZZOZ w Nisku  
Paweł Tofil  
*/podpisano elektronicznie/***