

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa Środków czystości dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 1/1PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 dopuści dozownik na mydło, pojemność zbiornika 1L, posiadający ergonomiczny przycisk do dozowania mydła

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 2 dopuści dozownik do papieru w roli. Szerokość 130mm, wysokość 260 mm, głębokość 240mm, waga 675g.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 dopuści dozownik automatyczny naścienny do systemu zamkniętego po pojemności 1L, szerokość 117mm, 267mm, głębokość 134mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 1 dopuści dozownik na ręczniki o pojemności zbiornika 150-200 listków?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 dopuści mleczko konfekcjonowane w opakowanie 650g, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga proszku do szorowania.**

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 1 dopuści mleczko konfekcjonowane w opakowanie 650g, z

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 1 i 2 dopuści środek o pH 7-9, skład: metylo-2-metoksyetoksy)propanol, Alkohole, C12-14, etoksylovane, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:1)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 3 i 4 dopuści preparat zawierający w składzie kwas fosforowy(V), Kwas amidosiarkowy(VI), (metylo-2-metoksyetoksy)propanol?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 5 i 6 dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Zawierający w składzie: anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, alkohol, C12-14, etoksylovany, siarczan, sole sodowe, alkohole, C12-14, etoksylovane, kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) barwnik. pH 6,5-7,5. Przebadany dermatologicznie.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 9 dopuści preparat spełniający wymagania zawarte w SWZ, konfekcjonowany w opakowanie 500ml ze spryskiwaczem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

11. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 10 dopuści gotowy do użycia preparat przeznaczony do gruntownego czyszczenia fug podłogowych i ściennych. Czas działania od 15 sekund do 5 minut. Skład: Kwas azotowy(V), (metylo-2-metoksyetoksy)propanol, Alkohol, C9-11, etoksylovany (6 EO), konfekcjonowany w opakowanie 500ml ze spryskiwaczem?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

12. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 w pozycji nr 1 i 4 dopuści preparat do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg. Odpowiedni do podłóg z PCV, linoleum, lastriko, gresu, terakoty, marmuru). Nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadający połysk, pozostawiający na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną. Posiadający w składzie składniki pielęgnujące chroniące podłogę, zapewniające jej konserwację i właściwości antystatyczne oraz emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. O przyjemnym zapachu. Konfekcjonowany w opakowanie 1 L?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

13. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 w pozycji nr 2 dopuści silnie działający, bezzapachowy koncentrat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych odpornych na alkalia podłogach. Do stosowania ręcznego i maszynowego. Konfekcjonowany w opakowanie 5l?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza w opakowaniach 5 i 1 litra.**

14. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 w pozycji nr 3 dopuści wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzący na podłożu trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowujący wysoki połysk na długi czas. Zawierający w swoim składzie: mieszaninę wodną na bazie wosków, konserwantów, składników zapachowych, plastifikatorów, rozproszonych polimerów, solubilizatorów i surfaktantów. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza w opakowaniach 5 i 1 litra.**

15. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 3 dopuści łagodny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

16. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 4 dopuści konfekcjonowany w opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

17. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 15 poz. nr 3 i 4 i utworzenie odrębnego pakietu na te pozycje. Pragniemy podkreślić, że jako producent proponować konkurencyjne ceny co pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymierne korzyści finansowe. Dlatego też prosimy o przychylenie się do naszej prośby co pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert i odnieść wymierne korzyści finansowe zamawiającemu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

18. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 w pozycji nr 1 dopuści ściereczkę z mikrofazy w kolorze czerwonym, rozmiar 40x40, temperatura prania 60 st.C, wytrzymałość ok. 300 cykli prania?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

19. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 w pozycji nr 2 dopuści ściereczkę z mikrofazy w kolorze niebieskim, rozmiar 40x40, temperatura prania 60 st.C, wytrzymałość ok. 300 cykli prania?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

20. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 w pozycji nr 3 dopuści ściereczkę z mikrofazy w kolorze żółtym, rozmiar 40x40, temperatura prania 60 st.C, wytrzymałość ok. 300 cykli prania?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

21. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 w pozycji nr 4 dopuści ściereczkę z mikrofazy (80 % poliester, 20% poliamid) w kolorze niebieskim, rozmiar 40x40, waga 36,8 g, gramatura 220 g/m<sup>2</sup>, temperatura prania 60 st.C, wytrzymałość ok. 300 cykli prania?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

22. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 w pozycji nr 1 i 2 dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączenie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanego pomieszczenia. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płócienną podstawy za pomocą 3 par ściągów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Wymiary: nakładka 43,5 x 14 cm; pasek mocujący 21x6cm; kieszeń 6,5x12 cm; waga 160g; temperatura 90 st C?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

23. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 w pozycji nr 1 dopuści uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki. Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek. Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ścierek. Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste. Wymiary 40x11 cm, waga 350g.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

24. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 w pozycji nr 3 dopuści drążek aluminiowy o średnicy drążka 2,3 cm, długość 140 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

25. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 w pozycji nr 8 i 9 dopuści uchwyt do mocowania padów ręcznych o wymiarach 23 x 10 cm. Wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Pad jest mocowany na stelażu dzięki specjalnej powierzchni ostrych kolców typu „rzep”, które chwytają pad i zapobiegają jego odczepianiu się od uchwytu. Uniwersalny zacisk pozwala na montaż uchwytu na kiju o średnicy od 20 do 24 mm. Uchwyt do drążka aluminiowego 140 cm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

26. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 w pozycji nr 10 dopuści pad ręczny do szorowania, wymiar : 250x115x20 mm, kolor czerwony i szary?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

27. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 18 poz. nr 1,3,4,8,9,10 i utworzenie odrębnego pakietu na te pozycje. Pragniemy podkreślić, że jako producent proponować konkurencyjne ceny co pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymierne korzyści finansowe. Dlatego też prosimy o przychylenie się do naszej prośby co pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert i odnieść wymierne korzyści finansowe zamawiającemu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

28. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 21 w pozycji nr 1 dopuści preparat do płukania i nablyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych przeciwdziałający powstawaniu osadów wapiennych, zapewniający czystość i wysoki połysk naczyń i sprzętu kuchennego. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

29. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 21 w pozycji nr 2 dopuści alkaliczny koncentrat w płynie do mycia naczyń oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach gastronomicznych. Usuujący pozostałości białka, cukrów i skrobi, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący, o neutralnym zapachu, nie zawierający chloru i fosforanów. Konfekcjonowany w opakowanie 10L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający

