

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal dydaktycznych przeznaczonych dla studentów cudzoziemców (223,225,324)
ADRES INWESTYCJI : Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 14.04.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont sal dydaktycznych przeznaczonych dla studentów cudzoziemców (223,225,324)			
1.1		Remont sal dydaktycznych przeznaczonych dla studentów cudzoziemców (223,225,324)			
d.1.1	1 KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
	223	6,89*7+(6,89+7)*2*0,1	m ²	51,008	
	225	3,53*6,61+(3,53+6,61)*2*0,1	m ²	25,361	
	324	10,68*7,04+(10,68+7,04)*2*0,1<subit>	m ²	78,731	
				RAZEM	155,100
d.1.1	2 KNNR-W 3 0809-01 analogia 324	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie Usunięcie wylewki/kleju z warstwą subitu.	m ²		
		10,68*7,04+(10,68+7,04)*2*0,1	m ²	78,731	
				RAZEM	78,731
d.1.1	3 KNR AT-40 0105-03	Uzupełnienie/wypełnienie większych ubytków i miejsc uszkodzo- nych masami naprawczymi do betonu poz.2*10%	m ²		
			m ²	7,873	
				RAZEM	7,873
d.1.1	4 KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie warstwa szczepna poz.1	m ²		
			m ²	155,100	
				RAZEM	155,100
d.1.1	5 NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1	m ²	155,100	
				RAZEM	155,100
d.1.1	6 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo- ziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.1	m ²		
			m ²	155,100	
				RAZEM	155,100
d.1.1	7 KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarkett lub row- noważne poz.1	m ²		
			m ²	155,100	
				RAZEM	155,100
d.1.1	8 KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykład- zin rulonowych poz.1	m ²		
			m ²	155,100	
				RAZEM	155,100
d.1.1	9 KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu i odpadów budowlanych, poz.1*0,01	m ³		
			m ³	1,551	
				RAZEM	1,551
d.1.1	10 KNR-W 4-01 0109-09 0109- 10 analogia	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzy- niowymi na odległość 15 km poz.9	m ³		
			m ³	1,551	
				RAZEM	1,551
d.1.1	11 kalk. własna	Utylizacja materiału szkodliwego poz.2	kpl.		
			kpl.	78,731	
				RAZEM	78,731
d.1.1	12 KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 1*4,15	m ²		
			m ²	4,150	
				RAZEM	4,150
d.1.1	13 KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian poz.12	m ²		
			m ²	4,150	
				RAZEM	4,150
d.1.1	14 KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z ceg- ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu poz.16*0,05+poz.12	m ²		
			m ²	10,673	
				RAZEM	10,673
d.1.1	15 KNR AT-40 0105-08	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych Założono 10% powierzchni przegród poz.14	m ²		
			m ²	10,673	
				RAZEM	10,673
d.1.1	16 KNR 4-01 1204-08 225+	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,53*6,61+(3,53+6,61)*2*4,15+1*4,15+4,2*4,48<ko,139>	m ²		
			m ²	130,461	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wew-	m ²	RAZEM	130,461
d.1.1	1204-02	nętrznych ścian			
	analogia	poz. 16	m ²	130,461	
				RAZEM	130,461