

Przedmiar robót 024/RKK/2024 - AiK

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach -
remont łazienki dla niepełnosprawnych

Obiekt	Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont łazienki dla niepełnosprawnych
Rodzaj robót	Remontowo - budowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45442110-1 - Malowanie budynków 45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
Lokalizacja	Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach ul. Św. Bartłomieja Ap.16/1, 32-031 Mogilany jednostka: Gmina Mogilany [120609_2] obręb: Mogilany [0009], działka nr.: 114/2
Zamawiający	Gmina Mogilany Rynek 2, 32-031 MOGILANY
Inwestor	Gmina Mogilany Rynek 2, 32-031 MOGILANY
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk 32-300 Olkusz, Witeradów 194B

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	7

Tabela przedmiaru robót

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont łazienki dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² - Zdemonstowane drzwi należy pozostawić do dyspozycji Inwestora. 3	szt	3
		razem	szt	3
2	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
5	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
6	KNR-W 4-02 0235/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	3
7	KNR 2-02 2011/02 ANALOGIA	Rozebranie sufitu GK - M=0, R=0,5 2,68*1,26	m ²	3,377
		razem	m ²	3,377
9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż blatu pod umywalkę, zabudowy w pom. 3, pralka, suszarka, miska ustępowa ze stelażem, umywalka, podajnik papieru, dozownik mydła, wieszaki, oświetlenie i inne elementy	kpl.	1
10	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu Sciany działowe (1,26*0,13*2 + 2,93*0,20 + 0,48*0,20 + 1,75*0,18)*3,20 + (1,28+1,74)*2,20*0,14 - 0,60*2,00*2*0,14 Poszerzenie otworu drzwiowego 0,28*0,78*2,10 Poduszki betonowe 0,28*0,20*0,20 * 2 Nadproże stalowe 0,28*0,20*1,40	m ³ m ³ m ³ m ³	4,833 0,459 0,022 0,078
		razem	m ³	5,392
11	Kalkulacja indywidualna	Odkucie cokołka na korytarzu i jego odtworzenie po wykonaniu remontu łazienek	kpl.	1
13	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek Płytki ściienne 2,68*2,50 - 0,90*2,00	m ²	4,9
		razem	m ²	4,9
14	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Po skutych płytkach 4,9 {poz,13}	m ²	4,9
		razem	m ²	4,9
15	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej Płytki w całej łazience 4,18	m ²	4,18
		razem	m ²	4,18
16	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm - rozebranie wylewki gr 6 cm Wylewka 4,18 {poz,15}*0,06	m ³	0,251
		razem	m ³	0,251
17	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ocieplenia oraz izolacji przeciwwilgociowej wraz z odwozem i utylizacją 4,18 {poz,15}	m ²	4,18
		razem	m ²	4,18
18	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu Mury 5,392 {poz,10} Płytki 4,9 {poz,13}*0,03 Skucie tynku 4,9 {poz,14}*0,05 Płytki posadzkowe 4,18 {poz,15}*0,04 Wylewka 0,251 {poz,16}	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	5,392 0,147 0,245 0,167 0,251
		razem	m ³	6,202
19	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Dopłata 9x 6,202 {poz,18}	m ³	6,202
		razem	m ³	6,202
		2. Nadproże stalowe		
20	KNR 19-01 0431/07	Podstemplowanie nadproży tymczasowe 1,40*2	m	2,8

Tabela przedmiaru robót

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont łazienki dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	2,8
21	KNR 4-01 0203/03	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego - poduszka bet. B25 0,20*0,28*0,20*2	m3	0,02
		razem	m3	0,02
22	KNR 4-01 0313/05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 2x IN140 1,40*2	m	2,8
		razem	m	2,8
23	KNR 4-01 0313/07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych i prefabrykowanych 4*0,20	m	0,8
		razem	m	0,8
24	KNR 4-03 1017/18	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20`mm, głębokość wiercenia do 20`mm 3*2	otwór	6
		razem	otwór	6
25	KNR 23-01 0106-04	Ściąg o średnicy do 16 mm długość ściągu do 1000 mm 2,5*3/1000	t	0,01
		razem	t	0,01
26	KNR 19-01 0321/06	Szpałdowanie belek 1,40*2	m	2,8
		razem	m	2,8
27	KNR 19-01 0704/04	Umocowanie siatek tynkarskich, "Rabitz", na stopkach belek stalowych 1,40*2	m	2,8
		razem	m	2,8
28	KNR 19-01 0705/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 1,40*2*0,20 + 1,40*2*0,28	m2	1,34
		razem	m2	1,34
		3. Ścianki działowe		
29	KNR K-30 0106/01	Ścianki działowe z pustaków Porotherm 11,5 P+W w budynkach jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m (2,20*2+1,95)*2,20	m2	13,97
		razem	m2	13,97
30	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Przymurowanie otworu drzwiowego 0,64*0,28*2,10	m3	0,376
		razem	m3	0,376
31	KNR 2-02 0804/01	Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i słupów wykonywane mechanicznie Ścianki działowe (2,20*2+1,95)*3,20 Po skutych płytkach 3,56 Naprawa na korytarzu (2,00*2+1,00)*0,80	m2 m2 m2	20,32 3,56 4
		razem	m2	27,88
32	KNR-W 2-02 2004/01 ANALIZA	Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - zabudowa z płyt GK stelaża WC (1,00+0,20)*1,00 + 0,20*1,00	m2	1,4
		razem	m2	1,4
		4. Posadzka		
33	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 4,18	m2	4,18
		razem	m2	4,18
34	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian dach-podłoga gr. 5 cm 4,18 {poz,33}	m2	4,18
		razem	m2	4,18
35	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 4,18 {poz,33}	m2	4,18
		razem	m2	4,18

Tabela przedmiaru robót

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont łazienki dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm 4,18 {poz,33}	m2	4,18
		razem	m2	4,18
37	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Dopłata 3,5x 4,18 {poz,33}	m2	4,18
		razem	m2	4,18
38	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 4,18 {poz,33}	m2	4,18
		razem	m2	4,18
39	KNR 2-02 1118/10	Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą - posadzka z płytek gresowych 4,18 {poz,33}	m2	4,18
		razem	m2	4,18
5. Wykończenie ścian				
42	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x30cm na zaprawie klejowej (2,20*2+1,95*2)*2,20 - 0,90*2,00	m2	16,46
		razem	m2	16,46
43	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2,20*2+1,95*2)*1,00	m2	8,3
		razem	m2	8,3
44	KNR-W 2-02 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian 8,3 {poz,43}	m2	8,3
		razem	m2	8,3
45	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem Łazienki 8,3 {poz,44} Korytarz 12,00*3,20 - 0,90*2,00*4	m2 m2	8,3 31,2
		razem	m2	39,5
46	KNR-W 2-02 1509/08	Lakierowanie jednokrotne emalią olejną (syntetyczną) - lamperia 12,00*2,10 - 0,90*2,00*4	m2	18
		razem	m2	18
6. Montaż stolarki drzwiowej				
48	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m2	1,8
		razem	m2	1,8
49	KNR-W 2-02 1025/01 ANALOGIA	Ościeżnice drewniane 1	szt	1
		razem	szt	1
7. Sufit				
51	KNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm 4,18	m2	4,18
		razem	m2	4,18
8. Dostawa wyposażenia				
52	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż dozownika na mydło	szt.	1
53	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy	szt.	1
55	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż koszy naściennych	szt.	1

Tabela przedmiaru robót

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont łazienki dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
56	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szczotki WC	szt.	1
57	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż suszarki do rąk	szt.	1
58	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż lustra uchylnego	kpl.	1
59	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów stałych	kpl.	2
60	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów uchylnych	kpl.	2

Spis działów przedmiaru robót

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont łazienki dla niepełnosprawnych

Nr	Opis
1.	Roboty rozbiórkowe
2.	Nadproże stalowe
3.	Ścianki działowe
4.	Posadzka
5.	Wykończenie ścian
6.	Montaż stolarki drzwiowej
7.	Sufit
8.	Dostawa wyposażenia