

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo wraz z budową obiektów inżynierskich - mostów w m. Mąkolin i w m. Łętowo na rzece Mołtawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016034

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bielska 57a

1.4.2.) Miejscowość: Płock

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: 24 267 68 39

1.4.8.) Numer faksu: 24 267 68 81

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpplock.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpplock.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi w imieniu Zarządu Powiatu w Płocku

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00363900

2.2.) Data ogłoszenia: 2024-06-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00360668

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

co najmniej 2 zadań polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogowego obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego, o rozpiętości minimum 10 m, zlokalizowanego w ciągu drogi klasy co najmniej Z lub drogi równoważnej tej klasie

oraz

co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi lub ulicy klasy min. Z lub drogi równoważnej tej klasie, o wartości robót co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto.

Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 320).

Za ulicę Zamawiający uzna ulicę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.).

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna również drogę lub ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązującego brzmienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.).

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć co najmniej podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu).

Zamawiający wymaga przedstawienia jedynie robót w zakresie wymaganym dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Warunek nie zostanie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem.

b) Wykonawca musi dysponować w celu wykonania zamówienia następującymi w pełni sprawnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi, wyszczególnionymi poniżej:

Wytwórnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub z ciągłym dozowaniem zautomatyzowanym o wydajności min. 100 ton/h - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Układarka do układania mieszanek mineralno - asfaltowych wyposażona w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Walec ogumiony z regulacją ciśnienia kół oraz fartuchem osłonowym - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Walec stalowy gładki 8-10 Mg - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Walec stalowy gładki 11 -14 Mg - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Skrapiarka emulsji asfaltowej z możliwością programowania ilości rozkładanego lepiszcza - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Szczotka mechaniczna lub inne urządzenie czyszczące - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Równiarka - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Koparka - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Ładowarka - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Samochody samowyładowcze wyposażone w pokrowce brezentowe - w liczbie zapewniającej ciągłość robót;

Dostęp do zaplecza laboratoryjnego z odpowiednio przygotowanym personelem laboratoryjnym oraz sprzętem do

wykonywania badań materiałów wsadowych i wyprodukowanych mas bitumicznych - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie powyższym potencjałem. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie warunku dotyczącego dysponowania potencjałem, będzie oceniane łącznie.

c) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące minimalne wymagania:

- Kierownik budowy - wymagana liczba osób: 1

Na powyższe stanowisko należy wskazać osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń (lub uprawnienia równoważne) oraz doświadczeniem polegającym na sprawowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót) przy realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów częściowych) drogi lub ulicy klasy min. Z lub drogi równoważnej tej klasie, o wartości robót co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto.

Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 320).

Za ulicę Zamawiający uzna ulicę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.).

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna również drogę lub ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązującego brzmienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.).

- Kierownik robót mostowych - wymagana liczba osób: 1.

Na powyższe stanowisko należy wskazać osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierskiej mostowej bez ograniczeń (lub uprawnienia równoważne) oraz doświadczeniem polegającym na sprawowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót) przy realizacji budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy co najmniej 2 drogowych obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego, o rozpiętości minimum 10 m, zlokalizowanego w ciągu drogi klasy co najmniej Z lub drogi równoważnej tej klasie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie powyższym potencjałem. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami będzie oceniane łącznie.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia

Wykonawcy.

Po zmianie:

a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 zadań polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogowego obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego, o rozpiętości minimum 10 m, zlokalizowanego w ciągu drogi klasy co najmniej Z lub drogi równoważnej tej klasie

oraz

co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów częściowych) drogi lub ulicy klasy min. Z lub drogi równoważnej tej klasie, o wartości robót co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto.

Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 320).

Za ulicę Zamawiający uzna ulicę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.).

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna również drogę lub ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązującego brzmienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.).

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć co najmniej podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu).

Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia, z zastrzeżeniem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać samodzielne spełnianie przedmiotowego warunku w części dotyczącej robót drogowych, natomiast inny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać samodzielne spełnianie przedmiotowego warunku w zakresie robót mostowych.

b) Wykonawca musi dysponować w celu wykonania zamówienia następującymi w pełni sprawnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi, wyszczególnionymi poniżej:

Wytwórnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub z ciągłym dozowaniem zautomatyzowanym o wydajności min. 100 ton/h - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Układarka do układania mieszanek mineralno - asfaltowych wyposażona w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Walec ogumiony z regulacją ciśnienia kół oraz fartuchem osłonowym - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Walec stalowy gładki 8-10 Mg - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Walec stalowy gładki 11 -14 Mg - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Skrapiarka emulsji asfaltowej z możliwością programowania ilości rozkładanego lepiszcza - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Szczotka mechaniczna lub inne urządzenie czyszczące - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Równiarka - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Koparka - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Ładowarka - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Samochody samowyładowcze wyposażone w pokrowce brezentowe - w liczbie zapewniającej ciągłość robót;

Dostęp do zaplecza laboratoryjnego z odpowiednio przygotowanym personelem laboratoryjnym oraz sprzętem do

wykonywania badań materiałów wsadowych i wyprodukowanych mas bitumicznych - minimalna wymagana liczba jednostek: 1;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie powyższym potencjałem. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie warunku dotyczącego dysponowania potencjałem, będzie oceniane łącznie.

c) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące minimalne wymagania:

- Kierownik budowy - wymagana liczba osób: 1

Na powyższe stanowisko należy wskazać osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń (lub uprawnienia równoważne) oraz doświadczeniem polegającym na sprawowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót) przy realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów częściowych) drogi lub ulicy klasy min. Z lub drogi równoważnej tej klasie, o wartości robót co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto.

Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 320).

Za ulicę Zamawiający uzna ulicę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.).

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna również drogę lub ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązującego brzmienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.).

- Kierownik robót mostowych - wymagana liczba osób: 1.

Na powyższe stanowisko należy wskazać osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierskiej mostowej bez ograniczeń (lub uprawnienia równoważne) oraz doświadczeniem polegającym na sprawowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót) przy realizacji budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy co najmniej 2 drogowych obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego, o rozpiętości minimum 10 m, zlokalizowanego w ciągu drogi klasy co najmniej Z lub drogi równoważnej tej klasie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie powyższym potencjałem. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami będzie oceniane łącznie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-06-26 09:00

Po zmianie:

2024-06-27 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-06-26 09:30

Po zmianie:

2024-06-27 09:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-07-25

Po zmianie:

2024-07-26