


Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynęło: 22-11-2021
L.dz. 3344

OSR-OS.6131.259.2021.PL

Kędzierzyn-Koźle, 19.11.2021 r.



Wydział Inwestycji Remontów i Eksploatacji

- w miejscu

Dotyczy: pisma znak IRE-DS.7011.31.2021.MW z dnia 03.11.2021 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo jw. (data wpływu 04.11.2021 r.), w sprawie wydania warunków technicznych dla zadania „PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

1. Warunki i informacje w zakresie zieleni:

- 1) przed przystąpieniem do procesu projektowego należy wykonać ekspertyzę dendrologiczną, opisującą stan fitosanitarny drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji oraz w odległości do 5 m od jej granicy, ekspertyzę winna wykonać osoba posiadająca wiedzę z zakresu dendrologii oraz doświadczenie w pracy z branżą budowlaną;
- 2) ekspertyza dendrologiczna winna zawierać wskazania oraz możliwe rozwiązania potencjalnych kolizji;
- 3) projekt przebudowy dostosować do wyników inwentaryzacji, należy dążyć do zachowania jak największej ilości istniejących drzew i krzewów, wycinką objąć drzewa w złym stanie fitosanitarnym lub ze zdiagnozowanymi wadami wpływającymi na zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa, niedającymi się usunąć w ramach zabiegów pielęgnacyjnych, projekt winien być wykonany przy współpracy z autorem ekspertyzy;
- 4) w ramach zadania, dla drzew możliwych do pozostawienia należy wykonać operat ochrony drzew w procesie inwestycyjnym;
- 5) wszelką infrastrukturę podziemną wraz ze studniami lokalizować pod śladem jezdni i chodników;
- 6) w ramach nasadzeń zastępczych zaprojektować nasadzenia drzew z gat. lipa drobnolistna i klon jawor, w miejscach nowych nasadzeń, w odległości mniejszej niż 2 m od instalacji podziemnych należy przewidzieć maty przeciwwkorzenne.

2. Warunki i informacje w zakresie oświetlenia ulicznego:

- 1) ulica Tadeusza Kościuszki oświetlana jest latarniami zasilanymi z gminnej szafki oświetlenia ulicznego SOU- 5318 – stan techniczny tej infrastruktury można określić jako bardzo dobry. Latarnie zostały zamontowane w 2019 roku w ramach zadania pn. Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego - Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Ze względu na trwałość projektu nie dopuszcza się likwidacji latarni;
- 2) projektant powinien ustalić, czy po przebudowie drogi będą spełnione normy oświetleniowe (należy zwrócić szczególną uwagę na równomierność oświetlenia na całej powierzchni drogi);



- 3) w przypadku stwierdzenia konieczności rozbudowy istniejącej infrastruktury oświetleniowej należy zastosować słupy aluminiowe anodowane zabezpieczone od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy wykonane w technologii LED, wyposażone w zasilacz DALI lub 0-10V, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat;
- 4) nowe słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle;
- 5) proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

KIEROWNIK
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Gabriela Helbin-Golasz

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sporządził: Piotr Lisowski
Tel. 77 40 50 375

INSPEKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Lisowski
Piotr Lisowski

**ENERGETYK
MIEJSKI**
Daniel Kiełkiewicz
Daniel Kiełkiewicz