

**Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie – etap I**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MALANÓW**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311019504**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** ul. Turecka 16**1.5.2.) Miejscowość:** Malanów**1.5.3.) Kod pocztowy:** 62-709**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński**1.5.7.) Numer telefonu:** 632883083**1.5.8.) Numer faksu:** 632883083**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@malanow.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.malanow.pl**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-807fb264-b66f-11ec-9f44-6e63702cb2f7**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00015059/11/P**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie- etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://e-propublico.pl>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://e-propublico.pl>**

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem <https://e-propublico.pl>.

1. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

2. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie - etap I" – znak sprawy: RI.271.2.2025. EK.

3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://e-propublico.pl> oraz uznaje go za wiążący.

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

5. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

6. Ileż to w niniejszej SWZ jest mowa o:

1) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2024.1557)

2) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 671).

7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;

3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Malanów, Turecka 16, 62-709 Malanów.

Tel.: 63 288 30 83, e-mail:

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Ewa Galińska, za pośrednictwem telefonu 531641425 lub adresu e-mail: iod@malanow.pl;

3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie - etap I – znak sprawy: RI.271.2.2025.EK oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że;

- 1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
- 2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
- 4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- 5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
- 6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.2025.EK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na wykonaniu, dostawie i instalacji płuczki piasku z zainstalowanego sitopiaskownika ZSP 30 firmy ENKOi ma na celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń organicznych zawartych w powstającym odpadzie tj. zawartości piaskownika.

Przedmiotem robót jest wykonanie, dostawa oraz dostosowanie istniejącego sitopiaskownika ZSP 30 do zainstalowania nowego urządzenia tj. płuczki piasku, odbierającego powstającą pulę piaskową z pracującego sitopiaskownika ZSP 30. Celem głównym instalacji płuczki piasku jest:

- dostosowanie powstających na oczyszczalni ścieków odpadów do obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami,
- zmniejszenie ilości powstających odpadów podczas procesu oczyszczania ścieków,
- zmniejszenie uciążliwości zapachowej eksploatowanej oczyszczalni ścieków,
- zintegrowanie systemów sterowania procesami oczyszczania ścieków,
- zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją oczyszczalni.

Opis przyjętych rozwiązań technicznych

W celu zadania przewidziano:

- opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzgodnieniami,
- wykonanie urządzeń wraz z dostawą na miejsce instalacji,
- wyniesienie istniejącego urządzenia (sitopiaskownika) o około 50 cm od obecnego poziomu instalacji,
- dostosowanie obecnie istniejących instalacji elektrycznych i sanitarnych do podniesionego urządzenia wraz z przewidzianym włączeniem nowego urządzenia,
- instalacja nowych urządzeń wraz z rozruchem i szkoleniem obsługi.

Opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami.

Wykonawca obowiązany jest opracować dokumentację techniczną zawierającą przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne instalacji dostarczonej płuczki piasku.

Dokumentacja techniczna /wykonawcza/ powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie:

- Podniesienia istniejącego sitopiaskownika o około 50 cm..

Rozwiązania konstrukcyjne należy uzgodnić z firmą ENKO Gliwice ul. Dojazdowa 54 tj. producentem zainstalowanego

urządzenia.

- Zainstalowania na istniejącym sitopiaskowniku kasety workującej.
- Dostosowania istniejących instalacji zasilania i sterowania z podniesionym sitopiaskownikiem z uwzględnieniem możliwości podłączenia nowego urządzenia.
- Dostosowania dostępu obsługi do podniesionego urządzenia,
- Dostosowania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do nowej wysokości urządzenia oraz z możliwością włączenia nowego urządzenia.

Opracowana dokumentacja techniczna powinna zostać uzgodniona z inwestorem tj. Gminą Malanów którego reprezentuje Dyrektor PGK po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień oraz akceptacji przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych z wykonawcą oczyszczalni oraz producentem obecnie zainstalowanego urządzenia tj. sitopiaskownika.

Wykonanie urządzeń wraz z dostawą

Instalowane urządzenie – płuczka piasku musi być fabrycznie nowa /rok produkcji 2025/ i zostać w pełni zintegrowana w zakresie instalacji: zasilania, sterowania, wodociągu i kanalizacji z istniejącymi urządzeniami.

Parametry płuczki piasku

Zainstalowana płuczka ma na celu osiągnięcie polepszenia czystości piasku poprzez wypłukanie stałych części organicznych i lotnych, które wracają do procesu oczyszczania ścieków.

Zainstalowane urządzenie płuczki piasku powinno spełniać następujące parametry techniczne i technologiczne:

- odbiór piasku z istniejącego sitopiaskownika typu ZSP 30;
- mechaniczne oddzielanie części organicznych z piasku;
- wydajność: ok. 1000 kg/h pulpy piasku;
- stopień separacji piasku 95% dla ziaren > 0,2 mm;
- zawartość związków organicznych w wypłukanym piasku nie więcej niż 3%;
- stopień odwodnienia piasku: $\geq 85\%$ s.m.;
- kąt nachylenia spirali: ok. 30° ;
- spirala DN 200, obustronnie łożyskowana, wałowa, całość ze stali 1.4301, AISI 304
- układ płukania: elektrozawór + dysze płuczające; rotametr lub przepływomierz,
- zapotrzebowanie wody do płukania: do 5 m³/h;
- przyłącze wody płuczającej: DN 32;
- przelew do kanalizacji: DN 200.
- moc mieszadła, wartość min. 0,55 kW;
- moc wyciągu piasku, wartość min. 0,75 kW;
- średnica wlotu/wylotu z urządzenia: DN 80 / DN150;
- wykonanie z układem sterowania (sterowanie zintegrowane z szafą sterowania sitopiaskownikiem);
- wykonanie z ogrzewaniem.

Urządzenie płuczki piasku powinno zostać wykonane (elementy konstrukcyjne i poszycie) ze stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304 (za wyjątkiem armatury, napędów, łożysk) oraz zostać zabezpieczone przed korozją poprzez trawienie zanurzeniowe i pasywację elementów stalowych.

Parametry kasety workującej

Kaseta workująca wraz z rękawem foliowym dostosowana do zainstalowanego sitopiaskownika (w ramach niniejszego zadania jest także wymagane wydłużenie wysypu skratek). Kieszeń kasety powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i z tworzywa sztucznego z możliwością zastosowania długiego rękawa foliowego.

Dostosowanie istniejącego urządzenia sitopiaskownika

Instalacja płuczki piasku wymaga zmiany usytuowania zainstalowanego obecnie sitopiaskownika i wydłużenia istniejącego zrzutu skratek wraz z instalacją kasety workującej.

Rozwiązania konstrukcyjne związane z podniesieniem urządzenia należy uzgodnić z producentem zainstalowanego urządzenia.

Po podniesieniu urządzenia należy dostosować istniejące instalacje zasilania, sterowania, wodociągu i kanalizacji z uwzględnieniem podłączenia nowego urządzenia tj. instalowanej płuczki piasku.

Zasilanie szafy sterowniczej płuczki piasku przewiduje się z istniejącej szafy sterowniczej sitopiaskownika, układ sterowania płuczka piasku – sitopiaskownik powinien zostać oparty o istniejące rozwiązania zastosowane w szafie układu sterowania sitopiaskownikiem.

Instalacja wody do płuczki piasku powinna zostać nawiązana do istniejącej sieci wodociągowej zasilającej urządzenie sitopiaskownika.

Zrzut ścieków oczyszczonych mechanicznie oraz ścieków z płuczki piasku powinien zostać zintegrowany z wykorzystaniem obecnych odpływów.

Instalacja płuczki piasku wykonana powinna zostać po wykonaniu prac związanych z dostosowaniem istniejącego sitopiaskownika do współpracy z nowo instalowanym urządzeniem.

Płuczka piasku powinna zostać wyposażona szafę sterowniczą zasilaną z szafy sterowniczej istniejącego sitopiaskownika.

Układ zasilania w wodę technologiczną powinien zostać zintegrowany z istniejącą siecią wodociagową zasilającą sitopiaskownik.

Odprowadzanie ścieków z sitopiaskownika i płuczki piasku powinno odbywać się poprzez istniejący i właściwie dostosowany przewód wykonany z stali nierdzewnej. Zrzut ścieków oczyszczonych mechanicznie oraz ścieków z płuczki piasku powinien zostać zintegrowany z wykorzystaniem obecnych odpływów.

Instalacja płuczki piasku wykonana powinna zostać po wykonaniu prac związanych z dostosowaniem istniejącego sitopiaskownika do współpracy z nowo instalowanym urządzeniem.

Płuczka piasku powinna zostać wyposażona szafę sterowniczą zasilaną z szafy sterowniczej istniejącego sitopiaskownika. Układ zasilania w wodę technologiczną powinien zostać zintegrowany z istniejącą siecią wodociagową zasilającą sitopiaskownik.

Odprowadzanie ścieków z sitopiaskownika i płuczki piasku powinno odbywać się poprzez istniejący i właściwie dostosowany przewód wykonany z stali nierdzewnej. Zrzut ścieków oczyszczonych mechanicznie oraz ścieków z płuczki piasku powinien zostać zintegrowany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42996000-4 - Maszyny do uzdatniania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1616), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz dostaw i usług

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

1. Formularz ofertowy
2. Kosztorys ofertowy
3. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.
6. Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie****6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie****6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie****6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie****6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:

- 1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;
- 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
- 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie**SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY****7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie****7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak****7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

2. Zamawiający dopuszcza w oparciu o przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

- 1) z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
- 2) z powodu wystąpienia warunków hydrologiczno – meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac,

- 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
 - 4) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - c) wzrost ceny spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
 - 5) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy,
 - 6) z powodu wystąpienia konieczności wykonania prac, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
 - 7) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy np. wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wykonaniem Umowy,
 - 8) z powodu konieczności zmiany terminów realizacji, np. w przypadku wystąpienia warunków hydrologiczno – meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac utrzymaniowych przez okres dłuższy niż 7dni lub konieczności wykonania prac, o których mowa w pkt 5. Przedłużenie terminu realizacji prac utrzymaniowych może nastąpić po uzgodnieniu z Zamawiającym maksymalnie o okres zaistniałych niekorzystnych warunków,
 - 9) z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
 - 10) w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieingerujących w treść przedmiotu Umowy, których nie można przewidzieć w momencie zawarcia Umowy.
3. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące modyfikacje zapisów umownych:
- a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
 - b) danych teleadresowych;
 - c) danych rejestrowych;
 - d) będące następstwem sukcesji po jednej ze stron umowy;
- które dla swej skuteczności wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą Umowę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2025-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://e-propublico.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2025-06-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni