

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Dostawy leków oraz materiałów opatrunkowych do SP ZOZ w Siedlcach.**

Numer referencyjny: **leki/476/2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 16 – pozycje nr 1 oraz 2

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga pełnych, tj. poniższych wskazań Vancomycin, tj.: - powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich (ang. complicated skin and soft tissue infections, cSSTI); - zakażenia kości i stawów; - pozaszpitalne zapalenie płuc (ang. community acquired pneumonia, CAP); - szpitalne zapalenie płuc (ang. hospital acquired pneumonia, HAP), w tym respiratorowe zapalenie płuc (ang. ventilator-associated pneumonia, VAP); - zakaźne zapalenie wsierdza; - ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; - bakteremia występująca w skojarzeniu z którymkolwiek, potwierdzonym lub podejrzanym, z wyżej wymienionych stan - u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych w okołooperacyjnej profilaktyce bakteryjnego zapalenia wsierdza u pacjentów z wysokim ryzykiem bakteryjnego zapalenia wsierdza w razie poważnej operacji - podanie doustne, do stosowania u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych w leczeniu zakażeń spowodowanych przez *Clostridium difficile*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem

Pytanie nr 3 Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań, przeliczenie do pełnego opakowania w górę

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 7 Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: podać należy pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę

Pytanie nr 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 Czy Zamawiający w Zadaniu 64 dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

Lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 6: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub o dopisanie na końcu paragrafu 6: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tejże faktury. lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy projektu umowy Zamawiający pozostawia bez zmian

Pytanie nr 11 Pytanie do pakietu 67

Czy Zamawiający dopuści produkt konkurencyjny: cewnik czasowy do hemodializy dwuświatłowy, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, przystosowany do kontroli podczas wprowadzania za pomocą RTG, USG, fluoroskopii, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie

drobnoustrojów, przewódnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35" x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, Poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach.



Dla pozycji 1 - 12F, długość 150 mm, ramiona proste.

Dla pozycji 2 - 12F, długość 240 mm, ramiona proste.

Dla pozycji 3 - 12F, długość 240 mm, ramiona zakrzywione

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza (poz. 1, 2 i 3)

Pytanie nr 12 Czy Zamawiający w zadaniu nr 33 wymaga dostarczenia preparatu Sevoflurane w nieszklanej butelce ze zintegrowanym systemem napełniania parownika? Szklana butelka jest mniej odporna na uszkodzenia mechaniczne niż inne stosowane opakowania np. aluminium.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza

Pytanie nr 13 Czy Zamawiający w zadaniu nr 33 wymaga, aby Wykonawca zapewniał autoryzowany serwis producenta parowników niezbędny do ich prawidłowej eksploatacji w trakcie trwania umowy?

Serwis taki daje gwarancję, że odbywa się pod nadzorem lub za aprobatą jakościową producenta sprzętu i świadczona usługa wykonywana jest sposobem zapewniający najwyższą jakość. Tylko podmiot posiadający autoryzację pozyskuje dostęp do bazy wiedzy producenta (dokumentacji, narzędzi, kodów oprogramowania serwisowego), jego wsparcia oraz ma dostęp do najnowszej, pełnej i oficjalnej dokumentacji technicznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 14 pakiet 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż przedstawiono w SWZ wielkościach opakowań, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości:

Pozycja 8 – proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 30 tabl.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 15 pakiet 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż przedstawiono w SWZ wielkościach opakowań, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości:

Pozycja 13 – proponujemy opakowanie 30 tabl. zamiast 90 tabl

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 16 zadanie 1 poz.75

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz.75 , dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci fiołki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 zadanie 1 poz.75

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18 zadanie 1 poz.75

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 1 poz. 75 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu. Dodanie kolejnego zadania byłoby niedopuszczalną zmianą zwiększającą zakres przedmiotu zamówienia, której skutkiem byłoby unieważnienie całego postępowania.

Pytanie nr 19 zadanie 35 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w zadaniu 35 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych, ramiona proste lub zagięte do wyboru przez Zamawiającego - dla poz. 1 - średnica 11 FR – długość 15 cm - dla poz. 2 - średnica 11 FR – długość 25 cm

Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szcicia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzało 11Fr/ 13 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - opakowanie zawiera 3 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20 zadanie 67 poz. 1 ,2 i 3

Czy Zamawiający w zadaniu 67 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych, bez powłoki antybakteryjnej - dla poz. 1 - średnica 11 FR – długość 15 cm - ramiona proste - dla poz. 2 - średnica 11 FR – długość 25 cm – ramiona proste - dla poz. 2 - średnica 11 FR – długość 25 cm – ramiona zagięte Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szcicia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzało 11Fr/ 13 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - opakowanie zawiera 3 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21 zadanie 67 poz. 1 ,2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 67 poz. 1 , 2 i 3 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu. Dodanie kolejnego zadania byłoby niedopuszczalną zmianą zwiększającą zakres przedmiotu zamówienia, której skutkiem byłoby unieważnienie całego postępowania.

Pytanie nr 22 do pakietu 30 pozycja 3

W związku z wprowadzeniem na rynek od listopada 2022 nowej formuły Bebilon HMF (wzmacniacz mleka kobiecego dla niemowląt przedwcześnie urodzonych z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała) prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu o tym samym przeznaczeniu, tj. Bebilon HMF – Wzmacniacz mleka kobiecego. Zawiera białka serwatkowe i kazeinowe poddane hydrolizie znacznego stopnia (proporcja serwatki i kazeiny 50:50); LCPUFA (długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe), w tym DHA i ARA na wzór mleka matki, składniki mineralne, w tym wapń i fosfor; witaminy i pierwiastki śladowe. Zwiększa wartość energetyczną mleka kobiecego. Opakowanie jednostkowe 50 g (50x1g). Prosimy także o podanie ilości opakowań jakie należy zaoferować?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, należy zaoferować 2 opakowania

Pytanie nr 23 do pakietu 30 pozycja 5

Czy w pakiecie 30, w pozycji 5, Zamawiający ma na myśli dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, hipoalergiczne mleko początkowe, w płynie, przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, z grupy ryzyka wystąpienia alergii na białą mleka krowiego, które zawiera kompletną kompozycję składników odżywczych, w tym białko serwatkowe o nieznacznym stopniu hydrolizy oraz oligosacharydy prebiotyczne GOS/FOS w stosunku 9:1 w dawce 0,8 g/100 ml, białko 1.5 g/100 ml, żelazo 0,53 mg/100 ml, kwasy tłuszczowe LCPUFA, DHA, nukleotydy 3,2 mg/100 ml, osmolarność 340 mOsmol/l (24 *90 ml) typu BEBILON Prosyneo HA 1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 24 Czy w Zadanie nr 1 poz. 41 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał w opakowaniu proszek do sporządzania roztworu oraz rozpuszczalnik? Mając na uwadze specyfikę produktu i konieczność szybkiego podania leku, dostępność rozpuszczalnika w jednym opakowaniu z proszkiem do sporządzania roztworu ogranicza ryzyko związane ze zwłoką w podaniu co w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie nr 25 Czy w Zadanie nr 1 poz. 41 i 42 Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku o tej samej postaci w zakresie jednej substancji czynnej pochodziły od jednego producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie nr 26 Czy w Zadanie nr 1 poz. 48 i 49 Zamawiający wymaga, aby dexamethasone posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych chemio- lub radioterapią oraz innych działań niepożądanych i powikłań związanych z prowadzoną terapią przeciwnowotworową, a także wskazania do profilaktyki i leczenia powikłań zabiegów chirurgicznych, w tym głównie nudności i wymiotów, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27 Zadania 14, pozycja 19 z 213:

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 14 pozycja 19 („Ticagrelor” 0,09 x 56 tabl ulegające rozpadowi w jamie ustnej) i utworzenie nowego pakietu obejmującego ww. produkt leczniczy.

Lekiem odpowiadającym opisowi w pozycji 19 Zadania 14 jest Brilique (ticagrelor) – 90 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Jest on sprzedawany bezpośrednio przez AstraZeneca w tzw. modelu DTH (direct to hospital), z pominięciem hurtowników.

Zadanie 14 obejmuje aktualnie 213 pozycji asortymentowych. Wykonawca jest zainteresowany tylko wspomnianym „Ticagrelor” 0,09 x 56tabl ulegające rozpadowi w jamie ustnej, z uwagi na model dystrybucji. W rezultacie obecny zakres Zadania 14 z jednej strony uniemożliwia nam zaoferowanie Brilique (ticagrelor) – 90 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, a jednocześnie utrudnia złożenie oferty hurtowniom farmaceutycznym, realizującym

kompleksowe zamówienia. Nawet gdyby hurtownia złożyła taką ofertę, to nie zrealizowałaby dostawy Brilique (ticagrelor) – 90 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, gdyż obecnie nie ma już możliwości zakupu tego produktu w AstraZeneca.

Chcielibyśmy podkreślić, że system sprzedaży bezpośredniej stosowany przez nas w stosunku do Brilique (ticagrelor) – 90 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej w żadnym stopniu nie ogranicza konkurencji, a przede wszystkim dostępności leków dla pacjentów. Jako podmiot odpowiedzialny wybraliśmy model DTH, uznając go za optymalny dla zaopatrzenia szpitalnego. Zarazem w pełni zgodny z obowiązującymi regulacjami, w myśl, których obowiązek dostaw przewidziany w art. 36 z Prawa farmaceutycznego nie ogranicza dostawców leków w wyborze modelu dystrybucji, w szczególności nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu przez dostawców leków dystrybucji za pośrednictwem ograniczonej liczby hurtowników lub bezpośrednio do aptek lub szpitali (por. prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, r.pr. Marcin Kolasieński, Ekspertyza naukowa: Obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych).

Wydzielenie leku Brilique (ticagrelor) – 90 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej do osobnego Pakietu nie tylko nie utrudni składania ofert, ale zapewni Zamawiającemu dostawę całego oczekiwanego asortymentu. Zarazem taka zmiana SWZ jest dozwolona na gruncie SWZ, stąd prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu. Dodanie kolejnego zadania byłoby niedopuszczalną zmianą zwiększającą zakres przedmiotu zamówienia, której skutkiem byłoby unieważnienie całego postępowania.

Pytanie nr 28 zad. 57:

Poz. 3: Czy zamawiający dopuszcza żel o pojemności 50g i typu granudacyn?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29 zad. 57:

Poz. 4: Czy zamawiający dopuszcza żel o pojemności 100g i typu granudacyn?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30 zad. 57:

Poz. 5: Czy zamawiający dopuszcza żel typu granudacyn?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31 Zadanie 67 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zadanie 67 zestaw zawierający wysokoprzepływowy dwuświatłowy cewnik do hemofiltracji z powłoką antybakteryjną o przekroju 11,5 F i długości 200 mm, ramiona zagięte? Pozostałe parametry zestawu pozostają bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 32 Pytania do wzoru umowy na leki (zał. nr 6):

Do §2 ust. 3 lit. f wzoru umowy: Wnosimy o obniżenie do 3% minimalnego progu uprawniającego do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia. Wskazujemy przy tym, że proponowany przez Zamawiającego próg 5% spowodować może konieczność ponoszenia rażących strat po stronie wykonawcy zamówienia i sprzedaż poniżej kosztów zakupu (maksymalne marże, w których zawierają się koszty i zysk wykonawcy najczęściej nie przekraczają 3%), a co za tym idzie konieczność odstąpienia od umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy projektu umowy Zamawiający pozostawia bez zmian

Pytanie nr 33 Pytania do wzoru umowy na leki (zał. nr 6):

Do §2 ust. 3 lit. h wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 15% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy projektu umowy Zamawiający pozostawia bez zmian

Pytanie nr 34 Pytania do wzoru umowy na leki (zał. nr 6):

Do §2 ust. 3 lit. e-h wzoru umowy: Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §2 ust. 3 lit. e-h wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy projektu umowy Zamawiający pozostawia bez zmian

Pytanie nr 35 Pytania do wzoru umowy na leki (zał. nr 6):

Do §7 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne przedłużenie okresu realizacji umowy nastąpi na podstawie aneksu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 36 Pytania do wzoru umowy na materiały opatrunkowe (zał. nr 6a):

Do §2 ust. 3 lit. f wzoru umowy: Wnosimy o obniżenie do 3% minimalnego progu uprawniającego do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia. Wskazujemy przy tym, że proponowany przez Zamawiającego próg 5% spowodować może konieczność ponoszenia rażących strat po stronie wykonawcy zamówienia i sprzedaż poniżej kosztów zakupu (maksymalne marże, w których zawierają się koszty i zysk wykonawcy najczęściej nie przekraczają 3%), a co za tym idzie konieczność odstąpienia od umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy projektu umowy Zamawiający pozostawia bez zmian

Pytanie nr 37 Pytania do wzoru umowy na materiały opatrunkowe (zał. nr 6a):

Do §2 ust. 3 lit. h wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 15% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy projektu umowy Zamawiający pozostawia bez zmian

Pytanie nr 38 Pytania do wzoru umowy na materiały opatrunkowe (zał. nr 6a):

Do §2 ust. 3 lit. e-h wzoru umowy: Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §2 ust. 3 lit. e-h wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy projektu umowy Zamawiający pozostawia bez zmian

Pytanie nr 39 Pytania do wzoru umowy na materiały opatrunkowe (zał. nr 6a):

Do §5 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie do §5 ust. 3 następującej treści: „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy projektu umowy Zamawiający pozostawia bez zmian

Pytanie nr 40 Pytania do wzoru umowy na materiały opatrunkowe (zał. nr 6a):

Do §7 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne przedłużenie okresu realizacji umowy nastąpi na podstawie aneksu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 41 do Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 poz. 2 produkt w opakowaniach po 10 ampulek z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 42

Na rynku polskim dostępne są dwa produkty o nazwie międzynarodowej *methyloprednisolon* podawane dożylnie.

Meprelon dostępny jest w 4 dawkach iniekcyjnych: 16mg, 32mg, 250mg, 1000mg (dawka 1000mg jest refundowana od 2012 roku i stanowi podstawę limitu w grupie) oraz w trzech formach tabletkowych: 4mg, 8mg i 16mg (wszystkie tabletki są refundowane od 2012 roku i stanowią podstawę limitu w grupie).

Ważne: Meprelon we wszystkich dawkach nie zawiera alkoholu benzylowego.

Czy Zamawiający, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy PZP odnoszącym się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zasadzie uczciwej konkurencji, obiektywizmu i bezstronności osób tworzących opis przedmiotu zamówienia, a nade wszystko zasady efektywności (przystąpienie do postępowania większej liczby Oferentów i zwiększenie konkurencyjności, nie naruszając dyscypliny finansów publicznych i w zgodzie do orzecznictwa [...] Wyrok KIO z dnia 15 lipca 2019 r. Sygn. 1189/19):

W pakiecie nr 1 pozycja 148 Methyloprednisolone 250mg/ml x 1fiol. + rozp. wymaga i dopuści Methyloprednisolone - Meprelon 250mg/ml x 1fiol +rozp. ?

Informujemy Państwa: Decyzją firmy Pfizer skróceniu uległo pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu Solu-Medrol inj. 250mg/4ml - decyzja, sierpień 2023r.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga i dopuszcza

Pytanie nr 43 Na rynku polskim dostępne są dwa produkty o nazwie międzynarodowej *methyloprednisolon* podawane dożylnie.

Meprelon dostępny jest w 4 dawkach iniekcyjnych: 16mg, 32mg, 250mg, 1000mg (dawka 1000mg jest refundowana od 2012 roku i stanowi podstawę limitu w grupie) oraz w trzech formach tabletkowych: 4mg, 8mg i 16mg (wszystkie tabletki są refundowane od 2012 roku i stanowią podstawę limitu w grupie).

Ważne: Meprelon we wszystkich dawkach nie zawiera alkoholu benzylowego.

Czy Zamawiający, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy PZP odnoszącym się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zasadzie uczciwej konkurencji, obiektywizmu i bezstronności osób tworzących opis przedmiotu zamówienia, a nade wszystko zasady efektywności (przystąpienie do postępowania większej liczby Oferentów i zwiększenie konkurencyjności, nie naruszając dyscypliny finansów publicznych i w zgodzie do orzecznictwa [...] Wyrok KIO z dnia 15 lipca 2019 r. Sygn. 1189/19):

W pakiecie nr 1 pozycja 147 Methyloprednisolone 1000mg/16ml x 1fiol. + rozp. wyrazi zgodę i dopuści Methyloprednisolone - Meprelon 1000mg/10ml x 1fiol +rozp.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 44 Zadanie 37

Zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 i reklasyfikowała produkty, które były objęte klasą IIa, regułą 7, do klasy I, reguła 4 prosimy o odstąpienie od wymogu: „Zamawiający wymaga aby wyroby gazowe były sklasyfikowane w kl IIa reguła 7”. Produkty z dniem wejścia w życie MDR muszą spełniać wymogi zgodne z rozporządzeniem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od tego wymogu w poz. 1, 2, 3 i 7

Pytanie nr 45 Zadanie 50

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm


1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Odporność na rozerwanie na mokro min. 185kPa. Odporność na rozerwanie na sucho min. 175 kPa. Odporność na penetrację płynów(chłoność) min. 129 cm H₂O.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Schemat zestawu poniżej



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 46 Zadanie 50

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm


1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego niebiesko-zielonej folii polietylenowej i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Gramatura całkowita laminatu 48 g/m² (+/-0,5 g/m²). Odporność na rozerwanie na mokro min. 114 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho min. 94 kPa. Odporność na penetrację płynów(chłoność) min. 117 cm H₂O.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Schemat zestawu poniżej



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47 Pakiet 48, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu o gramaturze 57,4 g/m², a w obszarze wzmocnionym 109 g/m², spełniającego pozostałe wymagania SWZ. Zestaw jest w tej chwili dostarczany do Zamawiającego. Zestaw jest w tej chwili dostarczany do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 48 Pakiet 48, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwety o wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 185 kPa, szybkości absorpcji 75%, klej zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu zakładając właściwą aplikację serwety, spełniającej pozostałe wymagania SWZ. Zestaw jest w tej chwili dostarczany do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 49 Pakiet 48, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwety pod pośladki o wymiarach 75x100cm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ. Zestaw jest w tej chwili dostarczany do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 50 Pakiet 48, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwety o wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 185 kPa, szybkości absorpcji 75%, klej zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu zakładając właściwą aplikację serwety, spełniającej pozostałe wymagania SWZ. Zestaw jest w tej chwili dostarczany do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 51 Pakiet 48, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu z tą różnicą że uchwyt typu rzep ma wymiar 2,5x20/24 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 52 Pakiet 48, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwety o wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 185 kPa, szybkości absorpcji 75%, klej zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu zakładając właściwą aplikację serwety, spełniającej pozostałe wymagania SWZ. Zestaw jest w tej chwili dostarczany do Zamawiającego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 53 Pakiet 48, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwety o gramaturze w obszarze wzmocnionym 109 g/m², o wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 273 kPa w obszarze wzmocnionym, szybkości absorpcji 45% w obszarze wzmocnionym, klej zapewniający pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu zakładając właściwą aplikację serwety, spełniającej pozostałe wymagania SWZ. Zestaw jest w tej chwili dostarczany do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 54 Pakiet 51, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwety z odpornością na wypychanie na mokro min. 185 kPa, spełniającej pozostałe wymagania SWZ. Zestaw jest w tej chwili dostarczany do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 55 Pakiet 51, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ręczników o gramaturze min. 60 g/m², spełniających pozostałe wymagania SWZ. Zestaw jest w tej chwili dostarczany do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 56 Pytanie do Zadania 49 poz 20

Czy Zamawiający w Zadaniu 49 poz. 20 wyrazi zgodę na zaproponowanie zestawu opatrunkowego do terapii podciśnieniowej składającego się z: opatrunku małego w rozmiarze 10cmx8cmx3cm, miękkiego drenu typu Soft Port, 1 folii o rozmiarze 20cmx30cm do zabezpieczenia opatrunku. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 57 Zadanie 38 poz. 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opaskę pakowaną a'2 szt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 58 Zadanie 41 poz.2 dotyczy 3-6kg: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek 3-6kg bez wycięcia na pępek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 59 Zadanie 42 poz. 1,2,4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie a'30szt z przeliczeniem ilości opakowań? Reszta zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 60 Zadanie 52: Czy Zamawiający dopuści w zestawie serwetę na stół instrumentariuszki oraz serwetę z otworem przylepnym o gramaturze 55g./m². (w miejsce 56g./m²). Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Reszta zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 61 Zadanie 53 poz.4: Czy Zamawiający dopuści gazę w klasie I? Reszta zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 62 Rozdział 12 SWZ: Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego dotyczy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 63 W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać

przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

§ 6 W celu równego traktowania obu stron umowy, prosimy o dopisanie do wzoru umowy paragrafu o treści: "Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy."

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy projektu umowy Zamawiający pozostawia bez zmian

Pytanie nr 64 Pakiet nr 53 poz.4

Czy zamawiający dopuści gazę sklasyfikowaną w klasie I reguła 4, ponieważ zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 i reklasyfikowała produkty, które były objęte klasą IIa reguła 7, do klasy I reguła 4, prosimy o odstąpienie od wymogu klasyfikacji gazy niesterylnej klasa IIa reguła 7. Produkty z dniem wejścia w życie MDR muszą spełnić wymogi zgodne z rozporządzeniem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 65 Pakiet nr 37

Czy zamawiający dopuści aby zaoferowane kompresy niejałowe były sklasyfikowane w klasie I reguła 4, ponieważ zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 i reklasyfikowała produkty, które były objęte klasą IIa reguła 7, do klasy I reguła 4, prosimy o odstąpienie od wymogu klasyfikacji kompresów klasa IIa reguła 7. Produkty z dniem wejścia w życie MDR muszą spełnić wymogi zgodne z rozporządzeniem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 66 Pakiet nr 36 pozycja nr 9 Czy zamawiający dopuści plaster pakowany po 50szt? Z odpowiednim przeliczeniem ilości .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 67 Pakiet nr 36 pozycja nr 11 Czy zamawiający dopuści plaster pakowany po 25szt? Z odpowiednim przeliczeniem ilości .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 68 Pakiet nr 36 pozycja nr 13 Czy zamawiający dopuści plaster pakowany po 50szt? Z odpowiednim przeliczeniem ilości .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 69 Pakiet nr 36 pozycja nr 25 Czy zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 2,5cm x 5m ? Z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 70 Pakiet nr 36 pozycja nr 25 Czy zamawiający dopuści plaster pakowany po 16szt w opakowaniu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 71 Pakiet nr 36 pozycja nr 26 Czy zamawiający dopuści plaster pakowany po 12szt w opakowaniu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 72 Pakiet 64, poz. 1

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki o wymiarze 6,5 x 3 cm, pakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk gazików.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza


Pytanie nr 73 Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 41 do odrębnego pakietu i dopuści ?

Poz. 1

Jednorazowe chusteczki nawilżające przeznaczone do łagodnego mycia i pielęgnacji delikatnej skóry, zawierające 99% wody oraz 1% innych substancji m.in. glicerynę, sok z liści aloesu, kwas cytrynowy i srebra jonowe.

Nie zawierają alkoholu ani perfum, pH neutralne. Opakowanie 70 szt.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający

dopuszcza zaoferowane chusteczki, jednak Zamawiający nie wydzieli pozycji do oddzielnego pakietu. Dodanie kolejnego zadania byłoby niedopuszczalną zmianą zwiększającą zakres przedmiotu zamówienia, której skutkiem byłoby unieważnienie całego postępowania.

Pytanie nr 74 Czy ogłaszający w postępowaniu przetargowym o numerze referencyjnym leki/476/2024, Zadanie nr 13 Tabletki, poz. 166 dotycząca „Lactobacillus kapsułki x 60 szt.” dopuszcza możliwość zastosowania produktu leczniczego (lek OTC) o nazwie handlowej Trilac w opakowaniach x 20 kapsułek z możliwością przeliczenia na taką wielkość opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
M. Miedziak
mgr Małgorzata Miedziak

Zamawiający