

Przedmiar robót

Nazwa: **Modernizacja pomieszczenia 354 D w budynku L-29**
Budowa: **Rzeszów al. Powstańców Warszawy 8**
Lokalizacja: **Rzeszów**
Zamawiający: **POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA**
35-959 RZESZÓW Al.Powstańców Warszawy 12

Data opracowania:
2024-11-27

Autor opracowania:
Olga Skrzypczak , Sporządził

Inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Olga Skrzypczak

Upr.nr: PDM/0176/OWOK/19

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Modernizacja pomieszczenia 354 D w budynku L-29			
1	Ściany i sufit			
1.1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego, a po remoncie jego montaż	kpl	2,00	2,000
1.2	Odsunięcie grzejnika - dostosowanie położenia "gałązek" miedzianych	kpl	2,00	
1.3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 - przedścianka w części podparapetowej			
	Obliczenie:			
	2,05*0,90		1,85	
	RAZEM:		1,85	
		m2	1,85	
1.4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
	Obliczenie:			
	ściany (5,70*2+5,28*2)*3,21		70,49	
	minus otwory -(1,80*5,20+0,90*2,0)		-11,16	
	sufit 5,70*5,28		30,10	
	RAZEM:		89,43	
		m2	89,43	
1.5	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie			
	Obliczenie:			
	89,43		89,43	
	RAZEM:		89,43	
		m2	89,43	
1.6	Malowanie farbami lateksowymi w kolorze starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
	Obliczenie:			
	89,43		89,43	
	- sufit -5,70*5,28		-30,10	
	RAZEM:		59,33	
		m2	59,33	
1.7	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
	Obliczenie:			
	5,70*5,28		30,10	
	RAZEM:		30,10	
		m2	30,10	
1.8	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1,00	
1.9	Podniesienie parapetów z przespawaniem podpór, zakup i montaż nakładki parapetowej, komorowej, szer. 25 cm, w kolorze brzoza	mb	5,70	
2	Posadzka			
2.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			
	Obliczenie:			
	(0,10+5,70+0,10)*(0,10+5,28+0,10)		32,33	
	RAZEM:		32,33	
		m2	32,33	
2.2	Zerwanie posadzki cementowej			
	Obliczenie:			
	5,70*5,28		30,10	
	RAZEM:		30,10	
		m2	30,10	
2.3	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20-mm			
	Obliczenie:			
	30,10		30,10	
	RAZEM:		30,10	
		m2	30,10	
2.4	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10-mm			
	Obliczenie:			
	-30,10		-30,10	
	RAZEM:		-30,10	
		m2	-30,10	
2.5	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			
	Obliczenie:			
	30,10		30,10	
	RAZEM:		30,10	
		m2	30,10	
2.6	Posadzka z wykładziny antyelektrostatycznej, homogeniczna wykładzina winylowa lub linoleum z podkładem rozpraszającym ładunki statyczne			
	Obliczenie:			
	32,33		32,33	
	RAZEM:		32,33	
		m2	32,33	

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
2.7	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
	Obliczenie:			
	32,33	32,33		
	RAZEM:	32,33	m2	32,33
2.8	Analogia - Listwa aluminiowa progowa	m	1,00	
2.9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km			
	Obliczenie:			
	32,33*0,003	0,10		
	30,10*0,03	0,90		
	RAZEM:	1,00	m3	1,00
2.10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km; krotność x 9			
	Obliczenie:			
	1,00	1,00		
	RAZEM:	1,00	m3	1,00
				9,000

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

POZIOM CEN: IV-kwartał 2024 r. dla robót remontowo-budowlanych, dla woj. podkarpackiego wg SEKOCENBUDU