

Przedmiar robót

Nazwa: Modernizacja pomieszczenia S 6 w budynku "S"
Budowa: Rzeszów al. Powstańców Warszawy 10
Lokalizacja: Rzeszów
Zamawiający: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW, Al. Powstańców Warszawy 12

Data opracowania:
2024-11-27

Autor opracowania:
Olga Skrzypczak , Sporządził

Inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Olga Skrzypczak

Upr. nr: PDK/0176/CWOK/19

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Kosztorys	Modernizacja pomieszczenia S 6 w budynku "S"			
1	Element	Ściany			
1.1	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego, a po remoncie jego montaż, krotność 2	kpl	2,00	2,000
1.2	Kalkulacja własna	Odsunięcie grzejnika - dostosowanie położenia "gałązek" miedzianych	kpl	2,00	
1.3	KNR 14/2010/7 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 - przedścianka w części podparapetowej			
	Obliczenie:				
		2,05*0,90		1,85	
		RAZEM:		1,85	
1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
	Obliczenie:				
	ściany	(8,67*2+5,66*2)*3,29		94,29	
	minus otwory	-((3,48*1,73-0,76*0,90)*2+(1,20*2,05))		-13,13	
	sufit	8,67*5,66		49,07	
		RAZEM:		130,23	
1.5	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie			
	Obliczenie:				
		130,23		130,23	
		RAZEM:		130,23	
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi w kolorze starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
	Obliczenie:				
		130,23		130,23	
	- sufit	-8,67*5,66		-49,07	
		RAZEM:		81,16	
1.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1,00	
2	Element	Sufit			
2.1	KNR 929/212/4	Demontaż i montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza, krotność 2			
	Obliczenie:				
		8,67*5,66		49,07	
		RAZEM:		49,07	
2.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami lateksowymi płytek sufitu podwieszanego, 2-krotne			
	Obliczenie:				
		49,07		49,07	
		RAZEM:		49,07	
3	Element	Posadzka			
3.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			
	Obliczenie:				
		(0,10+5,66+0,10)*(0,10+8,67+0,10)		51,98	
		RAZEM:		51,98	
3.2	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej			
	Obliczenie:				
		8,67*5,66		49,07	
		RAZEM:		49,07	
3.3	KNR 2/1202/2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20 mm			
	Obliczenie:				
		49,07		49,07	
		RAZEM:		49,07	
3.4	KNR 2/1202/3	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm			
	Obliczenie:				
		-49,07		-49,07	
		RAZEM:		-49,07	
3.5	KNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm			
	Obliczenie:				
		49,07		49,07	
		RAZEM:		49,07	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
3.6	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzka z wykładziny antyelektrostatycznej, homogeniczna wykładzina winylowa lub linoleum z podkładem rozpraszającym ładunki statyczne			
	Obliczenie:				
		51,98		51,98	
		RAZEM:		51,98	
			m2	51,98	
3.7	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
	Obliczenie:				
		51,98		51,98	
		RAZEM:		51,98	
			m2	51,98	
3.8	KNR 202/1113/8	Analogia - Listwa aluminiowa progowa	m	1,20	
3.9	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km			
	Obliczenie:				
		51,98*0,003		0,16	
		49,07*0,02		0,98	
		RAZEM:		1,14	
			m3	1,14	
3.10	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km; krotność x 9			
	Obliczenie:				
		1,14		1,14	
		RAZEM:		1,14	
			m3	1,14	9,000