
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku mieszkalno-użytkowym w Knurowie
ADRES INWESTYCJI : 44-190 Knurów ul Stanisława Staszica 1
INWESTOR : Gmina Knurów - MZGLiA
ADRES INWESTORA : 44-190 Knurów ul Floriana 4
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Sławek

DATA OPRACOWANIA : 12.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2023

Data zatwierdzenia

PUMART Sp. z o.o.

Piotr Sławek
prezes zarządu

Lp.	Wydawnictwo
1	OKRB Warszawa zeszyt WACETOB
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3	WACETOB 2000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	E 0508 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu Listwa 18/20 280	m m	 280,000	 280,000
				RAZEM	280,000
2	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-J 3x1,5 RE 0,6/1kV klasa B2ca 300	m m	 300,000	 300,000
				RAZEM	300,000
3	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 10	otw. otw.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
4	KNNR 5 0504-02 analogia	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane EW1 32	kpl. kpl.	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
5	KNNR 5 0504-02 analogia	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane EW2 19	kpl. kpl.	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
6	KNNR 5 0504-02 analogia	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane EW3 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
7	KNNR 5 0504-02 analogia	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane AW1 52	kpl. kpl.	 52,000	 52,000
				RAZEM	52,000
8	KNNR 5 0504-02 analogia	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane AW2 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
9	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 3*111	szt.żył szt.żył	 333,000	 333,000
				RAZEM	333,000
10	KNNR 5 1204-01 analogia	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ² złączki typu wago Krotność = 3 111	szt. szt.	 111,000	 111,000
				RAZEM	111,000
11	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 111*2	szt. szt.	 222,000	 222,000
				RAZEM	222,000
12	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 30*7	punkt punkt	 210,000	 210,000
				RAZEM	210,000
13		Drobne prace tynkarsko malarskie 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000