

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utwardzenie placu postojowego dla samochodów osobowych i przełożenie części chodników		
1	Element	Roboty drogowe - plac postojowy		
1.1	KNR 231/813/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Roboty rozbiórkowe, rozbiórka krawężników z wywozem gruzu z terenu budowy	50	
			50,000000	
		RAZEM:	50,000000 m	50
1.2	KNR 1901/106/2	Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej z wywozem gruzu z terenu budowy	25	
			25,000000	
		RAZEM:	25,000000 m2	25,00
1.3	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV	50	
			50,000000	
		RAZEM:	50,000000 m	50,00
1.4	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce piaskowej - krawężniki z rozbiórki - materiał Inwestora		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce piaskowej - krawężniki z rozbiórki - materiał Inwestora	50	
			50,000000	
		RAZEM:	50,000000 m	50,00
1.5	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce piaskowej - nowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce piaskowej - nowe	60	
			60,000000	
		RAZEM:	60,000000 m	60,00
1.6	KNR 201/201/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III - usunięcie warstwy humusu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III - usunięcie warstwy humusu 15 cm	0,15*50*5	
			37,500000	
		RAZEM:	37,500000 m3	37,50
1.7	KNRW 201/212/4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III pod nawierznię zwirową	10	
			10,000000	
		RAZEM:	10,000000 m3	10,00
1.8	KNKRB 02 1101-3	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich - kliniec o uziarnieniu 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 13-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich - kliniec o uziarnieniu 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	0,13*50*4,7	
			30,550000	
		RAZEM:	30,550000 m3	30,55

Utwardzenie placu postojowego dla samochodów osobowych i przełożenie części chodników