



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Bytom, 14.01.2022 r.

Nr sprawy: 2/2PN/2022

Dotyczy: **Zakup i dostawa Szybkich testów diagnostycznych (zestawy do wykrywania antygeny SARS – COV-2) dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Odpowiedz na pytanie nr 5

1. W jakiś sposób należy podpisać składaną ofertę oraz załączane dokumenty (nie wynika to z zaproszenia do składania ofert)? Czy wystarczy załączenie zeskanowanych dokumentów podpisanych odręcznie czy przesłane dokumenty muszą być podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym? 2. Do oferty należy dołączyć zaakceptowany projekt umowy. Czy wystarczy, że projekt umowy zostanie opatrzone formułą "Akceptuję projekt" oraz podpisem Wykonawcy?

Stanowisko Zamawiającego:

W związku, iż oferta zostaje złożona za pomocą platformy zakupowej a więc elektronicznie. Zamawiający wymaga aby oferta i dokumenty były podpisane podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza aby projekt umowy był opatrzone formułą „Akceptuję projekt”

W imieniu Zamawiającego: