











Nazwa zamówienia: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO TYPU ORLIK W NOWYCH SKALMIERZYCACH

## Wytyczne dotyczące wyposażenia terenu


MAŁA ARCHITEKTURA i inne			
LP	WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ	WYGLĄD
1.	<b><u>ŁAWKI PROSTE Z OPRACIEM</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Materiał:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, drewno iglaste olejowane, konglomerat kwarcowy lub beton architektoniczny</li><li>• <b>Kolor:</b> jasnoszary, drewno naturalne</li><li>• <b>Wymiary:</b> wysokość: 77 cm szerokość: 57 cm długość: 221 cm</li></ul>	<b>SUMA 6 KPL</b>	
2.	<b><u>ŁAWKI PROSTE BEZ OPARĆ</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Materiał:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, drewno iglaste olejowane</li><li>• <b>Kolor:</b> antracyt/grafit/czarny/ czerwony, drewno naturalne</li><li>• <b>Wymiary:</b> wysokość: 45 cm szerokość: 50 cm długość: 183 cm</li></ul>	<b>SUMA 4 KPL</b>	
3.	<b><u>ŁAWKI ŁUKOWE</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Materiał:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, drewno iglaste olejowane</li><li>• <b>Kolor:</b> antracyt/grafit/czarny/ czerwony, drewno naturalne</li><li>• <b>Wymiary:</b> wysokość: 45 cm szerokość: 45 cm długość: 203 cm</li></ul>	<b>SUMA 16 KPL</b>	

4.	<p><b><u>KOSZ NA ODPADY DO WSTĘPNEJ SEGREGACJI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Material:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo</li> <li><b>Kolor:</b> antracyt/grafit</li> <li><b>Wymiary:</b> Wymiar: 30x30 cm Wysokość: 113 cm Pojemność: 30 l</li> </ul>	SUMA 6 KPL	
5.	<p><b><u>Stojaki na rowery</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Material:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo</li> <li><b>Kolor:</b> antracyt/grafit</li> <li><b>Wymiary:</b> wysokość: ok. 80 cm szerokość: ok. 6 cm długość: 100 cm</li> </ul>	SUMA 10 KPL	
6.	<p><b><u>Zasiek na odpady – ogrodzenie pełne z bramą rozwieralną szer. min. 2 m</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Material:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo</li> <li><b>Kolor:</b> antracyt/grafit</li> <li><b>Wymiary przeszła:</b> wysokość: ok. 180 cm szerokość: ok. 8 cm długość: ok. 200 cm</li> </ul>	SUMA 22 mb	
7.	<p><b><u>Zestaw sprawnościowy – parkour</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Material:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, sklejka HEX</li> <li><b>Kolor:</b> antracyt/grafit, jasnoszary</li> <li><b>Wymagania:</b> Min. 15 elementów wyposażenia typu box, Min. 5 zestawów profili stalowych.</li> </ul>	SUMA 1 KPL.	

	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wymiary przęsła:</b> Wysokość całkowita: ok. 220 cm Wymiary zestawu: ok. 11,8x10,2 cm Wymiary strefy bezpieczeństwa: ok. 14,9 x 13,3 cm Maksymalna wysokość swobodnego upadku: ok. 1,5 m</li> </ul>		
8.	<p><b><u>Biegacz – siłownia terenowa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Materiał:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, płyta HPL i HDPE</li> <li><b>Kolor:</b> antracyt/grafit, jasnoszary</li> <li><b>Wymiary przęsła:</b> Wysokość całkowita: ok. 141 cm Wymiary: ok. 134x63 cm</li> </ul>	SUMA 1 KPL.	
9.	<p><b><u>Wyciskanie + podciąganie – siłownia terenowa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Materiał:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, płyta HPL i HDPE</li> <li><b>Kolor:</b> antracyt/grafit, jasnoszary</li> <li><b>Wymiary przęsła:</b> Wysokość całkowita: ok. 141 cm Wymiary: ok. 93x137 cm</li> </ul>	SUMA 1 KPL.	
10.	<p><b><u>Linarium 1 – tor przeszkód</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Materiał:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, płyta HPL i HDPE</li> <li><b>Kolor:</b> antracyt/grafit, jasnoszary</li> <li><b>Wymiary przęsła:</b> Wysokość całkowita: ok. 223 cm Wymiary: ok. 50x336 cm Wysokość swobodnego upadku: 100 cm</li> </ul>	SUMA 1 KPL.	

11.	<p><b><u>Linarium 2 – tor przeszkód</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Materiał:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, płyta HPL i HDPE</li> <li>• <b>Kolor:</b> antracyt/grafit, jasnoszary</li> <li>• <b>Wymiary przęśła:</b> Wysokość całkowita: ok. 223 cm Wymiary: ok. 11x336 cm Wysokość swobodnego upadku: 200 cm</li> </ul>	SUMA 1 KPL.	
12.	<p><b><u>Równoważnia – tor przeszkód</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Materiał:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, płyta HPL i HDPE</li> <li>• <b>Kolor:</b> antracyt/grafit, jasnoszary</li> <li>• <b>Wymiary przęśła:</b> Wysokość całkowita: ok. 223 cm Wymiary: ok. 11x336 cm Wysokość swobodnego upadku: 100 cm</li> </ul>	SUMA 1 KPL.	
13.	<p><b><u>Trampolina ON</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Materiał:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, poliamid, lina nierdzewna, guma SBR</li> <li>• <b>Kolor:</b> antracyt/grafit, jasnoszary</li> <li>• <b>Wymiary przęśła:</b> Wymiary: ok. 150x250 cm</li> </ul>	SUMA 1 KPL.	

- Przy wszystkich ww. obiektach (PUMPTRACK, PLAC ZABAW BOISKO PIŁKARSKIE, BOISKO WIELOFUNKCYJNE) należy umieścić przynajmniej jedną tablice regulaminową.

MAŁA ARCHITEKTURA i inne		
WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ	WYGLĄD
<b><u>TABLICA REGULAMINOWA</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Materiał:</b> Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Szkło hartowane i klejone.</li><li>• <b>Kolor:</b> antracyt/grafit/szary</li><li>• <b>Wymiary:</b> wysokość: 150 cm szerokość: 5 cm długość: 50 cm</li></ul>	<b>SUMA 4 KPL</b>	

**Uwaga:**

Poszczególne obiekty powinny być spójne pod względem zastosowanych materiałów oraz kolorystyki. Obiekty małej architektury muszą spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne certyfikaty, wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Wymiary obiektów oraz materiałów mogą się różnić w zależności od wyboru, lecz powinny być zbliżone do przykładowych. Typ i kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem. Ilość poszczególnych elementów należy traktować jako ilość minimalną. Dopuszcza się rezygnację z niektórych elementów wyposażenia terenu w uzgodnieniu z Inwestorem.