
SZABLON KOSZTORYSU OFERTOWEGO

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia leśniczówki Nowy Dwór
ADRES INWESTYCJI : 83-242 Osieczna, Nowy Dwór 18
INWESTOR : P.G.L. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubichowo
ADRES INWESTORA : 83-240 Lubichowo, ul. Leśna 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Ogrodzenie leśniczówki Nowy Dwór					
1 ROBOTY OGRODZENIOWE					
1.1 OGRODZENIE SZTACHETOWE					
1.1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	Roboty rozbiórkowe w zakresie zgodnym z założeniami projekto-	kpl	1,000		
d.1.	wymi z wywozem i utylizacją rozebranych elementów, oraz zasy-				
1.1	paniem i wyrównaniem terenu po rozebranych cokołach ogro-				
	dzenia.				
1.1.2 Słupy ogrodzeniowe z betonowych elementów prefabrykowanych "Kamień ciosany"					
2	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do	dół.	3,000		
d.1.	1.0 m (kat. gruntu III)				
1.2					
3	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0,048		
d.1.					
1.2					
4	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0,048		
d.1.					
1.2					
5	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów prostokątnych	m ²	3,360		
d.1.					
1.2					
6	Betonowanie zbrojonych fundamentów pod słupki ogrodzeniowe	m ³	0,144		
d.1.	z betonu B20 - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3				
1.2	<i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)</i>				
7	Betonowanie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - obję-	m ³	0,192		
d.1.	tość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3				
1.2	<i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)</i>				
8	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo-	t	0,052		
d.1.	wli - pręty gładkie o śr. do 7 mm				
1.2					
9	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na	m ²	0,480		
d.1.	gorąco ław fundamentowych betonowych				
1.2					
10	Słupy z betonowych elementów ogrodzeniowych wym. 36/36/20	m	4,500		
d.1.	cm "kamień łupany" kolor czerwien (uzgodniony z zamawiają-				
1.2	cym) <i>Betonowe elementy ogrodzeniowe wym. 36/36/20 cm "kamień łupany" kolor do uzgodnienia z Zamawiającym</i>				
11	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek de-	m ³	0,606		
d.1.	skowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu				
1.2	<i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)</i>				
12	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo-	t	0,020		
d.1.	wli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm				
1.2					
13	Nakrywy betonowe wym. 47/47/7 cm "kamień łupany" kolor czerwony (uzgodniony z zamawiającym-	szt	6,000		
d.1.	wony (uzgodniony z zamawiającym-				
1.2	<i>Nakrywy betonowe wym. 47/47/7 cm "kamień łupany" kolor czerwony (uzgodniony z zamawiającym)</i>				
1.1.3 Ogrodzenie ze sztachet					
14	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do	dół.	11,000		
d.1.	0.7 m (kat.gr.III)				
1.3					
15	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stop fundamentowych	m ²	3,300		
d.1.					
1.3					
16	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu	m ³	0,481		
d.1.	monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5				
1.3	m3				
17	Słupki ogrodzeniowe z profili stalowych 60/60/5 mm, L-200 cm	szt.	11,000		
d.1.	<i>Słupki ogrodzeniowe z profili stalowych 60/60/5 mm kompletne</i>				
1.3	<i>fabrycznie wykończone</i>				
18	Ogrodzenie sztachetowe z listew o rozstawie co 5 cm z ryglami z	m ²	37,436		
d.1.	profilu zamkniętego, h=135 cm				
1.3	<i>Konstrukcje stalowe rygli z profilu zamkniętego 30x50x3 mm sztachety olchowe 0,095*0,025*1,35</i>				
19	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	53,480		
d.1.	- malowanie rygli metalowych				
1.3					
20	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - malowanie rygli metalowych	m	53,480		
d.1.					
1.3					
21	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	89,712		
d.1.					
1.3					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
22 d.1. 1.3	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - DREWNOCHRON Bariera preparat ochronny z dodatkiem wosku	m ²	89,712		
23 d.1. 1.3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	26,740		
24 d.1. 1.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	26,740		
1.1.4 Brama i furtka					
25 d.1. 1.4	Wrota przesuwne szer 3,70 m z profili stalowych ze słupkami brama stalowa 3,70 m - przesuwna z profili stalowych wypełniona sztachetami jak w ogrodzeniu, kompletna ze słupami bramowymi, z robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,000		
26 d.1. 1.4	Furtka z profili stalowych wym 1,00*1,50 kompletna, fabrycznie wykończona Furtka z profili stalowych obłożona sztachetami jak ogrodzenie, wym 1,00*1,50 kompletna fabrycznie wykończona, ze słupkami	szt	1,000		
1.2 OGRODZENIE PANELOWE					
1.2.1 Roboty rozbiórkowe					
27 d.1. 2.1	Roboty rozbiórkowe w zakresie zgodnym z założeniami projektowymi z wywozem i utylizacją rozebranych elementów, oraz zasypaniem i wyrównaniem terenu po rozebranych cokołach ogrodzenia.	kpl	1,000		
1.2.2 Ogrodzenie systemowe panelowe					
28 d.1. 2.2	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych ob-sadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie systemowe 3D Słupek ogrodzeniowy 60x40x3 mm, 200 cm. zielony Panele ogrodzeniowe 3D wys. 1,23 m, L-250 cm - grubość drutu 4mm - zgrzewane, cynkowane, malowane proszkowo kolor RAL 9005	m	109,250		
29 d.1. 2.2	Montaż łącznika przelotowego podmurówki o wym. 24x18x40cm - system ogrodzenia panelowego	szt	44,000		
30 d.1. 2.2	Montaż łącznika narożnego podmurówki o wym. 24x18x40cm - system ogrodzenia panelowego	m	4,000		
31 d.1. 2.2	Montaż płyty podmurówki "Gładka pełna" o wym. 242x30xcm - system ogrodzenia panelowego	m	109,250		
1.2.3 Brama i furtki					
32 d.1. 2.3	Furtka z profili stalowych wypełniona siatką panelową 3D wym 1,00*1,50 kompletna, ze słupkami, fabrycznie wykończona Furtka 100x150 cm, ogrodzenie panelowe, kompletna, ze słupkami, fabrycznie wykończona wraz z robotami towarzyszącymi	szt	1,000		
33 d.1. 2.3	Wrota rozwierane wysokości 1.5 m szerokość wrót 4.0 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach Brama dwuskrzydłowa 150x400 cm, ogrodzenie panelowe, łączenie ze słupami 10x10x200 cm, fabrycznie wykończona	kpl.	1,000		
1.2.4 Roboty elektryczne (zasilenia bramy)					
34 d.1. 2.4	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokość do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	15,000		
35 d.1. 2.4	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	15,000		
36 d.1. 2.4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-DVK 110	m	15,000		
37 d.1. 2.4	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Przewód YDY-450/750V 4x2,5mm ²	m	19,000		
38 d.1. 2.4	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m	odc.	2,000		
39 d.1. 2.4	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	15,000		
40 d.1. 2.4	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	15,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: