
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Przebudowa elementów konstrukcyjnych, przebudowa przegród zewnętrznych oraz remont i przebudowa wybranych pomieszczeń budynków oświaty wraz z termomodernizacją oraz dostosowaniem budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami . Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty

Kategoria XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Radomska 72 27-200 Starachowice dz nr 261101_1.0002.10/12

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Starachowicki

ADRES : ul. dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice

WYKONAWCA: VOSTOK DESIGN

ADRES WYKONAWCY: ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SPRZĄDZAJĄCEJ KOSZTORYS:

inż. Adam Ciećwierz MAZ/0033/OWOK/06

14.08.2024

14.08.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA			
1 d.1		U1.Zestaw podtynkowy+ Miska ustępowa z deską wolnoopadającą białą, Rozmiar: 350x370x540mm. Miska bez kołnierza wewnętrznego, jest przystosowana do splukiwania 4/2, 4,5/3, oraz 6/3L. Montowana na stelażu, przycisk do splukiwania chromwany	szt		
		58	szt	58,000	
				RAZEM	58,000
2 d.1		U1a.Miska podwieszana dla niepełnosprawnych, biała, Rozmiar: 720 x385x410mm. Przystosowana do splukiwania 3/6L.W zestawie króciec dopływowy =400 mm. Kształt: Zaokrąglona Rodzaj odpływu: Poziomy Sposób montażu: Na stelażu, przycisk do splukiwania chromwany	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1		U2.Umywalka podblatowa, blat biały gr. 3cm, szafka pod umywalką z płyty HPL w kolorze - Dąb Olejowany, bateria mechaniczna chromowana. Umywalka prostokątna, ceramiczna, w kolorze białym. O wymiarach 325x430mm. Szczegółowa specyfikacja w części opisowej.	szt		
		65	szt	65,000	
				RAZEM	65,000
4 d.1		U2a Umywalka podblatowa, blat biały gr. 10cm, poniżej blatu blenda z płyty HPL w kolorze - Dąb Olejowany, bateria mechaniczna chromowana. Umywalka prostokątna, ceramiczna, w kolorze białym. O wymiarach 325 x430mm. Szczegółowa specyfikacja w części opisowej	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
5 d.1		U2b Blat biały gr. 10cm z dwoma umywalkami, poniżej blatu blenda z płyty HPL w kolorze - Dąb Olejowany, bateria mechaniczna chromowana. Umywalka prostokątna, ceramiczna, w kolorze białym. O wymiarach 325 x430mm. Szczegółowa specyfikacja w części opisowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1		U2c Blat biały gr. 10cm z czterema umywalkami, poniżej blatu blenda z płyty HPL w kolorze - Dąb Olejowany, bateria mechaniczna chromowana. Umywalka prostokątna, ceramiczna, w kolorze białym. O wymiarach 325 x430mm. Szczegółowa specyfikacja w części opisowej.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1		U3 Mała umywalka ścienna 60 x36x15 cm. ceramiczna, biała wraz z baterią mechaniczną chromowaną oraz z syfonem ozdobnym chromowanym. Bateria jednootworowa z zagiętą wylewką. Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1		U4 Kabina prysznicowa składająca się z odpływu liniowego o długości 80 cm oraz stałej ścianki prysznicowej ze szkła o wymiarach 200x90 cm. Kabinę należy wyposażać w baterie prysznicową - szczegółowa specyfikacja w części opisowej.	szt		
		33	szt	33,000	
				RAZEM	33,000
9 d.1		U4a Kabina prysznicowa składająca się z baterii mechanicznej, z uchwytem medycznym, chromowana. Bateria z głowicą ceramiczną Ø40, nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Reling do zasłonki narożny stalowy wraz z zasłonką prysznicową białą.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1		U5 Pisuar z podłączeniem wody z tyłu i przyciskiem elektronicznym na podczerwień.	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
11 d.1		U6 Uchylna poręcz łukowa Ø32 z podporą dla osób niepełnosprawnych. Poręcz do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku. Wykończenie Inox czarny, jednolita powierzchnia bez chropowatości.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1		U6a Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych. Rura Ø32, rozstaw 900 mm. Wykończenie Inox czarny, jednolita powierzchnia bez chropowatości.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1		U6b Poręcz stała, prosta, dla osób niepełnosprawnych. Rura Ø32, rozstaw 700 mm. Wykończenie Inox, czarny, jednolita powierzchnia bez chropowatości.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1		U6c Poręcz uchylna, poręcz składana dla osób niepełnosprawnych. Rura Ø32, rozstaw 800 mm. Wykończenie Inox, czarny, jednolita powierzchnia bez chropowatości.	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.1		U6d Poręcz stała, prosta, dla osób niepełnosprawnych. Rura Ø32, rozstaw 1300 mm. Wykończenie Inox, czarny, jednolita powierzchnia bez chropowatości.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1		U7 Umywalka dla niepełnosprawnych, ceramiczna, ścienna z baterią umywalkową chromowaną wraz z syfonem ozdobnym, chromowanym.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1		U8 Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków. Bakteriostatyczny Inox 304, epoksyd czarny, matowy. System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych przystosowany do większości ręczników dostępnych na rynku. Wymiary: 120 x 275 x 360 mm	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1		U9 Prostokątna wanna kompozytowa z cienkim rantemw kolorze białym. Wysokość korony wanny 15 mm. Sposób montażu: do zabudowy. Wymiary: 1700 x 750 x 600 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1		U10 Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą. Mocny model ścienny ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Bakteriostatyczny Inox 304, epoksyd czarny, matowy. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Wymiary: Ø90 x 410 mm.	szt		
		61	szt	61,000	
				RAZEM	61,000
20 d.1		U11 Elektroniczny, ścienny dozownik mydła i płynu do dezynfekcji. Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno - alkoholowego. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Wymiary: 90 x 105 x 256 mm.. Wykończenie Inox 304 czarny, mat	szt		
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
21 d.1		U12 Składanne naścienne krzesło pod prysznic ze stali nierdzewnej, zatrzymanie w pozycji pionowej. Łączna głębokość: 526.00 mm, łączna wysokość: 115.00 mm, łączna szerokość: 484.00 mm Rodzaj montażu: montaż naścienny.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1		U13 Szafka dwuskrzydłowa z lustrem, wisząca. Korpus szafki z płyty HPL imitującej drewno - Dąb Olejowany. Wymiary szafki dostosować do wymiarów wnęk	szt		
		62	szt	62,000	
				RAZEM	62,000
23 d.1		U14 Kabina WC wraz z drzwiami wykonana z płyty HPL imitującej drewno - Dąb Olejowany, nóżki ze stali nierdzewnej, gałka i blokada z sygnalizacją wolne /zajęte ze stali nierdzewnej.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1		U14a Ścianka pomiędzy pisuarami wykonana z płyty HPL imitującej drewno - Dąb Olejowany, nóżki ze stali nierdzewnej.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1		U15 Lustro uchylne dla niepełnosprawnych z rączką, możliwość zmiany kąta pracy lustra do 20 stopni. Wymiary tafli lustra to 500 x600mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1		U16 Ścienny hak na ubrania. Wykończenie Inox 304 satynowy. Rura Ø20, 1 mm. Niewidoczne mocowania. Wymiary: Ø62x 65 x 73 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1		U17 Kosz na śmieci. Stal nierdzewna, Czarna matowa powłoka, Pojemność 3 litry, Wysokość 265 mm, Średnica 170 mm, stojący, obsługa za pomocą pedału nożnego. Korpus cylindryczny z wyjmowanym, czarnym pojemnikiem wewnętrznym z tworzywa sztucznego.	szt		
		91	szt	91,000	
				RAZEM	91,000
28 d.1		U18 Ścienny pojemnik na papier toaletowy z satynowego, bakteriostatycznego Inoxy 304,epoksyd czarny, matowy. Podajnik na papier toaletowy na 2 rolki. 1 rolka w zapasie. Model mocny, odporny na wandalizm. Zamknięcie na zamek	szt		
		23	szt	23,000	
				RAZEM	23,000
29 d.1		U19 Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady, ze stali nierdzewnej 20 I. Wykończenie: bakteriostatyczny Inoxy 304, matowa czerń. Wymiary: 170 x 275 x 480 mm	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
30 d.1		U20 Uchwyt na rolkę papieru kolor: czarny. Kształt okrągły. Rodzaj mocowania do przykręcenia. Szerokość 175mm, głębokość 90mm. Trzon o średnicy Ø20, grubość: 1 mm. Bakteriostatyczny Inoxy 304 pokryty czarnym, matowym epoksydem	szt		
		35	szt	35,000	
				RAZEM	35,000
31 d.1		U21 Hak design, model krótki. Ścienny hak na ubrania. Wykończenie w kolorze imitującym drewno - Dąb Olejowany. Rura Ø20, 1 mm. Niewidoczne mocowania. Wymiary: 62 x65 x 73 mm	szt		
		157	szt	157,000	
				RAZEM	157,000
32 d.1		Lustra łazienkowe nad umywalką-dostawa i montaż	szt		
		94	szt	94,000	
				RAZEM	94,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA		2
Spis treści		6