

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60; 16-400 Suwałki

L.dz. SZW.DZI. 262.04/1/USP/WU/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Kompleksowa usługa żywienia pacjentów na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Numer referencyjny: 1/USP/WU/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1.

W Rozdziale 25 SWZ Zamawiający opisał zasady wniesienia przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania (dalej: „GNW”). Na rynku finansowym aktualnie jest bardzo trudno otrzymać GNW na okres dłuższy niż 7 lat, a w warunkach obecnego postępowania mówimy o okresie 8 lat.

Z tego względu zwracamy się prośbą do Zamawiającego o zaakceptowanie zasad wniesienia GNR przez wykonawcę, opisaną w art.452, ust. 4-7 Pzp:

art. 452, ust.4.

Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

art. 452, ust.5.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

art. 452, ust.6.

Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

art. 452, ust.7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pyt.2.

W związku z wymogiem wymiany przez wykonawcę posadzki w pomieszczeniach kuchni oraz we wskazanych w SWZ pomieszczeniach zaplecza kuchennego, prosimy o doszczegółowienie informacji na temat odporności podłóg żywicznych na wysoką temperaturę:

A./ W czasie pracy kuchni głównej występują temperatury do 100 st.C.

B./ W pomieszczeniach pomocniczych zaplecza kuchennego nie występują wysokie temperatury - maksymalnie do 40 st.C

C./ W zmywalni centralnej / niski parter, maksymalnie występujące temperatury to 80 st.C.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przyjęcie współczynników odporności podłóg żywicznych na wysoką temperaturę zgodnie z wartościami podanymi w ppkt.: A-B-C.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - "Posadzka powinna posiadać: wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na temperaturę do 130°C, antypoślizgowość (co najmniej R11), dobrą podatność na czyszczenie i pielęgnację,

odporność termiczną i chemiczną, być bezpieczna dla żywności, dopuszczona do kontaktu z żywnością, neutralna zapachowo."

Pyt.3.

W treści Wzoru Umowy - Załącznik nr 2 do SWZ, Par8 oraz Par.10, ust.10 Zamawiający zrobił odniesienia do zapisów Par.7, ust.1b. Prosimy o weryfikację, czy w/w odniesienia nie powinny dotyczyć Par.7, ust.1a.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt.4.

W treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5 do SWZ, Rozdział I- Zasady Ogólne, pkt. 2- Charakterystyka diet, ppkt. 9 – Zamawiający powołuje się na dokument o nazwie: „Przykładowa minimalna gramatura potraw wszystkich diet dziennego zapotrzebowania kalorycznego”.

Prawidłowa nazwa przytoczonego dokumentu - dołączonego do SzOPZ - brzmi: „Przykładowa minimalna gramatura potraw diety podstawowej dziennego zapotrzebowania kalorycznego”. Prosimy o dokonanie stosownej korekty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, jeżeli w Załączniku nr 5 do SWZ wystąpi nazwa: „Przykładowa minimalna gramatura potraw wszystkich diet dziennego zapotrzebowania kalorycznego” .Zamawiający miał na myśli „Przykładowa minimalna gramatura potraw diety podstawowej dziennego zapotrzebowania kalorycznego”

Pyt.5.

W treści SWZ Zamawiający określił wartość gwarancji należytego wykonania (GNW) umowy na 2% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zważywszy na długi okres realizacji zamówienia oraz jego znaczną wartość, przewidywane 2% będzie stanowić znaczną kwotę wyrażoną w PLN. W sposób oczywisty koszt pozyskania GNW będzie kalkulowany przez wykonawców w cenie osobodnia żywienia pacjenta. Aby niepotrzebnie nie zawyżać ceny osobodnia, proponujemy przyjęcie wartości 1% ceny ofertowej jako zabezpieczenie w formie GNW.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt.6.

Z uwagi na występujący na rynku permanentny brak rąk do pracy oraz związaną z tym faktem zwiększoną rotacją pracowników, dla bezpieczeństwa własnego oraz bezpieczeństwa Zamawiającego wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zatrudniania przez wykonawcę pracowników na zasadach innych niż umowa o pracę. W okresie początkowym (z definicji czasowym) – nie dłuższym niż 3 miesiące, pracownik mógłby być zatrudniony zgodnie z obowiązującym prawem - na zasadach innych niż umowa o pracę, po czym w przypadku pozytywnej decyzji stron co do kontynuowania współpracy, pracownik zostanie zatrudniony na umowę o pracę.

Pragniemy również zauważyć, iż osoby zatrudniane na stanowiskach pomocy kuchennych (w obszarach produkcji posiłków i ich dystrybucji) często stanowią personel relatywnie niskokwalifikowany, w związku z czym – szczególnie na obecnym rynku pracy – nierzadko zdarzają się przypadki porzucenia pracy bez uprzedzenia przez tych pracowników już po kilku dniach od ich zatrudnienia. Pracownicy ci nie do końca rozumiejąc specyfikę pracy w obszarze przygotowywania posiłków dla pacjentów szpitala (!), tym samym narażają na niepotrzebne ryzyko niewłaściwego wykonania usługi zarówno samego wykonawcę, jak również Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do SWZ, w Rozdziale 4, ust.20 zapisu o poniższej treści, który pozwoli na sprawne zarządzanie realizacją usługi:

„Zamawiający wyraża zgodę na możliwość czasowego zatrudniania przez wykonawcę pracowników na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem, ale innych niż umowa o pracę przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie pracownicy, o których mowa powyżej zostaną zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umów o pracę.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt. 7.

Mając na uwadze wartość inwestycji w remont oraz sprzęt i urządzenia, do których zobowiązany jest wykonawca (a których wartość szacujemy na ok. dwa miliony PLN) wnioskujemy, by w przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej zakończenia – bez względu na przyczynę – strony przyjęły zasadę zwrotu wykonawcy niezamortyzowanych, udokumentowanych nakładów poniesionych przez wykonawcę w ramach umowy na wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany §8 umowy poprzez dodanie ust 9,ust. 10 i ust.11 umowy ,które otrzymują nowe brzmienie:

„9. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej zakończenia określonym w §8 ust.1 z winy umyślnej Zamawiającego, zwróci on Wykonawcy część kosztów poniesionych na zakup sprzętu i wykonanie remontu według następujących zasad:

- 1) wartość sprzętu i wykonanie remontu oszacowane zostaną przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wg ich stanu na dzień rozwiązania umowy, następnie
 - 2) oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wybranego przez Zamawiającego wartość sprzętu i remontu podzielona zostanie na 96 miesięcy czyli na okres realizacji przyjęty w §8 ust.1 umowy.
 - 3) ostateczna kwota zwrotu stanowiła będzie iloczyn 1/96 wartości oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę i ilości miesięcy pozostałych do zakończenia realizacji umowy zgodnie §8 ust.1. umowy.
10. w przypadku określonym w ust.9 sprzęt zakupiony w ramach realizacji niniejszej umowy oraz remont wykonany w ramach realizacji niniejszej umowy przechodzą na własność Zamawiającego,
11. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej zakończenia określonym w §8 ust.1 umowy z winy Wykonawcy sprzęt zakupiony w ramach realizacji niniejszej umowy oraz remont wykonany w ramach realizacji niniejszej umowy przechodzą na własność Zamawiającego, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.”

Pyt.8.

W treści SWZ Zamawiający informuje, iż Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy lub jej rozwiązaniu, zobowiązany jest nieodpłatnie przekazać Zamawiającemu sprzęt, zakupiony przez wykonawcę w miejsce sprzętu wyeksploatowanego, wycofanego z użycia z uwagi na stan techniczny uniemożliwiający jego naprawę.

Przy tak ujętym zapisie, wykonawca w miejsce mocno wyeksploatowanego sprzętu, który przekaze mu Zamawiający w dniu rozpoczęcia usługi, a który zapewne w pewnej części w okresie realizacji zamówienia zostanie wycofany z eksploatacji - będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu nowy sprzęt. Taka formuła nie jest zgodna z zasadami współżycia społecznego.

Proponujemy zapis zmieniający: „Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie funkcjonujące urządzenia przejęte przez Wykonawcę w dniu rozpoczęcia umowy (z wyjątkiem urządzeń przekazanych do kasacji) oraz urządzenia, do których zakupu wykonawca był zobowiązany na podstawie zapisów SWZ. Urządzenia muszą być sprawne i pozwalać na dalszą ich eksploatację.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt. 9.

W związku z faktem, iż Zamawiający bardzo szczegółowo opisał swoje wymagania w zakresie planowania i przygotowania jadłospisów, prosimy o potwierdzenie, że prawo Zamawiającego do wniesienia uwag do jadłospisów będzie egzekwowane tylko wtedy, gdy jadłospis będzie niezgodny z zapisami Umowy, zasadami dietytyki i obowiązującymi wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający ma prawo w każdym momencie wnosić uwagi do jadłospisów.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak:1/USP/WU/2025 z dnia 03/01/2025r.

Zamawiający

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Adam Szałanda