

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Aktywny wypoczynek w Dwójce - zagospodarowanie boiska przy Szkole podstawowej nr 2
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 4, 63-100 Śrem
INWESTOR : Gmina Śrem
ADRES INWESTORA : Plac 20 Października 1; 63-100-Śrem
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			GRY PODWÓRKOWE			
1.1			Gry podwórkowe nawierzchnia			
1 d.1. 1	KNR 2-31 0511-02 analogia		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 -5 cm 497,09	m ² m ²	 497,09	
					RAZEM	497,09
2 d.1. 1	KNR 2-31 0401-01		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 13,44+23,23	m m	 36,67	
					RAZEM	36,67
3 d.1. 1	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.4*0,2*0,3	m ³ m ³	 2,02	
					RAZEM	2,02
4 d.1. 1	KNR 2-31 0407-02		Obrzeże betonowe 6x20 13,44+23,23-3,00	m m	 33,67	
					RAZEM	33,67
1.2			Wyposażenie gier podwórkowych			
5 d.1. 2	KNR 13-16 0302-03 analogia		Malowanie szachownicy dużej 16x16 m malowanie specjalistyczną trwałą farbą poliuretanową dwuskładnikową, chemoutwardzalną wysokiej jakości. Malowanie wykonać natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym. Akcesoria (pionki do gry w szachy i warcaby) 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
6 d.1. 2	KNR 13-16 0302-03 analogia		Malowanie labiryntu 4,30x4,30 m malowanie specjalistyczną trwałą farbą poliuretanową dwuskładnikową, chemoutwardzalną wysokiej jakości. Malowanie wykonać natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym. 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
7 d.1. 2	KNR 13-16 0302-03 analogia		Malowanie klas kolorowych 0,90x2,80 m malowanie specjalistyczną trwałą farbą poliuretanową dwuskładnikową, chemoutwardzalną wysokiej jakości. Malowanie wykonać natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym. 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
8 d.1. 2	KNR 2-21 0607-02 analogia		Ławki parkowe z oparciem L=1,75 m - obudowa z drewna egzotycznego konstrukcja stalowa ocynkowana malowan proszkowo. 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
2			STREFA ZIELENI			
2.1			Roboty rozbiórkowe			
9 d.2. 1	KNR 2-31 0803-03 0803-04 zielen chodnik		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm 304,05 60,0*3,0	m ² m ² m ²	 304,05 180,00	
					RAZEM	484,05
10 d.2. 1	KNR 2-31 0802-07 0802-08		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm poz.9	m ² m ²	 484,05	
					RAZEM	484,05
11 d.2. 1	KNR 4-04 1103-01		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.9*0,16	m ³ m ³	 77,45	
					RAZEM	77,45
12 d.2. 1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km poz.11	m ³ m ³	 77,45	
					RAZEM	77,45
2.2			Strefa zieleni			
13 d.2. 2	KNR 2-31 0401-01		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 74,00	m m	 74,00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	74,00
14	KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2.	0402-04					
2			poz.13*0,2*0,3	m ³	4,44	
					RAZEM	4,44
15	KNR 2-31		Obrzeże betonowe 6x20	m		
d.2.	0407-02					
2			poz.13	m	74,00	
					RAZEM	74,00
16	KNR 2-31		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2.	0109-03		6 cm			
2	0109-04		60,00*3,00	m ²	180,00	
					RAZEM	180,00
17	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-02					
2			poz.16	m ²	180,00	
					RAZEM	180,00
18	KNR 2-21		Zakup dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.2.	0218-01					
2	analogia		poz.9*0,16	m ³	77,45	
					RAZEM	77,45
19	KNR 2-21		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.2.	0401-01					
2			304,05	m ²	304,05	
					RAZEM	304,05
2.3			Wyposażenie sterfy zieleni			
20	KNR 2-21		Ławki parkowe z oparciem L=1,75 m - obudowa z drewna egzotycznego konstrukcja stalowa ocynkowana malowan proszkowo.	szt		
d.2.	0607-02					
3	analogia		5	szt	5,00	
					RAZEM	5,00
21	KNR2-		Dostawa i montaż stołu zewnętrznego do gry w szachy. Odporne na wszelakie warunki atmosferyczne.	szt		
d.2.	230306-02					
3	analogia		2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00