

P. W. H. H. H.
P. G. G. G.
19.09.2019 r.



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

ZZO Olszowa Sp. z o.o.
WPLYNĘŁO DNIA

19. 09. 2019

Podpis *He* / 309

DSR-II-2.7241.1.12.2019

Poznań, dnia 16 września 2019 r.
za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 146 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 147 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bursztynowej 55, Olszowa, 63-600 Kępno

ORZEKAM

Wyrazić zgodę na zamknięcie kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa, gm. Kępno, z zachowaniem następujących warunków:

- I. Data zaprzestania składowania odpadów na kwaterze nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa, gm. Kępno – 31.12.2018 r.
- II. Techniczny sposób zamknięcia kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa, gm. Kępno wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem.
 1. Techniczny sposób zamknięcia kwatery nr 1 składowiska odpadów:
 - a. Prace przygotowawcze – prace geodezyjne, profilowanie czaszy składowiska, czyszczenie obwałowań.
 - b. Wyrównanie bryły kwatery oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z materiału mineralnego różnoziarnistego – kruszywa naturalnego lub łamanego i/lub z odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523). Planowana grubość warstwy wyrównawczej wynosi 0,25 m.
 - c. Podniesienie studni odgazowujących do poziomu rekultywacyjnego wraz z połączeniem tych studni ze stacją zbiorczą.
 - d. Ułożenie warstwy uszczelniającej z maty bentonitowej o gramaturze min. 3000 g/m², w celu uniemożliwienia infiltracji wód opadowych i roztopowych w obręb złoża odpadów.
 - e. Wykonanie bezpośrednio na warstwie uszczelniającej warstwy drenażowej z geokompozytu drenażowego (kompozyt o rdzeniu z PEHD lub PP, termicznie laminowany geowłókniną), w celu swobodnego (grawitacyjnego) odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
 - f. Czyszczenie rowów opaskowych.

1.1. Rodzaje odpadów wykorzystywanych do kształtowania korony kwatery składowiska (wykonania warstwy wyrównawczej), na etapie rekultywacji technicznej kwatery nr 1 składowiska odpadów w m. Olszowa, gm. Kępno, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Masa (Mg/rok)
1.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	7 350,00
2.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	9 187,50
3.	01 04 09	Odpadowe piaski i ropy	9 187,50
4.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	7 350,00
5.	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	9 187,50
6.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	7 350,00
7.	10 09 03	Żużle odlewnicze	6 615,00
8.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	6 615,00
9.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	6 615,00
10.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	9 187,50
11.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	9 187,50
12.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	6 615,00
13.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	6 615,00
14.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	9 187,50
15.	10 12 08 ¹⁾	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	6 615,00
16.	10 13 82 ¹⁾	Wybrakowane wyroby	6 615,00
17.	16 01 03	Zużyte opony	1 500,00
18.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	6 615,00
19.	17 01 01 ¹⁾	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	7 350,00
20.	17 01 02 ¹⁾	Gruz ceglany	6 615,00
21.	17 01 03 ¹⁾	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	6 615,00
22.	17 01 07 ¹⁾	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	6 615,00
23.	ex 17 01 80 ¹⁾	Tynki	5 880,00
24.	ex 17 01 81 ¹⁾	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	7 350,00
25.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	5 880,00
26.	19 09 02	Osady z klarowania wody	6 615,00
27.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	9 187,50
Łączna/całkowita ilość odpadów przewidzianych do wykonania warstwy wyrównawczej wynosi 9 187,50 Mg			

¹⁾ odpady przed wykorzystaniem należy poddać kruszeniu.

2. Harmonogram prac związanych z technicznym zamknięciem kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa, gm. Kępno

L.p.	Specyfikacja działań	Termin realizacji działań
1.	— Prace przygotowawcze – prace geodezyjne, profilowanie czaszy składowiska, czyszczenie obwałowań.	do 31.12.2019 r.
2.	— Podniesienie studni odgazowujących do poziomu rekultywacyjnego wraz z połączeniem tych studni ze stacją zbiorczą. — Wykonanie warstwy wyrównawczej.	do 30.06.2020 r.
4.	— Ułożenie warstwy uszczelniającej. — Wykonanie warstwy drenażowej. — Czyszczenie rowów opaskowych.	do 30.09.2020 r.

III. Sposób rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa, gm. Kępno wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją.

1. Rekultywacja biologiczna składowiska odpadów obejmuje:

- a. Ułożenie okrywy rekultywacyjnej (glebotwórczej) na wierzcholinie o miąższości 2,0 m oraz na skarpach o miąższości 0,75 m z żyznego materiału mineralnego (gleba, piaski gliniaste z humusem itp.) i/lub z odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.
- b. Zabiegi agrotechniczne, wysiew mieszanki traw oraz wprowadzenie nasadzeń (wierzba wiciowa).

- 1.1. Rodzaje odpadów wykorzystywane do wykonania warstwy okrywy rekultywacyjnej (glebotwórczej), na etapie rekultywacji biologicznej kwatery nr 1 składowiska odpadów w m. Olszowa, gm. Kępno, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Masa (Mg/rok)
1.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	20 000,00
2.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	19 687,00
3.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	19 687,00
4.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	309,00
5.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	309,00
6.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania inne niż wymienione w 10 01 14	309,00
7.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	309,00
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	32 812,50
9.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	32 812,50
10.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 687,00
11.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	309,00
12.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	32 812,50
Maksymalna ilość odpadów przewidzianych do wykonywania okrywy rekultywacyjnej wynosi łącznie 32 812,50 Mg			

2. Harmonogram prac związanych z rekultywacją kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa, gm. Kępno

Lp.	Specyfikacja działań	Termin realizacji działań
1.	— Ułożenie okrywy rekultywacyjnej (glebotwórczej) na wierzchowinie i skarpach kwatery.	do 30.06.2021 r.
2.	— Zabiegi agrotechniczne, wysiew mieszanki traw oraz wprowadzenie nasadzeń.	

IV. Termin zakończenia rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa, gm. Kępno: 30.06.2021 r.

V. Sposób oraz warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowaną kwaterą nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa, gm. Kępno.

Sposób oraz parametry wskaźnikowe badań monitoringowych w fazie poeksploatacyjnej:

- Analizę objętości i składu wód podziemnych oraz ich poziomu należy prowadzić w piezometrach (P1- P7).
- Analizę objętości i składu wód odciekowych należy prowadzić ze zbiornika wód odciekowych.
- Ocenę osiadania powierzchni składowiska należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w oparciu o reper geodezyjny.
- Kontrolę emisji i składu gazu składowiskowego należy prowadzić ze stacji zbiorczej biogazu.
- Sprawność systemu odgazowania należy prowadzić w oparciu o eksploatację stacji zbiorczej gazu składowiskowego.
- Pomiar wielkości opadu atmosferycznego należy prowadzić ze stacji meteorologicznej, zlokalizowanej na terenie Zakładu ZZO Olszowa.

Nie określa się obowiązku prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych, z uwagi na brak w najbliższym otoczeniu kwatery składowiska takich wód.

Ww. zakres oraz częstotliwość badań monitoringowych należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 29.05.2019 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bursztynowej 55, Olszowa, 63-600 Kępno, o wyrażenie zgody na zamknięcie kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa, gm. Kępno.

Na podstawie art. 129 ust. 1 w związku z art. 146 ust. 2 ustawy o odpadach, organem właściwym w rozpatrywanej sprawie jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 146 ust. 5 ustawy o odpadach, przed wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części, przeprowadzana jest kontrola składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela organu, który wydaje ww. decyzję.

Mając powyższe na uwadze, pismem znak: DSR-II-2.7241.1.12.2019 z dnia 10.07.2018 r., tutejszy Organ zwrócił się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenie kontroli kwatery nr 1 składowiska odpadów w m. Olszowa, gm. Kępno wraz z przedstawicielem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Kontrola kwatery przedmiotowego składowiska odpadów została przeprowadzona w dniu 29.07.2019 r. Pismem znak: KDI.703.216.2019.sq z dnia 5.08.2019 r. (wpływ w dniu 6.08.2019 r.), Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska potwierdził zasadność zamknięcia kwatery, z uwagi na jej całkowite zapelnienie.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz złożenia wyjaśnień merytorycznych dotyczących przedłożonego podania.

W dniu 3.07.2019 r., Wnioskodawca przedłożył uzupełnienia. Wobec faktu, iż przedstawiona dokumentacja nie zawierała wyczerpujących informacji, wezwano Zarządzającego składowiskiem do złożenia wyjaśnień merytorycznych w zakresie dookreślenia rodzajów oraz ilości odpadów, planowanych do wykorzystania na etapie rekultywacji przedmiotowej kwatery składowiska. Wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie w dniu 1.08.2019 r.

Wniosek wraz z dokumentacją zgromadzoną w toku prowadzonego postępowania administracyjnego spełnia wymagania, określone w art. 146 ust. 3 ustawy o odpadach.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tutejszy Organ, pismem znak: DSR-II-2.7241.1.12.2019 z dnia 14.08.2019 r., zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa, gm. Kępno. Jednocześnie wypełniając obowiązek określony w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformowano Stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała z możliwości przedstawienia swego stanowiska przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

W niniejszej decyzji określono techniczny sposób zamknięcia kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa oraz sposób rekultywacji biologicznej wraz z harmonogramami poszczególnych prac rekultywacyjnych. Ponadto w decyzji określono datę zaprzestania przyjmowania odpadów, termin zakończenia rekultywacji, a także sposób oraz warunki sprawowania nadzoru nad zreultywowaną kwaterą składowiska odpadów.

Sposób zamknięcia kwatery składowiska został określony na podstawie przedłożonej dokumentacji, opracowanej zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, tj. z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Zakres i częstotliwość monitoringu przedmiotowej kwatery zostały określone na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Rekultywację wydzielonej części składowiska należy wykonywać tak, aby zabezpieczyć składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, podziemne i powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz w sposób umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko.

Skarpy oraz powierzchnię kwatery składowiska należy uporządkować i zabezpieczyć przed erozją wodną i wietrzną poprzez wykonanie okrywy rekultywacyjnej.

Na techniczny sposób zamknięcia kwatery nr 1 składają się następujące działania: prace przygotowawcze, podniesienie studni odgazowujących do poziomu rekultywacyjnego wraz z połączeniem tych studni ze stacją zbiorczą, wykonanie warstw: wyrównawczej, uszczelniającej oraz drenażowej, a także czyszczenie rowów opaskowych.

Natomiast rekultywacja biologiczna polega na wykonaniu okrywy rekultywacyjnej (glebotwórczej) oraz wprowadzeniu roślinności rekultywacyjnej.

Do rekultywacji kwatery składowiska – zarówno na etapie rekultywacji technicznej jak i biologicznej – Zarządzający składowiskiem zamierza wykorzystać odpady, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

W niniejszej decyzji określono rodzaje oraz ilości odpadów, jakie Wnioskodawca planuje wykorzystać w procesie rekultywacji kwatery nr 1 przedmiotowego składowiska, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów. Jednakże zastosowanie odpadów jest możliwe pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z przepisami art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach.

W postępowaniu z odpadami o kodzie 19 08 05 - *Ustabilizowane komunalne osady ściekowe*, należy uwzględnić warunki określone w art. 96 ustawy o odpadach oraz przepisach szczegółowych w tym zakresie, tj. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257).

Ponadto, stosownie do art. 147 ust. 2 w związku z art. 149 ust. 6 ustawy o odpadach, Zarządzający składowiskiem winien zawiadomić tutejszy Organ oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wykonaniu prac rekultywacyjnych, określonych w niniejszej decyzji.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 500,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 55, Olszowa, 63-600 Kępno
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (kopia decyzji)
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
3. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku
4. Aa x 2

Decyzja niniejsza jest ostateczna

od dnia 4.10.2019r.
i podlega wykonaniu

5.12.2019r. Data *Zarys* podpis