

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Dostawa urządzeń oświetlenia scenicznego”, nr sprawy: DZP-271-10/2024*

Zamawiający - Kraków5020 sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w nawiązaniu do pytań do treści SWZ, udziela następującej odpowiedzi.

**Pytanie 1**

*Zwracamy uwagę, że zbiór paramentów technicznych wskazanych w dokumencie SWZ jest może spełnić wyłącznie jeden producent oraz specyfikacja wskazuje wyłącznie na jedno urządzenia.*

**1. Brak zachowania konkurencyjności:** *Specyfikacja urządzeń zawiera wymagania, które faworyzują określonych producentów, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji określoną w art. 16 pkt 1 PZP.*

**2. Naruszenie zasad równego traktowania:** *Wymagania techniczne są sformułowane w sposób, który uniemożliwia równy dostęp do zamówienia wszystkim potencjalnym wykonawcom, co narusza art. 16 pkt 2 PZP. Zbiór parametrów technicznych oczekiwanych przez Zamawiającego jednocześnie zamknął możliwość złożenia ważnej oferty konkurencyjnej, ograniczając przedmiot zamówienia do jednego opisanego parametrami urządzenia, pochodzącego od jednego dostawcy.*

*Takie postępowanie ogranicza uczciwą konkurencję, co zostało uwzględnione wyrokiem KIO (por. wyrok KIO z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2478/17)". Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, ograniczając w istotny sposób konkurencję, podczas gdy inny niż opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania tegoż zamówienia pozwoliłby mu uzyskać ten sam efekt, a jednocześnie większa ilość wykonawców uzyskaby dostęp do zamówienia". Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób budzący wątpliwości z zestawieniem uściślonym określonych parametrów technicznych może być uznany za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, a za takie uznaje się manipulacje kryteriami oceny ofert, które stanowią podstawę wyboru danego wykonawcy i w sposób oczywisty wskazują na zachowania nieuczciwe, powodujące wyeliminowanie z rynku innych przedsiębiorców. Może skutkować nakazem odrzucenia przez sąd jedynej oferty (por. wyrok KIO z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 49/18). Parametr techniczny jest kryterium oceny stanowiący podstawę wyboru. Zawężając go, zmniejsza się możliwość złożenia ofert innym oferentom. Zbiór parametrów jak i ich dobór wskazują na jednego producenta jak i dostawcę opisanych urządzeń.*

*Opis przedmiotu zamówienia publicznego oraz opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi być zgodny z wyartykułowaną w art. 7 ust. 1 PrZamPubl zasadą uczciwej konkurencji. To na Zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienia jak najszerzego dostępu wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia. Zamawiający przygotowując i prowadząc postępowanie, powinien dążyć do udzielenia zamówienia, unikając działań mogących skutkować ograniczeniem dostępu do postępowania (Uchw. z 6.2.2012 r., KIO/KD 14/12).*

*Dokonując opisu w sposób szczególny parametrów technicznych, Zamawiający skutecznie ograniczył możliwość składania ofert, dobierając i zestawiając parametry do konkretnych typów i producentów urządzeń – podając przy tym nazwy własne oczekiwanych produktów.*

Analiza przedmiotu zamówienia wykazała, że zbiór parametrów jak i ich dobór wyraźne i jednoznacznie wskazuje na markę i typ urządzenia, jednocześnie dając możliwość spełnienia specyfikacji technicznej wyłącznie przez jedno urządzenie.

#### **Parametr WAGA urządzenia:**

Zgodnie z przepisami BHP, normy dźwigania różnią się w zależności od płci, rodzaju pracy (stała czy dorywcza) oraz sposobu przenoszenia ciężarów. Oto szczegółowe normy:

*Dla mężczyzn:*

*Praca stała: maksymalnie 30 kg.*

*Praca dorywcza: maksymalnie 50 kg.*

Wymagany ograniczony ciężar urządzenia (40kg), co nie uzasadnia wymagań związanych z obsługą przez wyłącznie jednego pracownika technicznego.

Zamawiający wymaga by urządzenia były nie cięższe niż 40kg. Zapis wyraźnie ogranicza możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego innego niż wskazany przez Zamawiającego.

Wnosimy o zmianę zapisu zgodnie z normą BHP poniżej 46 kg bez akcesoriów lub całkowicie jego usunięcie.

Proponowana przez nas zmiana parametru w tym zakresie, nie spowoduje żadnych ograniczeń obciążeń dla posiadanych mostów oświetleniowych i nie zwiększy kosztów obsługi. Nie ma zatem żadnych przesłanek do utrzymania wskazanego parametru technicznego.

#### **Średnica soczewki.**

Zamawiający ograniczył dostawę urządzeń które posiadają parametr średnicy soczewki mniejszy niż 150mm.

Średnica soczewki w urządzeniach typu ruchoma głowa (moving head) jest bardzo istotnym parametrem, który wpływa na kilka kluczowych aspektów działania tych urządzeń:

**1. Jasność światła:** Większa średnica soczewki pozwala na zebranie i skupienie większej ilości światła, co skutkuje jaśniejszym i bardziej intensywnym promieniem świetlnym. Jest to szczególnie ważne w dużych przestrzeniach, gdzie wymagana jest wysoka moc świetlna. – **Zakres jasności Zamawiający określił w innym parametrem (a) Moduł LED minimum 760W o jasności minimum 28 000 lumenów).**

**2. Ostrość:** Soczewki o większej średnicy mogą zapewnić lepszą – **ostrość Zamawiający określił w innym parametrem (m) Focus z funkcją śledzenia ostrości).**

**3. Kąt świecenia:** Soczewki o większej średnicy zazwyczaj mają mniejszy kąt świecenia. Oznacza to, że wiązka światła jest bardziej skupiona, co pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnego oświetlenia.

– **Kąt świecenia Zamawiający określił w innym parametrem (e) Zakres zoom – co najmniej 6-51 stopni).**

Zamawiający w sposób precyzyjny przez parametry: kąta, automatycznej ostrości, wymaganej jasności określił jakość oczekiwanego urządzenia. Zapis dotyczący średnicy soczewki w odniesieniu do innych podanych parametrów jest zapisem wyłącznie ograniczającym swobodną konkurencję i uniemożliwiającym złożenie oferty w oparciu o inne równoważne urządzenie.

Wnosimy o całkowicie usunięcie tego zapisu.

#### **Moduł LED minimum 760W**

Zamawiający w parametrze powielił wymagania dotyczące jasności urządzenia. Zapis o wymaganiu źródła minimum 760W i niedopuszczeniu źródła w mniejszej mocy, które spełni oczekiwaną wymaganą jasność oprawy.

Ograniczenie mocy źródła jest sprzeczne z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej do ograniczenia poboru energii elektrycznej i jednocześnie stoi ze sprzecznością gospodarności energetyczno-finansowej jednostki kultury.

Wnosimy o usunięcie zapisu o minimalnej mocy źródła LED i nadaniu nowego brzmienia dla punktu a:

a) Moduł LED o jasności minimum 28 000 lumenów .

*W świetle powyższego również w interesie Zamawiającego jest dokonanie modyfikacji treści SIWZ zgodnie z prośbą Wykonawcy, tylko bowiem w ten sposób oddali od siebie ryzyko unieważnienia przedmiotowego postępowania jak i unieważnienia umowy zawartej w wyniku jego przeprowadzenia. W związku z powyższym wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia jak wymieniono.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy dotyczącego modyfikacji parametrów technicznych zamawianego urządzenia oświetlenia technicznego.

#### **WAGA URZĄDZENIA OŚWIETLANIA SCENICZNEGO**

Z uwagi na fakt, iż urządzenia będą mocowane na relingach oświetleniowych sal z ograniczonym udźwigiem na metr bieżący oraz utrudnionym dostępem technicznym, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

#### **ŚREDNICA SOCZEWKI**

Zamawiający zgadza się z następującymi stwierdzeniami przedstawionym przez Wykonawcę, iż:

1. Większa średnica soczewki pozwala na zebranie i skupienie większej ilości światła, co skutkuje jaśniejszym i bardziej intensywnym promieniem świetlnym. Jest to szczególnie ważne w dużych przestrzeniach, gdzie wymagana jest wysoka moc świetlna
2. Soczewki o większej średnicy mogą zapewnić lepszą ostrość.
3. Soczewki o większej średnicy zazwyczaj mają mniejszy kąt świecenia. Oznacza to, że wiązka światła jest bardziej skupiona, co pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnego oświetlenia.

Zważywszy na znane Zamawiającemu i potwierdzone przez Wykonawcę ww. zalety soczewek o większych średnicach, Zamawiający podtrzymuje zapis o wymaganej średnicy soczewki min 150mm. Dodatkowo, Zamawiający informuję, iż z dostępnych mu informacji rynkowych wynika, iż warunek min 150mm średnicy soczewki nie jest warunkiem mającym wpływ na ograniczenie konkurencji.

#### **MODUŁ LED MINIMUM 760W**

Zamawiający nie zgadza się ze stwierdzeniem Wykonawcy „Zamawiający w parametrze powielił wymagania dotyczące jasności urządzenia.” Wprowadzenie parametru minimalnej mocy wynika z wykorzystania urządzeń do oświetlenia sal w Centrum Kongresowym ICE Kraków podczas wydarzeń. Zamawiający w tym zakresie uwzględnił parametry (gabaryty) sal, w których będą używane urządzenia oświetlenia scenicznego oraz odległość punktów montażowych urządzeń do oświetlanych przestrzeni. Wprowadzenie parametru minimalnej mocy ma na celu również zapewnienie pracy urządzeń na optymalnym poziomie.

Zamawiający posilkując się utrwalonym orzecznictwem KIO, podkreśla, iż *kształtowanie treści opisu przedmiotu zamówienia należy do uprawnień Zamawiającego jako gospodarza postępowania, który ustala je w taki sposób, aby dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, czyli takiej, która w sposób optymalny będzie stanowiła zaspokojenie uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, w oparciu o przeznaczenie przedmiotu zamówienia (KIO 842/23), jak również zwraca uwagę na fakt, iż podstawowym celem zamówień publicznych jest zaspokajanie uzasadnionych potrzeb zamawiającego, a w znaczącej części postępowań również pośrednio zaspokajanie potrzeb szerszej zbiorowości. Wskazany cel zamówień publicznych nie jest więc spełniony wtedy, gdy zamawiający dopuszcza złożenie oferty z każdym produktem rodzajowo podobnym do opisanego przez siebie w SWZ, aby umożliwić udział w postępowaniu wszystkim wykonawcom działającym w danym obszarze rynku (KIO 870/23).*

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ są wiążące dla stron postępowania i stanowią jej integralną część, a z uwagi na ich treść i zakres nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

*Alicja Rajczyk*  
*Dział Zamówień Publicznych*

Kraków5020 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków,  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000946545, NIP: 676-26-09-702, kapitał zakładowy: 25 514 500,00 złotych..

**k5020.pl**