



Silva – expert
mgr inż Rafał Miklas
Krzyżówki 47a, 62-840 Koźminek
tel. 0-606-90-67-57 e-mail: rafmik@poczta.fm

Kalisz 17.04.2024 r.

Inwentaryzacja drzew i krzewów

Rynek, Miasto Odolanów



Wykonał:

rzeczoznawca SITLID nr leg. 184
ASSOCIATION OF FORESTERS AND WOOD TECHNOLOGISTS
Biegły sądowy z zakresu ochrony przyrody ds. zadrzewień

Odolanów, kwiecień 2024

Zawartość opracowania:

1. Opis ogólny	2
2. Propozycje do programu zagospodarowania zielenią.	2
3. Zestawienie inwentaryzowanych drzew i krzewów	3
4. Dokumentacja fotograficzna	7

1. Opis ogólny

Inwentaryzacja drzew i krzewów polegała na:

- ustaleniu obwodu na wysokości 1,3 m, powierzchni krzewów
- identyfikacji gatunku
- ocenie stanu zdrowotnego i zagrożeń na podstawie oględzin zewnętrznych
- sporządzenie mapy sytuacyjnej.

Ocenę dendrologiczną przeprowadzono w oparciu o analizę uwidaczniających się objawów chorobowych istotnych dla stabilności i stanu zdrowotnego drzewa.

2. Propozycje do programu zagospodarowania zielenią.

Nie przewiduje się nasadzeń, usunięcia drzew. Utrzymanie terenu zieleni wymaga:

- regularnego formowania koron drzew podlegających wcześniejszym zabiegom redukcyjnym
- uzupełniania roślin okrywowych
- prowadzeniu cięć odmładzających skupin krzewów
- monitorowania wierzb białych względem zachowania stabilności i stanu fitosanitarnego (drzewa 30, 31). Drzewo w fazie głęboko posuniętej destrukcji drewna - tkanki mechanicznej w stadium uniemożliwiającym zastosowanie leczenia.

Rozmiar ubytków i opanowanie grzybami pasożytniczymi determinuje zabieg utrzymywani zredukowanej korony.

3. Zestawienie inwentaryzowanych drzew i krzewów

Lp	Gatunek	Obw. (cm)	powierzchnia krzewów (m ²)	Stan zdrowotny	Planowane zabiegi pielęgnacyjne
1	Cis pospolity - Taxus baccata		1 m ²		
2	Cis pospolity - Taxus baccata		2 m ²		
3	Rhododendron Sp.- Rhododendron		6 m ²		
4	Jałowiec pośredni – Juniperus media		3 m ²	Krzew uformowany w bonsai	wymagają corocznego formowania
5	Jałowiec pośredni – Juniperus media		3m ²	Krzew uformowany w bonsai	wymagają corocznego formowania
6	Jałowiec pośredni – Juniperus media		1,5 m ²	Krzew uformowany w bonsai	wymagają corocznego formowania
7	Daglezja zielona – Pseudotsuga menziesii	177			

8	Daglezja zielona – Pseudotsuga menziesii	144			
9	Świerk kujący – Picea pungens	73		Przygłuszone	
10	Sosna wejmutka – Pinus strobus	157		Pochylenie 30°, ubytek u podstawy.	
11	Magmolia pośrednia- Magnlia soulangeana	24, 17, 10, 13,			
12	Magmolia pośrednia- Magnlia soulangeana	20, 18, 26, 30, 28			
13	Jałowiec pośredni – Juniperus media		3 m ²	Krzew uformowany w bonsai	wymagają corocznego formowania
14	Jałowiec pośredni – Juniperus media		3 m ²	Krzew uformowany w bonsai	wymagają corocznego formowania
15	Jałowiec pośredni – Juniperus media		3 m ²	Krzew uformowany w bonsai	wymagają corocznego formowania
16	Jałowiec pośredni – Juniperus media		8 m ²		
17	Rhododendron Sp. - Rhododendron		8 m ²		
18	Cis pospolity - Taxus baccata		0,5 m ²	Krzew przygłuszony.	
19	Daglezja zielona – Pseudotsuga menziesii	266			
20	Głóg dwuszyjkowy – Crataegus laevigata	73		Drzewo ogłowione.	
21	Głóg dwuszyjkowy – Crataegus laevigata	77		Drzewo ogłowione.	

22	Buk zwyczajny -Fagus sylvatica	110			
23	Rhododendron Sp. - Rhododendron		3 m ²		
24	Daglezja zielona – Pseudotsuga menziesii	71			
25	Buk kolumnowy - Fagus silvatica DAWYCK PURPLE	113			
26	Rhododendron Sp.- Rhododendron		3 m ²		
27	Rhododendron Sp.- Rhododendron		22 m ²		
28	Daglezja zielona – Pseudotsuga menziesii	39			
29	Rhododendron Sp.- Rhododendron		6 m ²		
30	Wierzba biała 'Płacząca' - Salix alba 'Tristis	217		Owocniki grzybów, ubytek wgłębny na wysokości 3,5m ze zgnilizną korozyjno-destrukcyjną, ubytek powierzchniowy w miejscu odciętych gałęzi, drzewo ogłowione.	
31	Wierzba biała 'Płacząca' – Salix alba 'Tristis	315		Wygięcie esowate, liczne owocniki grzybów, ubytek powierzchniowy na wysokości 1,80m ze zgnilizną korozyjno-destrukcyjną, drzewo ogłowione, ubytek wgłębny na wysokości 2 m ²	
32	Jałowiec pośredni – Juniperus media		1 m ²	Krzew uformowany w bonsai	wymagają corocznego formowania

33	Jałowiec pośredni – Juniperus media		1 m ²	Krzew uformowany w bonsai	wymagają corocznego formowania
34	Jałowiec pośredni – Juniperus media		1 m ²	Krzew uformowany w bonsai	wymagają corocznego formowania
35	Cis pospolity - Taxus baccata		2 m ²		
36	Głóg dwuszyjkowy – Crataegus laevigata	94		Drzewo ogłowione.	
37	Głóg dwuszyjkowy – Crataegus laevigata	90		Drzewo ogłowione.	
38	Jałowiec pośredni – Juniperus media		2 m ²		
39	Jałowiec pośredni – Juniperus media		2 m ²		
40	Dąb szypułkowy piramidalny - Quercus robur Fastigiata	85			
41	Dąb szypułkowy piramidalny - Quercus robur Fastigiata	93			
42	Cyprusik Lawsona – Chamaecyparis lawsoniana	43			
43	Tawuła Sp.		0,5 m ²		

4. Dokumentacja fotograficzna

Nr 1, 7

Nr 1, 7, 8



Nr 9

Nr 10



Nr 10



Nr. 1-11



Nr. 12-14



Nr. 16



Nr. 17, 18



Nr. 19



Nr. 20, 21



Nr. 12-16



Nr. 22





Nr. 23



Nr. 25-29



Nr. 24



Nr. 25



Nr. 28



Nr. 29



Nr. 30





Nr. 31





Nr. 32-34



Nr. 35



Nr. 36



Nr. 37 i 43



Nr. 38-41



Nr 42



3. Mapa drzewostanu.