



UWAGI DO RYSUNKU	
1.	Wysokość otworów drzwiowych podana jest od poziomu wykończonej posadzki.
2.	Wysokość parapetu "hp=" podawana jest od poziomu wykończonej posadzki.
3.	Wszystkie podane wymiary stolarki okiennej i drzwiowej oznaczają wymiary netto, tzn. wymiary w świetle ościeżnic.
4.	W przypadku montażu rolet zintegrowanych z konstrukcją okna należy zwiększyć wysokość otworu w świetle ościeży o wysokość skrzynki z roletą.
5.	Szerokość ościeży drzwi wewnętrznych i zewnętrznych zależy od rodzaju montowanej ościeżnicy. Przed wykonaniem ościeży drzwiowych należy dokonać wyboru rodzaju stolarki drzwiowej. Katalog producenta stolarki określa wymagane wymiary ościeży niezbędne do prawidłowego zamontowania drzwi. Przed zamówieniem stolarki drzwiowej wymagane jest sprawdzenie zgodności wykonanych wymiarów ościeży z żądanymi wymiarami określonymi w katalogu producenta drzwi.
6.	Lokalizacja urządzeń wg projektu technologicznego w odrębnym opracowaniu. Na rysunku przedstawiono ich lokalizację wyłącznie poglądowo.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH POMIESZCZEŃ I PIĘTRA			
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]
1.1	ŁAZIENKA DAMSKA / DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Płytki ceramiczne	9,67
1.2	KOMUNIKACJA	Płytki ceramiczne	14,45
1.3	POMIESZCZENIE BIUROWE	Płytki ceramiczne	8,60
1.4	ŁAZIENKA PRACOWNICZA	Płytki ceramiczne	4,16
1.5	KUCHNIA	Płytki ceramiczne	16,14
1.6	PRALNIA	Płytki ceramiczne	2,00
1.7	ŁAZIENKA MĘSKA	Płytki ceramiczne	16,82
1.8	JADALNIA/SALA	Płytki ceramiczne	45,38
1.9	MAGAZYN ŚRODKÓW CHEMICZNYCH	Płytki ceramiczne	1,35
1.10	MAGAZYN ODCIEŻY, BIELIŻNY, POŚCIELI	Panele	10,52
1.11	POM. NOCLOWE	Panele	117,87
1.12	WIATROLAP	Płytki ceramiczne	4,21
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA I PIĘTRA OGÓŁEM [m²]:			251,17

**UWAGI:**

- Wszystkie wymiary i poziomy należy sprawdzić na budowie;
- W razie nieścisłości należy skonsultować się z projektantem;
- wymiary okien podane zostały od wewnątrz pomieszczeń;
- wszystkie odcięcia zmian wykończenia podłóg należy wykonać pod linią skrzydła drzwiowego.

LEGENDA :	
	Element do usunięcia
	Elementy projektowane
	Elementy istniejące
	Projektowany hydrant wewnętrzny

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 www.JA-ARCHITEKT.pl		Biuro Architektoniczne J.Szewczyk mgr inż. arch. Jacek Szewczyk Wrzosowa 2A, 67-210 Jaczów tel.: 501 603 107; e-mail: wizualizacje.jacek@gmail.com				
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Termomodernizacja, przebudowa wraz z dostosowaniem do obecnych wymagań dla osób niepełnosprawnych oraz ppoż. budynku noclegowni dla osób bezdomnych						
ADRES INWESTYCJI:	ul. Bohaterów Getta 9, 68-200 Żary, działka nr ewid. 78/1 obręb 0003, jedn. ewid. 081102_1						
INWESTOR:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary						
FAZA:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY						
PROJEKT BUDOWLANY		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. BUD.	PODPIS			
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Jacek Szewczyk	104/LUOKK/2019				
	SPRAWDZIŁA:	mgr inż. arch. Ewelina Owoc-Nowaczyńska	81/LUOKK/2016				
	PROJEKTOWAŁ:						
	ASYSTENT:						
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:	1:100	DATA:	20 Lipiec 2022r.	NR RYSUNKU:	A/02/
Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z dnia 23.02.1994r. z późn. zm.). Kopowanie, powielanie lub publikowanie tego rysunku w części lub w całości bez pisemnej zgody Biura architektonicznego Jacek Szewczyk jest ZABRONIONE. ©							