



cd włączenie do istniejącej części kanalizacji
Uwaga!
Istniejący pion Ø40 należy wymienić na Ø110 PVC i wyprowadzić ponad dach 0,5m. Rury wywiewne wykonać z blachy cynowo-tytanowej.

cd włączenie do istniejącej części kanalizacji
Uwaga!
Należy wyprowadzić istniejący pion kanalizacyjny Ø110 PVC ponad dach 0,5m. Rury wywiewne wykonać z blachy cynowo-tytanowej. Jeśli istniejący pion jest mniejszy niż Ø110, to należy go wymienić.

cd włączenie do istniejącej części kanalizacji
Uwaga!
Należy wymienić pion kanalizacyjny na Ø110 PVC i wyprowadzić ponad dach 0,5m. Rury wywiewne wykonać z blachy cynowo-tytanowej.

UWAGA!

1) W związku z wykończeniem budynku i jego ciągłego funkcjonowania, nie była możliwa dokładna inwentaryzacja przebiegu istniejącej instalacji, szczególnie tej zakrytej w ścianie i w posadzce.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac należy dokładnie sprawdzić i zinventaryzować miejsca ich przebiegu, włączenia do pionów, materiałów i średnic w porównaniu do założonego stanu w projekcie.

LEGENDA

- proj. kanalizacja prowadzona w brudach ściennych i/lub w posadzce
- proj. kanalizacja prowadzona pod stropem
- istn. kanalizacja
- K1** projektowany pion kanalizacji
- K3** istniejący pion kanalizacji
- $i=2,0\%$ spadek, kierunek spływu, średnica
- $\text{Ø}110 \text{ PVC}$
- R** czyszczak rewizja

				www.JA-ARCHITEKT.pl		tel.: 501 603 107; e-mail: wizualizacje.jacek@gmail.com									
ZADANIE INWESTYCYJNE:		Termomodernizacja, przebudowa wraz z dostosowaniem do obecnych wymagań dla osób niepełnosprawnych oraz ppoż. budynku noclegowni dla osób bezdomnych													
ADRES INWESTYCJI:		ul. Bohaterów Getta 9, 68-200 Żary, działka nr ewid. 78/1 obręb 0003, jedn. ewid. 081102_1													
INWESTOR:		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary													
FAZA:		ZESPÓŁ PROJEKTOWY													
PROJEKT BUDOWLANY				IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR. BUD.		PODPIS							
TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE KANALIZACJI		PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. arch. Ewelina Owoc-Nowaczyńska		LBS/0019/PBS/21									
		SPRAWDZIŁA:		mgr inż. Radosław Wiekiera		LBS/0079/POOS/10									
		PROJEKTOWAŁ:													
		ASYSTENT:													
BRANŻA:		SANITARNA		SKALA:		1:100		DATA:		20 Lipiec 2022r.		NR RYSUNKU:		S/06/	
Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z dnia 23.02.1994r. z późn. zm.). Kopiewanie, powielanie lub publikowanie tego rysunku w całości bez pisemnej zgody Biura Architektonicznego Jacek Szewczyk jest ZABRONIONE.															

Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z dnia 23.02.1994r. z późn. zm.). Kopiowanie, powielanie lub publikowanie tego rysunku w całości lub w części bez pisemnej zgody Biura architektonicznego Jacek Szwedzcyk jest ZABRONIONE. ©