

**PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE
I OBSŁUGA INWESTYCJI**

mgr inż. Magdalena Gołąb
Al. Jana Pawła II 13
22-200 Włodawa
tel. 501 401 061
e-mail: mgolab.biuro@gmail.com

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: REMONT CIĄGÓW PIESZYCH NA
DZIEDZINCU WEWNĘTRZNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W ADAMPOLU

KATEGORIA OBIEKTU: VIII

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: **GMINA WYRYKI 061908_1**
OBRĘB EWIDENCYJNY: **ADAMPOL 0001**
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: **127**
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: **061908_1.0001.127**

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W ADAMPOLU
ADAMPOL 37
22-200 WŁODAWA

PROJEKTANT				
ZAKRES I SPECJALNOŚĆ	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	PIECZĘĆ I PODPIS
KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA	PROJEKTANT	mgr inż. Mateusz Gołąb	LUB/0003/PBKb/20	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. CZĘŚĆ FORMALNA

- 1.1. STRONA TYTUŁOWA.....
- 1.2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....
- 1.3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.....
- 1.4. KOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I ZAŚWIADCZEŃ PIIB SPORZĄDZAJĄCEGO PROJEKT.....

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

- 2.1. DANE OGÓLNE.....
- 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.....
- 2.3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.....
- 2.4. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....
- 2.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....
 - 2.5.1.URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANymi.....
 - 2.5.2.SPOSÓB OCZYSZCZANIA LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.....
 - 2.5.3.UKŁAD KOMUNIKACYJNY I WARSTWY PROJEKTOWANYCH UTWARDZEŃ.....
 - 2.5.4.SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ.....
 - 2.5.5.PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU.....
 - 2.5.6.UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI.....
 - 2.5.7.SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD ROZTOPOWYCH I OPADOWYCH.....
- 2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.....
- 2.7. RODZAJ OGRANICZEŃ I ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY.....
- 2.8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB LOKALIZACJI INWESTYCJI NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ.....
- 2.9. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.....
- 2.10. INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.....
- 2.11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWEMU ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.....
- 2.12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.....

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

TYTUŁ RYSUNKU	NR RYSUNKU	SKALA	STRONA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Z1	1:500	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Z2	1:200	

**PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE
I OBSŁUGA INWESTYCJI**

mgr inż. Magdalena Gołąb
Al. Jana Pawła II 13
22-200 Włodawa
tel. 501 401 061
e-mail: mgolab.biuro@gmail.com

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane **projekt zagospodarowania terenu** remontu ciągów pieszych na dziedzińcu wewnętrznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc, zlokalizowanych w miejscowości Adampol, gm. Wiryki na działce nr ewid. 127 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT				
ZAKRES I SPECJALNOŚĆ	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	PIECZĘĆ I PODPIS
KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA	PROJEKTANT	mgr inż. Mateusz Gołąb	LUB/0003/PBKb/20	

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGÓLNE

Adres inwestycji:

Adampol, gm. Wiryki, dz. nr ewid. 127

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu

Adampol 37

22-200 Włodawa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Wizja lokalna i ustalenia z inwestorem.

2.3. Wycinek mapy zasadniczej w skali 1:500.

2.4. Projekt architektoniczno - budowlany remontu ciągów pieszych na dziedzińcu wewnętrznym Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu.

2.5. Obowiązujące przepisy i normy.

2.6. Projekt wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 18 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm).

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja będzie obejmowała remont ciągów pieszych na dziedzińcu wewnętrznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w msc. Adampol, gm. Wiryki na dz. nr ewid 127. Zakres opracowania dotyczy wykonania nowej nawierzchni istniejących ciągów pieszych ze względu na zły stan techniczny z zachowaniem dotychczasowego sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren zielony nieutwardzony oraz do wpustów kanalizacji deszczowej.

Dane wyjściowe do projektowania zostały uzgodnione z Inwestorem podczas spotkań w terenie oraz uzgodnienia koncepcji zagospodarowania terenu oraz przekrojów konstrukcyjnych projektowanych ciągów pieszych.

4. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działka nr ewid. 127 położona jest w msc. Adampol, gm. Wiryki. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem szpitala. Istniejąca zabudowa o funkcji zabudowy zakładu opieki zdrowotnej. Teren inwestycji leży w sąsiedztwie istniejącej zabudowy o funkcji zagrodowej, letniskowej, mieszkalnej jednorodzinnej oraz terenów leśnych. Przedmiotowa działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr ewid. 239. Sąsiadująca bezpośrednio działka zabudowana jest budynkami gospodarczymi oraz garażowymi. Działki posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej (dz. nr ewid. 121) za pośrednictwem dz. nr ewid. 239.

Istniejące utwardzenia ciągów pieszych z płytek chodnikowych.

Przedmiotowe ciągi piesze, których dotyczy projektowana inwestycja są w złym stanie technicznym, zagrażające bezpiecznemu poruszaniu się po nich przez pacjentów szpitala.

Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan istniejący:



Fot. 1. Nierówności i spękania nawierzchni ciągów pieszo jezdnych.



Fot. 2. Nierówności i spękania nawierzchni ciągów pieszo jezdnych.



Fot. 3. Nierówności i spękania nawierzchni ciągów pieszo jezdnych.



Fot. 4. Nierówności i spękania nawierzchni ciągów pieszo jezdnych.



Fot. 5. Nierówności i spękania nawierzchni ciągów pieszo jezdnych.



Fot. 6. Nierówności i spękania nawierzchni ciągów pieszo jezdnych.



Fot. 7. Nierówności i spękania nawierzchni ciągów pieszo jezdnych.



Fot. 8. Nierówności i spękania nawierzchni ciągów pieszo jezdnych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Wg stanu istniejącego.

Przedmiotowa działka jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Działka posiada przyłącze z siecią energetyczną eN, siecią wodociągową oraz kanalizacyjną.

Nie projektuje się innych sieci infrastrukturalnych.

5.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Wg stanu istniejącego.

5.3. Układ komunikacyjny i warstwy projektowanych utwardzeń

Wg stanu istniejącego.

Główny wjazd na teren inwestycji znajduje się od strony zachodniej.

Prace rozbiórkowe i przygotowawcze:

Zakres rozbiórek oraz prac przygotowawczych obejmuje rozebranie i utylizację istniejącej nawierzchni ciągów pieszych z płytek chodnikowych betonowych.

Roboty ziemne:

Projektuje się usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na szerokość wynikająca z zaprojektowanej geometrii utwardzeń na średnią głębokość ok 15cm.

Zakres robót ziemnych sprowadza się do wykonania koryta pod projektowaną konstrukcję ciągów pieszych.

Projektowane warstwy utwardzeń ciągów pieszych:

Konstrukcja utwardzenia z kostki bet. grubości 6cm:

Nr warstwy	Opis warstwy konstrukcyjnej	Grubość warstwy
1.	Kostka betonowa typu Holland bezfazowa	6 cm
2.	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	4 cm
3.	Podbudowa zasadnicza gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$	10 cm
4.	Warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego stabilizowanego mechanicznie.	10 cm
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych		30 cm

Krawężniki i obrzeża:

Jako ograniczenie ciągów pieszych od strony zieleńca zaprojektowano obrzeże trawnikowe 6x20x100cm na ławie z oporem i podsypce cementowo-piaskowej w poziomie nawierzchni ciągów pieszych umożliwiając spływ wód opadowych i roztopowych powierzchniowo w kierunku zieleńców.

5.4. Sposób dostępu do drogi publicznej

Wg stanu istniejącego.

Działka posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej (dz. nr ewid. 121) za pośrednictwem dz. nr ewid. 239 od zachodniej strony działki.

5.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Wg stanu istniejącego.

Przedmiotowa działka jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Działka posiada przyłącze z siecią energetyczną eN, siecią wodociągową oraz kanalizacyjną.

5.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Wg stanu istniejącego.

Teren inwestycji jest płaski o zróżnicowanych poziomach wydzielonych schodami zewnętrznymi. Na terenie inwestycji rzędne oscylują w graniach rzędnej 178,50m n.p.m. Ziemia i grunt z urobku zostaną rozplantowane na teren działki Inwestora z odpowiednim wyprofilowaniem spadków zapewniających odprowadzanie wód roztopowych i opadowych na teren zielony, nieutwardzony działki Inwestora.

Inwestycja nie naruszy istniejącego układu drzew i krzewów.

5.7. Sposób odprowadzania wód roztopowych i opadowych

Wg stanu istniejącego.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzana będą teren zielony nieutwardzony działki Inwestora oraz za pośrednictwem istniejących wpustów kanalizacji deszczowej do regulacji wysokościowej.

Przedmiotowa ilość wody zostanie odprowadzona za pośrednictwem istniejących wpustów kanalizacji deszczowej przeznaczonych do regulacji wysokościowej oraz na teren zielony nieutwardzony za pomocą nadanych spadków poprzecznych ciągów pieszych.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA	m ² (%)
Działki	13300,00m² (100%)
Zabudowy istniejącego budynku szpitala SPZOZ Adampol	3159,00m ² (23,75%)
Istniejących utwardzeń	1564,00m ² (11,76%)
Projektowanych utwardzeń z kostki brukowej	399,00m² (3,00%)
Powierzchnia biologicznie czynna	8178,00m² (61,49%)

7. RODZAJ OGRANICZEŃ I ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTEKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW LUB LOKALIZACJI INWESTYCJI NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1135 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Chełmie z 28 sierpnia 1981 r., znak: KL.IV-5346/81/81. Teren poza strefami archeologicznymi.

9. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenów eksploatacji górniczej lub terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Teren inwestycji nie jest objęty obszarem górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 późn. zm.)

10. INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze objętym formą ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134, 23.12.2016 r.).

Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Zamierzona inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, nie naruszy interesów osób trzecich oraz przepisów odrębnych.

Inwestycja nie wymaga zmiany przeznaczenia terenu na cele nierolnicze.

Przedmiotowy obiekt spełnia wymagania bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Inwestycja spełnia warunki bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego oraz ochrony środowiska.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowane zamierzenie budowlane nie należy do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie będzie stanowiła ryzyka wprowadzenia do środowiska negatywnych oddziaływań takich jak hałas, wibracje, promieniowanie czy zakłócenia elektryczne. Planowana budowa nie wpłynie negatywnie na układ wód powierzchniowych i podziemnych, nie wprowadza zanieczyszczeń do gleby oraz powietrza.

11.DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWEMU ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest w ramach zaopatrzenia jednostki osadniczej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane doprowadzenie drogi przeciwpożarowej.

12.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA

Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie, nie ogranicza ich zabudowy i zamyka się w ramach działki nr ewid. 127 będącej własnością Inwestora.

Projektowana inwestycja znajduje się na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem wymagań dotyczących minimalnych odległości od granic działki oraz Rozporządzeniem M.T. i G.M. z 2 marca

1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999r, Dz.U. Nr 43, poz. 124 z 23 grudnia 2015r).

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w odległościach od granic działki niepowodujących ograniczenia zabudowy działek sąsiednich ze względu na przepisy p.poż., sanitarne oraz ochrony środowiska.

Inwestycja nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania działek sąsiednich.

Potencjalny negatywny wpływ przedsięwzięcia będzie miał charakter okresowy i ograniczy się do realizacji robót budowlanych, które nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Przyszła eksploatacja nie będzie stanowiła ryzyka wystąpienia awarii, w związku z brakiem szkodliwych substancji i stosowanych technologii.

Projektowaną inwestycję przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Oddziaływanie projektowanego obiektu z uwzględnieniem §16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Opracował:

woj. lubelskie
pow. włodawski
jedn. ewid. Wyryki- 061908.2
obręb Adampol- 061908.2.0001
miejscowość: Adampol

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Układ wsp. płaskich 2000 str. 8
Układ wysokości Kronsztadt 60


Uwaga ! W obszarze opracowania nie badano zakresu
stężebności gruntowych oraz sposobu ich wykonywania.
Nie wyklucza się istnienia w terenie również
urządzeń podziemnych dla których brak było
informacji branżowych i nie zostały odnalezione
w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Zam. 151/2022
WG6640.940.2022
Sporządził dnia 12.10.2022r.
Patrik Suchodół



Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG6640.940.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Włodawa
Wykonawca prac geodezyjnych	GEPRO s.c. Włodawa
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	WG6640.940.2022.1-2022.10.14
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień wyodrębnionych licencjownika prac	GEODETA UPRAWNIENY Zenon Brzuchowski Upr. Nr 14963

"GEPRO" s.c.
Firma Geodezyjno-Projektowa
22-200 Włodawa, ul. Reymonta 12
tel. 082 57 26 420
NIP 565-14-47-029 REGON 060010090



LEGENDA:	
	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZPITALA
	GRANICE OPRAWNIANIA
	PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI
	PROJEKTOWANE UTWARDZENIA CIĄGÓW PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU HOLLAND BEZFAZOWEJ GR. 6cm
	PROJEKTOWANE OBRZEŻE TRAWNIKOWE 6x20x100cm
	POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA (TERENY ZIELONE)

OBIEKT:	REMONT CIĄGÓW PIESZYCH NA DZIEDZINCE WĘWĘTRZNYM SPZOZ W ADAMPOLU	PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE I OBSŁUGA INWESTYCJI
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	mgr inż. Magdalena Gołęb Al. Jana Pawła II 13 22-200 Włodawa tel: 501 401 061 e-mail: mgolab.biuro@gmail.com
ADRES INWESTYCJI:	Adampol, gm. Wyryki, dz. nr ewid. 127	
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adampolu	
PROJEKTANT:	mgr inż. Mateusz Gołęb	LUB/0003/PBk/20 uprawnienia do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
BRANŻA:	Konstr.-budowlana	DATA: 21 października 2022r. SKALA: 1:500 NR RYSUNKU: Z1