

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku**  
Numer referencyjny: **ZP.3311.49-18.2024**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz. 1-4

1. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o podanym parametrze.

2. **Pytanie:** „Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części, nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji, gwarantującym płynną podaż leku.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o podanym parametrze.

3. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o podanym parametrze.

4. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z nazwą producenta i nazwą własną typu strzykawki co umożliwia łatwą identyfikację strzykawki.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o podanym parametrze.

Pakiet 1 poz. 5

5. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki Janeta50 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o podanym parametrze.

6. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki Janeta50ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o podanym parametrze.

Pakiet 1 poz. 6

7. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki Janeta 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o podanym parametrze.

8. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki Janeta 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o podanym parametrze.

Pakiet 1 poz. 7

9. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, by strzykawka j.u. 1 ml do tuberkuliny posiadała dodatkowy trzpień w uszczelniaczu tłoka co wpływa na małą przestrzeń martwą?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o podanym parametrze.

Pakiet 1 poz. 8

10. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki "insulinówki" 1 ml U40 BD pPastipak z dołączoną igłą z Igłą typu Microlance o 0,3 mm x 13 mm, 120 szt./op. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanych parametrach.

Pakiet 1 poz. 9

11. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby strzykawki do pomp były wymienione w instrukcji użycia pomp/menu pomp strzykawkowych będących na wyposażeniu i w eksploatacji szpitala, co zapewnia bezawaryjną podaż leku bez ryzyka błędu infuzji (...)”

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający oczekuje aby strzykawki do pomp były wymienione w instrukcji użycia pomp/menu pomp strzykawkowych posiadanych przez Zamawiającego.

Pakiet 1 poz. 10

12. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o podanym parametrze.

13. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby na opakowaniu jednostkowym przedłużaczy znajdowało się oznaczenie “VOL”?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o podanym parametrze.

Pakiet 2 poz. 1

14. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania krwi ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu.”

**Odpowiedź:** Tak, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

15. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV o długości min. 80 mm w części przezroczystej.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z wyjaśnieniami nr 16 (odpowiedź na pytanie nr 2).

16. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi bez ftalanów i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym.”

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet 21

17. **Pytanie:** „Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją, średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 um potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,30 - 0,35 ml/min. W zestawie z nebulizatorem: dren 210 cm, maska pediatryczna.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanych parametrach.

18. **Pytanie:** „Pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do nebulizacji dla dorosłych składający się z: nebulizatora o pojemności 10ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, o przepływie gazu nośnikowego równym 10L/min, 79,7% cząsteczek aerozolu tworzącego cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 2,21 mikrona (+/- 0,07 µm), działającego w pozycji pionowej i poziomej, oraz maski aerozolowej z PCV do podawania tlenu o średniej koncentracji, posiadającej bezciśnieniowy mankiet uszczelniający, kształt wydłużony, wyprofilowany zachyłek nosowy, dostępna w rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych, i drenu tlenowego, odłączalnego, przezroczystego, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, długość 2,1 m, produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanych parametrach.

19. **Pytanie:** „Pozycja 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: ustnik, łącznik T, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, rura karbowana 15 cm.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanych parametrach.

Pakiet 7

20. **Pytanie:** „Pozycja 16 – 20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Cewniki do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylne, z medycznego PCV, miękkie (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory obarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie folia- papier ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania. Rozmiary:

Ch 12	dł. 490 mm
Ch 14	dł. 490 mm
Ch 16	dł. 490 mm
Ch 18	dł. 490 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

21. **Pytanie:** „Pozycja 21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos o długości 210 cm.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

22. **Pytanie:** „Pozycja 22. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos o długości 420 cm.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanym parametrze, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk  
/podpis/