




UWAGA!

1. DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SYSTEM KLUCZA GENERALNEGO NA BAZIE WKŁADEK CYLINDRYCZNYCH ZGODNYCH Z EUROPEJSKĄ NORMĄ EN1303:2007. WKŁADKI DO DRZWI NOWO - PROJEKTOWANYCH O WYMIARACH 50X50.

2. DO KLUCZÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA KŁÓWEGO WYKOŃCZENIE SATYNOWANY NIKIEL O GRUBOŚCI 35 MM OPÓRNY NA USZKODZENIA, NIE DO SKOPIOWANIA NA MASZYNACH TYPU EASY ENTRY (OLA) , DOROBIECIEL KLUCZA SYSTEMOWEGO NA PODSTAWIE SYSTEMOWEJ KARTY BEZPIECZEŃSTWA

3. DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJNYCH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SYSTEM KLUCZY OGNIOWYCH. POZOSTAŁE DRZWI W BUDYNKACH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZACZEPE REWERSYJNY PRZÓZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WPŁICIA DO KONTROLI DOSTĘPU.

PROJEKT WYKONAWCZ PRZEBUDOWA SZPIALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU					
przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na					
DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBYWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH.					
	Odbiór:	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19		MIEJSTWO MIĘTAKOWSKO	Nr ur. 15/08/0004
 STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 Studio Projektów Architekt Barbara Libe-Skarbek Bursko - 601 100 Poznań ul. Rolniczej 9 kom. 603 337 422	Investor:	mgr inż. arch. Barbara Libe-Skarbek sprawdzający architektka:		15/08/0004	
		mgr inż. arch. Jacek Roszycki Projektant konstrukcja:		7/31/21 P/2003	
		mgr inż. arch. Jerzy Lewandowski Sprawdzający konstrukcja:		4183/04/89	
		mgr inż. Krzysztof Szymański Opiniotwórcza konstrukcja:		GPB1 7342-2498	
e-mail: b.libe@cubo27.pl www.cubo27.pl www.urzyskie.pl www.studiopj27.pl		Szpital Wojewódzki w Poznaniu Szpital Juraszów 7/19			
	Tytuł rysunku: PJT.M. PIETRA BUD. "C"		Inicjały: Tomasz Schneider		PWN/ ETAP
Skala: 1:50	Data: 11/2015	Nazwa obiektu: Architektura		[Signature]	