


# Skinsept® mucosa

(10,40g + 1,67g + 1,50g) / 100g  
roztwór do stosowania na błony śluzowe

## PREPARAT DO ODKAŻANIA BŁON ŚLIZOWYCH



Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta/użytkownika.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Skinsept mucosa ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasila się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Skinsept mucosa i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinsept mucosa
3. Jak stosować lek Skinsept mucosa
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Skinsept mucosa
6. Inne informacje

### 1. CO TO JEST LEK SKINSEPT MUCOSA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Preparat jest przeznaczony do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi.

Skinsept mucosa jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej.

W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: diglukonian chlorheksydydny oraz nadtlenek wodoru wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania.

Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, pierwotniakobójczym, wirusobójczym w stosunku do wirusa Herpes Simplex, inaktywuje wirusy HBV i HIV.

Preparat jest autosterylny. Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny do przetrwaiłników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarty w preparacie nadtlenek wodoru niszczy przetrwaiłniki bakterii, które mogą się dostać ponownie do roztworu.

### 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SKINSEPT MUCOSA

#### Kiedy nie stosować leku Skinsept mucosa

Jeśli u użytkownika/pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Preparatu nie wolno stosować u niemowląt i małych dzieci ze względu na brak danych.

Nie stosować na rany o dużej powierzchni; nie stosować do oczu ani uszu.

Skinsept mucosa nie powinien być stosowany w obrębie jamy brzusznej /np. śródoperacyjnie/ oraz na błonach śluzowych nosa oraz oskrzeli.

Preparatu nie stosować w przypadku znanych reakcji alergicznych na składniki preparatu.

**Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Skinsept mucosa**

Nie stosować ze środkami zawierającymi anionowe tenzydy, które mogą spowodować dezaktywację substancji czynnych preparatu.

Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej + 25°C.

Środek leczniczy nie może być stosowany po upływie terminu ważności.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**Ciąża i laktacja**

Przypadkowe połknięcie preparatu stwarza zagrożenie dla zdrowia.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Nie dotyczy.

**Ważne informacje o niektórych składnikach Skinsept mucosa**

Preparat zawiera 12,4 % roztwór etanolu. W razie przypadkowego połknięcia preparat może stanowić zagrożenie dla zdrowia, dotyczy to m.in. osób ze schorzeniami wątroby, chorobą alkoholową, chorujących na padaczkę, z uszkodzeniem mózgu i dzieci.

**3. JAK STOSOWAĆ LEK SKINSEPT MUCOSA****Sposób użycia:****Zewnętrzne błony śluzowe oraz granicząca z nimi skóra:**

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej roztwór należy nanieść jeden raz aż do uzyskania całkowitego pokrycia środkiem i poddać działaniu preparatu w ciągu 60 sekund. W przypadku podejrzenia o występowanie wirusa HBV należy wydłużyć czas stosowania preparatu do 30 minut.

**4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Najczęściej pojawia się krótkotrwałe zaczerwienienie skóry, które nie stwarza żadnego zagrożenia i samo przemija. Do tej pory brak doniesień o reakcjach alergicznych, lecz nie można ich wykluczyć.

Równoczesne stosowanie środków zawierających tenzydy anionowe może powodować dezaktywację chlorheksydyny.

Każde działanie niepożądane powinno zostać zgłoszone do lekarza lub farmaceuty.

**5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SKINSEPT MUCOSA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności: 12 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

**6. INNE INFORMACJE****Co zawiera lek Skinsept mucosa**

Substancja czynna:

100 g roztworu zawiera:

10,4 g etanolu (96%)

1,67 g roztworu nadtlenu wodoru (30%)

1,50 g roztworu dwuglukonianu

chlorheksydyny (20%).

Substancje pomocnicze:

kwas mlekowy, polyvidon, macrogol (hydroksystearynian glicerolu), substancje zapachowe, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

**Jak wygląda lek Skinsept mucosa i co zawiera opakowanie**

Skinsept mucosa to klarowny bezbarwny, przezroczysty roztwór o zapachu mentolu.

Opakowanie stanowią butelki o pojemności 500 ml i 1000 ml.

**Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu nr 11588/M/99.**

Dostępne opakowania		
Jednostkowe	Handlowe	Symbol
Butelka 500 ml	12 sztuk	3005380
Butelka 1 l	12 sztuk	3005390

**Wytwórca:**

Ecolab Deutschland GmbH  
Reisholzer Werftstrasse 38-42  
D-40589 Düsseldorf

**Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenia na dopuszczenia do obrotu:**

Ecolab Sp. z o.o.  
ul. Opolska 100  
31-323 Kraków

