

OZNACZENIE STOLARKI	O01	O02	O03	O04	OD1
NAZWA ELEMENTU					
SYMBOL STOLARKI TYPOWEJ	O01	O02	O03	O04	OD1
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH					
WYMIAR W ŚWIETLE	1400	1400	1400	700	800
	900	2400	1500	1500	1400
KONDYGNACJE	1	1	1	1	2
IŁOŚĆ [szt]	2	1	2	2	1
UWAGI	OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI	OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI; OKNO O STAŁYM SZKLENIU BEZ MOŻLIWOŚCI OTWIERANIA	OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI	OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI	OKNO DACHOWE

OZNACZENIE STOLARKI	DZ1	D01	D02	D03
NAZWA ELEMENTU				
ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE	SZER. 1400	1400	1000	900
	WYS. 2400	2100	2400	2400
WYMIAR W ŚWIETLE	SZER. 1000+300	1000+300	900	800
OŚCIEŻNICY	WYS. 2050	2050	2050	2050
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWE LEWE	PRAWE LEWE	PRAWE LEWE	PRAWE LEWE
IŁOŚĆ [szt]	- 1 - SKR. GŁ.	- 1 - SKR. GŁ.	1 6	1 1
KONDYGN.	1	1	1	1
RAZEM [szt]	1	1	7	2
UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY DOTYCZY POSZCZEGÓLNYCH SKRZYDEŁ	DRZWI ZEWNĘTRZNE: WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY DOTYCZY POSZCZEGÓLNYCH SKRZYDEŁ	DRZWI Z PODCIĘCIEM EFEKTYWNA POWIERZCHNIA OTWORU MIN 200cm ²	DRZWI Z PODCIĘCIEM EFEKTYWNA POWIERZCHNIA OTWORU MIN 200cm ²

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA
BUDYNEK USŁUGOWY - KANCELARIA DLA LEŚNICTWA CHRUSTY WRAZ Z
WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WOD. - KAN., C.O., ELEKTRYCZNĄ ; BUDOWA
ZEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ (WLZ)

ACB
ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI:
DZ. NR EWID. 575 MOCZYDŁO, GIMNA KSIĄŻ WIELKI

PROJEKTOWAŁ, OPRACOWAŁ W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ:
mgr inż. arch. Ania Chrzanowska-Bac nr. upr. 235/SWOKK/2015

SPRAWDZIŁ W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ:
mgr inż. arch. Leszek Strebecki nr. upr. UAN-Upr. 314/85

TEMAT RYSUNKU: INWESTOR: NADLEŚNICTWO MIECHÓW
ZESTAWIENIE STOLARKI os. Kolejowe 54a, 32-200 Miechów

DATA: LISTOPAD 2023 SKALA: 1:100

OPRACOWANIE: PB NUMER RYSUNKU: 07 FAZA: PB