

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA VI PIĘTRO 4
BRUTTO: 804,88m²

	POWIERZCHNIA NETTO OKOŁO
4.01 KALTKA SCHODOWA	
4.02 KORYTARZ	17,00 m ²
4.03 POKÓJ LEKARZY	15,50 m ²
4.04 WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY PERSONELU	4,67 m ²
4.05 POKÓJ LEKARZY	24,57 m ²
4.06 POKÓJ PIELEŃNIAREK	18,37 m ²
4.07 SALA CHORYCH 1 OS	12,87 m ²
4.08 WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	3,81 m ²
4.09 SALA CHORYCH 2 OS	18,21 m ²
4.10 SALA CHORYCH 1 OS	13,00 m ²
4.11 WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	4,06 m ²
4.12 SALA CHORYCH 2 OS	18,86 m ²
4.13 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	16,03 m ²
4.14 IZOLATKA	9,32 m ²
4.15 ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	2,74 m ²
4.16 WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	3,37 m ²
4.17 SALA CHORYCH 4 OS	37,23 m ²
4.18 WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	4,28 m ²
4.19 WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH NP	5,70 m ²
4.20 SALA CHORYCH 2 OS	21,86 m ²
4.21 KORYTARZ	54,42 m ²
4.22 WINDA	
4.23 KUCHNIA CZYSTA	5,17 m ²
4.24 KUCHNIA BRUDNA	3,15 m ²
4.25 ŁOŻA PIELEŃNIARSKA	7,29 m ²
4.26 ŁOŻA PIELEŃNIARSKA	7,59 m ²
4.27 PRZYGOTOWANIE PIELEŃNIARSKIE	6,21 m ²
4.28 BRUDOWNIK	6,83 m ²
4.29 WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY PERSONELU	3,13 m ²
4.30 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,66 m ²
4.31 WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH NP	4,96 m ²
4.32 ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	6,55 m ²
4.33 KŁATKA SCHODOWA	
4.34 KORYTARZ	84,45 m ²
4.35 ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	5,66 m ²
4.36 KORYTARZ	5,89 m ²
4.37 POKÓJ RODZICA	12,33 m ²
4.38 WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY DLA RODZICÓW	3,45 m ²
4.39 KORYTARZ	7,00 m ²
4.40 GABINET LEKARSKI : LOGOPEDA/PSYCHOLOG	16,30 m ²
4.41 POKÓJ LEKARZY	11,57 m ²
4.41' WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY PERSONELU	3,42 m ²
4.42 SALA CHORYCH 2 OS	21,50 m ²
4.43 TOAleta CHORYCH	3,33 m ²
4.44 SALA CHORYCH 1 OS	17,24 m ²
4.45 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	22,98 m ²
4.46 SALA CHORYCH 1 OS	15,25 m ²
4.47 TOAleta CHORYCH	3,37 m ²
4.48 SALA CHORYCH 1 OS	21,29 m ²
4.49 ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	3,38 m ²
4.50 WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	4,19 m ²
4.51 IZOLATKA	14,98 m ²
4.52 SALA CHORYCH 2 OS	18,15 m ²
4.53 WEZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	2,84 m ²

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
— CZĘŚCI WSPÓLNE
— PODODZIAŁ BIEGUNKOWY
— ISTNIEJĄCE ŚCIANY
— NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY
GK O GRUBOŚCI 15 CM

PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE - STAŁE
MONTOWANE NA ETAPIE BUDOWY / REALIZACJI

PROJEKTOWANA STOLARKA

H 331 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIELE

M. D. MYJNIA/DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW

SZAFKA NA CZYSTĄ BIELIZNĘ

LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH
+ PRAWDOPODOBNA LOKALIZACJA IST. PIONÓW

UWAGI!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. ZABRONIIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH KOLIZJI WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
- RYSUNEK ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
- WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIC SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGĄ NA NIERÓWNOŚCI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH I POSADZKACH.
- ZLOKALIZOWANO ISTNIEJĄCE KRATKI WENTYLACYJNE. LOKALIZACJA PIONÓW WENTYLACYJNYCH JEST WYRYSOWANA ORIENTACYJNIE.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE					
INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15	FUNKCJA: SPECJALNOŚĆ:	MIE I NAZWISKO:	NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:
NAMWA OBIEKTU BUDOWANEGO:	BUDYNEK SZPITALA	PROJEKTANT ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. KRYSZYNA POLAK-BĄK	191/86	
ADRES OBIEKTU BUDOW.: IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15 246201_1.0002.AP_81.268/45				
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWANEGO:	XI				
NAMWA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO:	MODERNIZACJA ODDZIAŁU PEDIATRII, W OGRANICZONYM ZAKRESIE, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU INWESTORSKIEGO				
NR UMOWY:	NR PROJEKTU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	TREŚĆ RYSUNKU:
02/2022/2023	GM2302	PT/PW	ARCHITEKTURA	1:100	STAN PROJEKTOWY KONDYGNACJA VI - PIĘTRO 4
NUMER RYSUNKU I REWIZJA:					12/A
MARZEC 2023					

GRUPA PROJEKTOWA "MARVI" sp. z o.o.
GLIWICE ul. 44-100 GLIWICE, ul. CZĘSTOCHOWSKA 16
tel. +48 32 331 36 90, +48 602 246 910
e-mail: biuro@marvi.gliwice.pl