UWAGA: na granicy stref pożarowych, w pasie o szerokości 2m, wykonać pokrycie dachowe jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Wymagana odporność ogniowa przekrycia dachu: RE30.

UWAGA: ATTYKĘ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PODMUROWAĆ: RZĘDNA WYKOŃCZONEJ ATTYKI Z OPIERZENIEM: +4,90

RZUT DACHU NA RYSUNKU NIŻEJ

UWAGA: ATTYKĘ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PODMUROWAĆ: RZĘDNA WYKOŃCZONEJ ATTYKI Z OPIERZENIEM: +4,90

+ 4,90

+ 3.28

obróbka attyki – blacha tytan–cynk

DRZWI INSPEKCYJNE /SZER.MIN. 150cm/

WYRZUTNIA POWIETRZA

CZERPNIA POWIETRZA

centrala wentylacyjna wg projektu instalacji

Pomost obsługowy

OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

WYS. CENTRALI H=1175mm + WYS. POMOSTU H=500mm =1675mm PONAD POŁACIĄ DACHU

WYS. AGREGATU H=2220mm + WYS. POMOSTU H=500mm =2720mm PONAD POŁACIĄ DACHU

PRZESTRZEŃ INSPEKCYJNA

- 0,45 = 54,30 m n.p.m.

Poz.2.1.11. Istniejący stropodach strunobetonowy SBSFT–90/78 H=90x140cm, spód. +6.95

Poz.3.1.12. Słup żelbetowy 40/50cm

Poz.3.1.18. Rdzeń żelbetowy 30/40cm

RS1 nisza typu screen 587,5x160cm

RS2 nisza typu screen 588,5x160cm

RS3 nisza typu screen 569,5x160cm

RS4 nisza typu screen 232x160cm

RS5 nisza typu screen 587,5x160cm

RS6 nisza typu screen 471,5x160cm

AH 01 AH 02 AH 03 AH 04 AH 05 AH 06 AH 07 AH 08

PV 01 PV 02 PV 03 PV 04 PV 05 PV 06 PV 07 PV 08 PV 09

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA

NR	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1/01	klatka schodowa	płyty terazzo	22,05
1/02	windy	płytki gresowe	305,90
1/03	foyer	płytki gresowe	205,97
1/04	klatka schodowa	płyty terazzo	21,20
1/06	hol bankietowy	płytki gresowe	103,32
1/07	magazyn	płytki gresowe	40,51
1/08	sala konferencyjna	wykładzina dywanowa	169,98
1/09	sala konferencyjna	wykładzina dywanowa	68,99
1/10	sala konferencyjna	wykładzina dywanowa	142,99
1/11	sala konferencyjna	wykładzina dywanowa	59,12
1/12	kontynr	płytki gresowe	19,80
1/13	pom. pomocnicze	płytki ceram. do pom. mokrych	4,40
1/14	aneks kuchenny	płytki ceram. do pom. mokrych	16,34
1/15	toaleta damska	płytki ceram. do pom. mok.	23,79
1/16	toaleta ON	płytki ceram. do pom. mok.	4,84
1/17	toaleta męska	płytki ceram. do pom. mok.	24,25
1/18	pomieszczenie techniczne	płytki gresowe	53,52

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, a w budynkach istniejących dostosować do stanu zaistniałego po wyburzeniach.
2. Przed zamówieniem elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, urządzeń, elementów instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować gabaryty elementów.
3. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę projektową, a ewentualne odkrywki zabezpieczyć do czasu właściwej oceny przez projektanta.
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branżowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym.
5. szczegółowy przebieg granic stref pożarowych wg schematu w opisie technicznym

W przypadku zastosowania rozwiązań projektowych w oparciu o istniejące systemy budowlane, wskazano producenta i nazwy wyrobów posiadających odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, których zastosowanie gwarantuje zachowanie właściwych parametrów projektowanych elementów budowlanych. Dopuszcza się, za zgodą projektanta, zastosowanie innych, równoważnych produktów pod warunkiem zachowania identycznych parametrów technicznych.

Legenda:

- elementy żelbetowe konstrukcji
- ściany murowane z cegły pełnej silikatowej
- drewno konstrukcyjne klejone
- elementy istniejące

Poziom odniesienia = poziom posadzki parteru ± 0,00 = 54,75 m n.p.m.

SCHEMAT ORIENTACYJNY

07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
OPIS ZMIANY		DATA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ULTRA ARCHITECTS S.C.
PIONKI
ul. Wrzosowa 41a, 81-777 Pasłęk
tel/fax 55 261 80 60, mob. 601 350 170
e-mail: biuro@ultra-architekci.pl
www.ultra-architekci.pl

NAZWA I NUMER OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ADAPTACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW CENTRUM ONKOLOGII DO POTRZEB UTWORZENIA PARKU AKTYWNEJ REHABILITACJI I SPORTU

INWESTOR I LOKALIZACJA:
CENTRUM ONKOLOGII im. prof. F.Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:		
mgr inż. arch T. Osieglowski	7131/33/P/2003	
mgr inż. arch M. Kosiuch		
OPRACOWAŁ:		
mgr inż. arch. P. Fedorczuk		
mgr inż. arch. M. Perlik		
mgr inż. arch. B. Suszczewicz		
stud. arch. I. Piszczatka		
SPRAWDZIŁA:		
mgr inż. arch. K. Dembińska WP-OIA/OKK/UpB/30/2006		

BRANŻA: ARCHITEKTURA | ETAP/FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | DATA: 1 marca 2016 | SKALA: 1:50

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIĘTRA, BUDYNEK 2

NR RYS.: A2 - 04.2