

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA - ZESTAWIENIE STOLARKI
PROJEKT TECHNICZNY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Uwaga: Kolorystykę oraz wzór stolarki należy uzgodnić z Inwestorem.
Przed zleceniem montażu stolarki należy dokonać pomiaru otworów
w obecności projektanta oraz Inwestora.

ID	O0	O1	O2	O3
Ilość	3	37	2	39
Nr pomieszczenia	-	-	wiatrołap	-
Rozmiar Szer. x Wys.(pow.użytk.)	110x210	110x210	170x210	110x210
Wysokość	210	210	210	210
Szerokość	110	110	170	110
Orientacja	piwnica	parter	parter	piętro
Strona otwierania				
Rzut				
Elewacja/widok	 Okna pcv. U- 0,9 W/m2*K	 Okna pcv. U- 0,9 W/m2*K	 Okna pcv. U- 0,9 W/m2*K	 Okna pcv. U- 0,9 W/m2*K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I ZADASZENIA

Uwaga: Kolorystykę oraz wzór stolarki należy uzgodnić z Inwestorem. Przed zleceniem montażu
stolarki należy dokonać pomiaru otworów drzwiowych w obecności projektanta oraz Inwestora.

ID	O0	O0	O0
Ilość	1	1	1
Nr pomieszczenia	wejście od zaplecza	wiatrołap	
Rozmiar Szer. x Wys.(pow.użytk.)	145x210(90+30/200)	208x295(90+90/230)	400x175)
Wysokość	210	295	wysięg 175
Szerokość	145	208	400
Orientacja	piwnica - drzwi zewnętrzne	parter - drzwi zewnętrzne	zadaszenie zejścia do piwnicy
Strona otwierania			
Rzut			
Elewacja/widok	 Przeszkłone, alu. U- 1,3 W/m2*K	 Przeszkłone naświetle, alu. U- 1,3 W/m2*K	 Materiał , alu.+ poliwęglan

<p>PROJEKT BUDOWLANY</p> <p>REMONT ELEWACJI BUDYNKU WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JAROSŁAWIU</p> <p>dz nr ewid. gr 1048/23 obręb 5 miasta Jarosławia</p>	RYSUNEK T.5.
<p>INWESTOR:</p> <p>PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. KS.BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU ul. CZARNIECKIEGO 16, 37-500 JAROSŁAW</p>	SKALA 1 : 100
<p>STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY ZESTAWIENIE STOLARKI</p>	LUTY 2024 r
<p>PROJEKTANT:</p> <p>mgr inż. architekt Iwona Matusz - Pęcak uprawnienia do projektowania bez ograniczeń nr 7/PKOKK/2013</p> <p>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:</p> <p>mgr inż. architekt Eugeniusz Jobko uprawnienia do projektowania bez ograniczeń nr 253/71</p>	