


































| L.p. | Opis  | Przykładowe zdjęcie   | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (Cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (Cena jedn. x ilość) | Nazwa oferowanego Producenta | Model/Typ | Należy określić, czy oferowany element przedmiotu zamówienia spełnia, czy nie spełnia minimalnych wymagań | Oferowany parametr/ cecha – należy opisać tylko w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym – szczegółowe określenie parametrów |
|------|---|---|-------|-----------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|---|---|
| 1    | Drabinka gimnastyczna przyścienna podwójna. Podwójne drabinki gimnastyczne z zaczepami do montowania do ścian z lakierowanego jasnego drewna. Wymiary: 180 x 300 cm   |    | 12    | szt.      |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 2    | Ławki na salę gimnastyczną. Ławki na salę gimnastyczną wykonane z lakierowanego drewna iglastego z zaokrąglonymi krawędziami płyty, belki oraz nóg. Drewniane nogi wyposażone w niebrudzące stopki z gumy. Konstrukcja ławki wzmocniona wspornikami stalowymi. Ławka wyposażona w stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinie, drążku lub skrzyni gimnastycznej. Wymiary: długość 400 cm, wysokość 31 cm |    | 12    | szt.      |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 3    | Siatka ochronna polipropylenowa, około 100 x 100 mm, grubość splotu 4 mm (dedykowana do kotary)   |    | 145   | m2        |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 4    | Kotara dzieląca salę. Kotara wykonana z materiału nieprzezroczystego i siatki (do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm). Kolor ustalany ze zleceniobiorcą. Certyfikat jakości PN (Polska Norma).  |    | 63    | m2        |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 5    | Sznurek obciążający z rdzeniem ołowianym 200 g/ mb w kieszeni (dedykowany do kotary)  |   | 21    | mb        |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 6    | Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym wraz z montażem. Profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230 V, 250 W, sprzęgło awaryjne  |    | 1     | szt.      |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 7    | Konstrukcja do koszykówki stała do tablic 180 x 105 cm, wysięg do 100 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa (koszykówka boczna)   |    | 4     | szt.      |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 8    | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm w zakresie 305-260 cm  |    | 4     | szt.      |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 9    | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej, bezotworowy system mocowania płyty, przy pomocy ramy kątownej.   |   | 4     | szt.      |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 10   | Oslona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm, wykonana z poliuretanu. Kolor ustalany ze zleceniobiorcą.  |  | 4     | szt.      |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 11   | Obrożec do koszykówki, uchylna dwukierunkowo, malowana proszkowo, Norma FIBA.   |  | 4     | szt.      |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 12   | Siatka do obręczy na 12 uszu, PPS   |  | 4     | szt.      |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |
| 13   | Konstrukcja do koszykówki podnoszona pionowo z napędem elektrycznym, do tablic 180 x 105 cm, mocowana do ściany, wysięg od 200 do 400 cm (koszykówka główna)  |  | 2     | szt.      |                        |                         |                                    |                                     |                              |           |   |   |



|    |   |   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|---|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 26 | Siatka do bramki (4 mm 80/100) wykonana ze wytrzymałego polietylenu odpornego na warunki atmosferyczne  |    | 1  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | <b>Stolik sędziowski składany.</b> Stabilny i składany stolik z uchwytem do przenoszenia. W kolorze czarnym. Waga 16 kg. Dla 5 osób   |    | 2  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | <b>Materac gimnastyczny antypoślizgowy 200x120x10 cm.</b> Materac o wymiarach 200 x 120 x 10cm pokryty plandeką PCV z wzmocnionymi narożnikami i uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Wkład z pianki poliuretanowej T-25 kg/m3. Spód materaca z materiału antypoślizgowego.  |    | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | <b>Wózek do transportu materacy.</b> Wózek o solidnej konstrukcji z profili stalowych z podstawą pokrytą sklejką, malowany proszkowo. Wózek wyposażony w niebrudzące poliamidowo-poliuretanowe zestawy jezdne (2 kółka skrętne i 2 stałe), a także składany uchwyt. Maksymalne obciążenie wózka to 250kg. Wymiary podstawymin. 120x200 cm |    | 1  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kosz na piłki. Kosz zamykany wiekiem, wyposażony w zamek na klucz. Wykonany z rurek stalowych, malowany proszkowo. Kosz wyposażony w kółka, wykonane z elastycznych materiałów.   |    | 2  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Stojak na piłki przejezdny, kolor do ustalenia z zamawiającym. Wymiary 140 x 140 x 40 cm. Stojak wykonany z malowanych proszkowo metalowych rurek, wyposażony w ruchome kółka. Regulowane w poziomie półki do dostosowania szerokości do każdego rodzaju piłek.   |    | 1  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty  |    | 1  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Słupki do siatkówki aluminiowe, typ profilu typu ALU 120 x 100 mm   |    | 2  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego 120 x 100 mm, standardowa 440 mm   |    | 6  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Rama podlogowa z dekle m f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych  |   | 6  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Siatka do siatkówki z antenkami czarna IV ML  |  | 2  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Wieszak na siatkę   |  | 2  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ssawka do wyjmowania dekli  |  | 1  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Oslony słupków turniejowych do siatkówki o profilu 120 x 100 mm (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej), zapinane na rzepy  |  | 2  | para |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Stanowisko sędziowskie do siatkówki składane z regulacją wysokości podestu i oparciem   |  | 1  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |   |   |     |      |  |       |  |  |  |  |  |  |
|----|---|---|-----|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 41 | Zwijarka do wykładziny ochronnej. Magazynuje, przewozi, zwija i rozwija wykładziny, ma zastosowanie m. in. w obiektach sportowych. Prosta w obsłudze, szybko zwija, nie wymaga stosowania taśm klejących do mocowania wykładziny na rurze |  | 1   | szt. |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Wykładzina ochronna na parkiet w m2. Wykładzina homogeniczna z PCV w rolkach przeznaczona do ochrony nawierzchni sportowych. Grubość całkowita: 1,5 mm, szerokość: 1,5 m. Długość całkowita rolki: 30 m. Ciężar: 2,0 k                    |  | 590 | m2   |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Wózek do transportu i magazynowania wykładzin o szerokości 2 m  |  | 2   | szt. |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Podium dla zwycięzców konstrukcja stalowa. Podium wykonane w całości z wysokiej jakości stali pomalowanej proszkowo na kolor szary RAL 7035. Podesty wykonane z aluminiowych blach ryflowanych o bardzo dobrej przyczepności.             |  | 1   | szt. |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Skrzynia gimnastyczna piankowa 80 x 100 x 120 cm  |  | 1   | szt. |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Materace ochronne na ściany.  |  | 18  | szt. |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Urządzenia do pielęgnacji parkietu (zestaw mop, wycieraczka, polerka)   |   | 1   | szt. |  |       |  |  |  |  |  |  |
|    |   |   |     |      |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |