


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NADPROŻY STAŁOWYCH N3, N4, N5, N6, N7

skala 1:10


NADPROŻE N3

szt. 7




NADPROŻE N5

szt. 1




NADPROŻE N4

szt. 3



NADPROŻE N7

szt. 2



1 IHEA 100 stal St3S; L=1400mm
N3 – szt. 2
N4 – szt. 1

2 pł. 10x100, L=260mm; St3SX
N3 – szt. 2
N5 – szt. 2
N6 – szt. 2

5(6) IHEA 100 stal St3S; L=2000(1700)mm
N5 – szt. 2
(N6 – szt. 2)

3 pł. 6x100, L=260mm; St3SX
N3 – szt. 6
N5 – szt. 8
N6 – szt. 8


7 IHEA 140 stal St3S; L=1400mm
N7 – szt. 1

4 pł. 6x100, L=120mm; St3SX
N4 – szt. 2

UWAGI:


- Długości wszystkich elementów należy sprawdzić na budowie przed złożeniem zamówienia.
- Wymiary podano w mm.
- Zestawienie elementów stalowych pokazano dla pojedynczych elementów konstrukcyjnych.
- Ochrona antykorozyjna elementów stalowych konstrukcji wg opisu technicznego.
- Elementy stalowe wymagające zabezpieczenia ppoz zabezpieczyć farbami pęcznjącymi do klasy odporności ogniowej zgodnej z wytycznymi ppoz. i projektem branży architektonicznej.
- Rzędne oparcia projektowanych nadproży należy doposażać na budowie w nawigowaniu do istniejących warunków miejscowych.
- Opisy w nawiasach odnoszą się do elementów w nawiasach.
- Minimalna głębokość oparcia belki na murze – 15 cm.

BETON: B15, B25
STAL PROFILOWA: St3S, St3SX
ELEKTRODA: ER 1.46



NADPROŻE N6

szt. 1



NAZWA ZAMÓWIENIA:		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33 W MIĘDZYBUDZIE		ARCHIDEA	
dz. nr 197, objętość 21		Szczecin 70-542, Rynek Śnienny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661	
ZAMAWIAJĄCY:	GMINA MIĘDZYBUDZIE	BRANŻA:	SKALA:
ul. Księża Pomorskich 5, 72-500 Międzybuzie		KONSTR.	1:10
TEMAT RYSUNKU:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NADPROŻY STAŁOWYCH N3, N4, N5, N6, N7	PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. JUSTYNA JUST upr. nr 204/Sz/93/7/Sz/99	NUMER RYSUNKU:	K9
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. KONRAD ROSZAK upr. nr 24P/0031/POOK/06	DATA:	LIPIEC 2020
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, drukowanie oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wydanych przez Urząd Ochrony Praw Autorów.			