

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85)7450595

Białystok, 2024-04-08

*Wszyscy uczestnicy
postępowania*

PN- 13/24/28/3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **Kompleksowe ubezpieczenie mienia i innych interesów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku z podziałem na części**: – znak sprawy PN-13/24/28

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

1. Proszę o podział danych szkodowych na ryzyka :

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że podział zostanie podany w następnym wyjaśnieniu.

2. Proszę o uzupełnienie danych szkodowych o opis szkód.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, podaje uzupełnienia do szkód:

- szkoda z 27.07.2023 - uszkodzenie głowicy echokardiogramu (sprzęt elektroniczny)

- szkoda z dnia 17.10.2022 – uszkodzenie gastrokopu (sprzęt elektroniczny)

- szkoda z dnia 19.03.2021 – awaria aparatu RTG (maszyny, urządzenia wyposażenie)

- szkoda z dnia 23.02.2021 – uszkodzenie kardiomonitora (sprzęt elektroniczny)

- szkoda z dnia 04.0.2019 – uszkodzenie matrycy w komputerze (sprzęt elektroniczny)

- szkoda z dnia 16.07.2018 – uszkodzenie sondy (maszyny, urządzenia wyposażenie)

3. Proszę o uzupełnienie wykazu budynków i budowli o opis konstrukcji, rok budowy, opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że powyższe dane zostały zamieszczone w wyjaśnieniach na stronie zamówień publicznych

4. Proszę o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są dzieła sztuki, przedmioty o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponaty? Jeśli tak, proszę o wykaz tego mienia z określeniem miejsca ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w przedmiocie ubezpieczenia nie ma dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.

5. Proszę o informację, czy obiekty zgłaszane do ubezpieczenia wyposażone są w system sygnalizacji pożaru.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki szpitala są wyposażone w system sygnalizacji pożarowej SAP który jest podłączony z państwową strażą pożarną. Budynki łóżkowe dodatkowo są wyposażone w dźwiękowy Sygnał Postrzegawczy DSO które też jest spięte z SAO i Sygnał jest podłączony z jednostką straży pożarnej .

6. Proszę o potwierdzenie, że w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia zapewniona jest woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

7. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są obiekty nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki/wyburzenia itp. ani mienie znajdujące się w takich obiektach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

8. Proszę o odpowiedź, czy w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia Ubezpieczony posiada 2-stronne zasilania energią elektryczną lub alternatywne źródła zasilania (agregaty prądotwórcze)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

9. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są instalacje fotowoltaiczne; proszę o potwierdzenie, że w miejscu ubezpieczenia nie jest zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. Jeśli taka instalacja znajduje się w miejscu ubezpieczenia proszę o podanie jej sumy ubezpieczenia, gdzie jest zainstalowana oraz jej moc w kWp.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

10. Proszę o udzielenie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia to również namioty, hale namiotowe? Jeśli, tak, proszę o informację, czy prowadzone są dla nich książki obiektów; proszę o wykaz tych namiotów z podaniem sumy ubezpieczenia, miejsca ubezpieczenia, opis konstrukcji. Jeśli Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wskazanego mienia proszę o wykreślenie go z przedmiotu ubezpieczenia (mienie to wymienione jest w pkt. 15. obiekty małej architektury).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie zgłoszono do ubezpieczenia namiotów, hal namiotowych.

11. Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy na poniższych warunkach: Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego (każdego) okresu rozliczeniowego (polisowego) z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę z n/w ważnych powodów:

- 1) niezrealizowanie przez Ubezpieczonego któregośkolwiek z zaleceń kluczowych, które zostały określone w umowie ubezpieczenia,
- 2) szkodowość przekraczającą 40%. Przez szkodowość rozumie się stosunek wartości sumy wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na Szkody zgłoszone, liczonej narastająco od początku pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego), do składki należnej za pełny badany okres (okresy) rozliczeniowe, ustalony nie później niż 45 dni przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego (polisowego).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że powyższe dane zostały zamieszczone w wyjaśnieniach na stronie w dniu 04.04.2024 r.,

UBEZPIECZENIE MIENIA NA BAZIE WSZYSTKICH RYZYK

1. Zakres ubezpieczenia wnoszę o modyfikację zapisu :

Wszystkie ryzyka czyli zdarzenia o przyczynie zewnętrznej, mające charakter nagły, nieprzewidywalny i niezależny od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu (...).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

2. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również sprzęt medyczny przenośny w karetkach – proszę o potwierdzenie, że dotyczy tylko sprzęty wymienionego w załączniku nr 2k.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

2. Katastrofa budowlana - proszę o modyfikację zapisu i wprowadzenie wyłączeń:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody w Budynkach lub Budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym):

1. niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,

2. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

3. w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wprowadził zmianę definicji katastrofy budowlanej i zamieścił w wyjaśnieniach na stronie w dniu 04.04.2024 r.,

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W RAMACH UBEZPIECZENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. Zakres ubezpieczenia – wnoszę o modyfikację OPZ w odniesieniu do zapisu : ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane, niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego zdarzenie powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu objętego ubezpieczeniem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Zakres ubezpieczenia ma obejmować utratę nośnika danych wraz zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku – wnoszę o wskazanie sumy ubezpieczenia dla nośników danych lub usunięcie tego zapisu z zakresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zapis proponowany przez Wykonawcę wynika wprost z zapisów z Załącznika nr 1 - OPZ

3. Zakres ubezpieczenia ma obejmować poniesione szkody związane z akcją ratowniczą, uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, zabezpieczeniem przed szkodą – wnoszę o modyfikację OPZ i doprecyzowanie, że koszty te ponoszone są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zapis proponowany przez Wykonawcę wynika wprost z zapisów z Załącznika nr 1 - OPZ

4. Zakres ubezpieczenia ma obejmować zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną – proszę o modyfikację OPZ i dopisanie, że koszty te ponoszone są w granicach sumy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zapis proponowany przez Wykonawcę wynika wprost z zapisów z Załącznika nr 1 – OPZ

5. Zakres ubezpieczenia ma obejmować dodatkowe koszty pracy – proszę o modyfikację OPZ i doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy? Wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych kosztów do 10% wartości szkody, nie więcej niż 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zapis proponowany przez Wykonawcę wynika wprost z zapisów z Załącznika nr 1 – OPZ. Podlimit w ramach niniejszego rozszerzenia został już zmodyfikowany w wyjaśnieniach i zamieszczony w wyjaśnieniach na stronie zamówień publicznych

6. klauzula - włączenie do ochrony dodatkowych kosztów w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania danych – wnoszę o modyfikację OPZ i dopisanie - limit odpowiedzialności 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że limit w ramach niniejszej klauzuli wynosi 20 000,00 PLN

KLAUZULE DODATKOWE

1. KLAUZULA REPREZENTANTÓW – wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów uważa się dyrektora i jego zastępców.

2. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

WYPOSAŻENIU -: wnoszę o modyfikację klauzuli i usunięcie zapisu: Za wzrost wartości mienia do 4 000 000,00 PLN nie zostanie pobrana dodatkowa składka/Ubezpieczyciel ma prawo do pobrania dodatkowej składki tylko za tę część majątku, która przekroczyła kwotę 4 000 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

3. KLAUZULA SZKÓD W MIENIU SPOWODOWANYCH AWARIĄ/PRZERWĄ W DOSTAWIE MEDIÓW - wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu, spowodowane przerwą w dostawie mediów (prądu, gazu, wody lub innego medium). Ubezpieczenie obejmuje ryzyko utraty, uszkodzenia, zepsucia lub zniszczenia mienia min. leków, szczepionek, krwi (w tym będących środkami obrotowymi oraz należących do pacjentów) w wyniku awarii urządzeń (w tym w chłodniczych), przerw w dostawie mediów trwającej nieprzerwanie dłużej niż 2 godziny, nieotrzymania wymaganej temperatury oraz koszty utylizacji środków obrotowych nie nadających się do użycia. Przedmiotowe

szkody będą likwidowane w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. niewłaściwego przechowywania towarów, tj. niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- b. mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów, pojemnika, jednostki transportowej,
- c. planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- d. przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- e. wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

4.KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ/ ZUCHWAŁEJ – wnoszę o wyłączenie z zakresu dodatkowo dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym, unikatowym, eksponatów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie posiada dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym, unikatowym, eksponatów.

5.KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOGNIOWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH - wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej: Ubezpieczyciel przyjmuje zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe istniejące w miejscu ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem że spełniają one wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i w momencie szkody były sprawne i posiadały wymagane przepisami przeglądy i badania.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia oględzin ryzyka przez Ubezpieczyciela po wygraniu przetargu, w terminie do dni 30 od zawarcia umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednocześnie informuje, że wszystkie budynki Zamawiające spełniają wymogi określone przepisami prawa, są stale serwisowane i sprawne.

6.KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI ORAZ AKCJI RATOWNICZEJ – wnoszę o obniżenie limitu do 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

7.KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW - wnoszę o dopisanie przy limitach: na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że powyższe doprecyzowanie zostało zamieszczone na stronie zamówień publicznych

8.KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH – w odniesieniu do pkt g wnoszę o modyfikację i wykreślenie kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy, gdyż limit dla tych kosztów został określony w pkt c.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

9.KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA – wnoszę o obniżenie limitu w klauzuli do 2.000.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że powyższe dane zostały zamieszczone na stronie zamówień publicznych

10.KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM - wnoszę o modyfikację klauzuli i usunięcie zapisu: Za wzrost wartości majątku do 1 000 000,00 PLN nie zostanie pobrana dodatkowa składka/ Ubezpieczyciel ma prawo do pobrania dodatkowej składki tylko za tę część majątku, która przekroczyła 1 000 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

11.KLAUZULA PRZEPIĘĆ – wnoszę o doprecyzowanie, że limit jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że powyższe dane zostały zamieszczone na stronie zamówień publicznych

12.KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY – wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

W przypadku szkody w mieniu, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki oraz w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług, Ubezpieczający może przystąpić bezzwłocznie do samodzielnego dokonania naprawy, bądź zlecić ją wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, pod warunkiem zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela.

Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela uszkodzonych elementów podlegających wymianie. Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela protokół szkody, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), kosztorys naprawy, inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać

Dotyczy szkód o wartości do 20 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto informuje, że w przedmiocie ubezpieczenia znajduje się wysoko wyspecjalizowany sprzęt medyczny. Jego szybkie przywrócenie do stanu sprzed szkody może przekroczyć wysokość limitu zaproponowaną przez Wykonawcę.

13.KLAUZULA AWARII, BŁĘDU CZŁOWIEKA – wnoszę o modyfikację OPZ w zakresie fransyz:

Fransyza redukcyjna 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat – 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

14.KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej i wyłączenie z zakresu szkód w Budynkach lub Budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym):

- a. niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- b. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- c. w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że powyższe dane zostały zamieszczone na stronie zamówień publicznych

15.KLAUZULA WYŁĄCZENIA RYZYKA Z EKSPLOATACJI wnoszę o modyfikację klauzuli i doprecyzowanie, że klauzula nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczonego do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączonego z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczonego do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączonego z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

16. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA NOWYCH LOKALIZACJI – wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

W przypadku rozpoczęcia działalności w nowych miejscach znajdujących się na terenie RP nie zgłoszonych do ubezpieczenia przy zawarciu umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną mienie zgromadzone w nowej lokalizacji, bez względu na tytuł prawny użytkowania z chwilą objęcia lokalizacji w użytkowanie.

Fakt ten wymaga zgłoszenia do ubezpieczyciela w ciągu w ciągu 30 dni od dnia przejścia ryzyka na Ubezpieczonego wraz z podaniem adresu, sum ubezpieczenia mienia znajdującego się w tej lokalizacji oraz okoliczności niezbędnych do oceny ryzyka. Rozliczenie składki nastąpi w ciągu 45 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia proporcjonalnie do czasu, w jakim zakład ubezpieczeń ponosił zwiększone ryzyko.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu automatycznego pokrycia nowego miejsca ubezpieczenia do momentu jego zgłoszenia jest ograniczona do limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na każde nowe miejsce ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. KLAUZULA RESTYTUCJI MIENIA – wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. KLAUZULA BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ - wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

WZÓR UMOWY do części I Zamówienia

19. Wnoszę o modyfikację w §4 ust. 3 : Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na umowę o pracę zgodnie z warunkami Zamawiającego zawartymi w SWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

DODATKOWE POSTULATY:

Proszę o opublikowanie ostatecznego SWZ/OPZ po zmianach wprowadzonych w toku postępowania. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 12.04.2024 r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe dane zostały zamieszczone w wyjaśnieniach na stronie w dniu 04.04.2024 r.,

20. Wnioskujemy o dodanie do każdej klauzuli preambuły w treści: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu po wyborze danego Wykonawcy.

KIEROWNIK
sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel