



UWAGI:

- Wymiary podano w cm.
- Projekt konstrukcji należy koordynować z opracowaniami pozostałych branż.
- Długości wszystkich elementów sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiałów.
- Ściany nowoprojektowane oraz zamurowania ścian należy kotwić do ścian istniejących na całej wysokości ścian/zamurowania za pomocą prętów #12 mm ze stali A-IIIIN, długości L=400 mm, min. 2 szt. co 2 spoinę, min. głębokość zakotwienia pręta w ścianie istniejącej wynosi 15 cm.
- Warstwy wykończeniowe wg projektu architektury.
- Ochrona elementów stalowych wg opisu technicznego.
- Elementy stłowe wymagające zabezpieczenia poż. zabezpieczyć farbami pęczniejącymi do klasy odporności ogniowej zgodnej z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie poż. i projekcie branży architektonicznej.
- Otwory w stropach o średnicy do 15 cm oraz w ścianach o średnicy do 20 cm wykonać metodą przewiertu.
- Projektowane przebiecia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać jako przejścia ogniochronne o odporności ogniowej takiej jak odporność danej przegrody.
- Przebieciami i otworami instalacyjnymi w stropie trafić w przestrzenie między belkami stłowymi. Jeżeli planowane przebiecie będzie powodowało uszkodzenie elementu konstrukcyjnego stropu należy wezwać projektanta celem podjęcia dalszych decyzji.
- W trakcie robót budowlanych prowadzonych na 1 piętrze w strefie łazienek w miejscu przebiecia rury instalacyjnej posadzkę należy lokalnie wzmocnić.
- Ewentualne nieścisłości należy konsultować z Projektantem.

- LEGENDA:**
- obszar objęty opracowaniem
 - ściany istniejące
 - projektowana ściana w zabudowie lekkiej
 - projektowane wyburzenia
 - projektowane zamurowania

drzwi do demontażu

BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN
STAL PROFILOWA: St3S, St3SX

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN BUDYNKU GIMNAZJUM W MIĘDZYDROJACH NA POMIESZCZENIA DLA POTRZEB ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ "SKIERA" - OPS W MIĘDZYDROJACH PRZY UL. KOŁEJOWEJ 33 dz. nr 179, obręb Międzyzdroje 21		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-07-6-61	
ZAMAWIAJĄCY: NOWE CENTRUM SP. Z O.O. ul. Niepodległości 10A, 72-500 Międzyzdroje	BRANŻA: KONSTR.	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU: K1
TEMAT RYSUNKU:	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		
RZUT PARTERU			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JUSTYNA JUST upr. nr 204/Sz/P3: 7/Sz/99	DATA: PAŹDZIERNIK 2020		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. KONRAD ROŚLAK upr. nr 24P/0031/POOK/06			
WSTĘPIE PRAWA ZASTĘPSTWA Kopowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zezwolenia autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.			