

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	sz_magda
NO_DOC_EXT:	2018-175078
SOFTWARE VERSION:	9.9.3
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	m.nowosadko@szpital.suwalki.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

## Ogłoszenie o zamówieniu

### Dostawy

#### Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

I.1) **Nazwa i adresy**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  
790319362

Szpitalna 60

Suwałki

16-400

Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Nowosadko

Tel.: +48 875629595

E-mail: [zamowienia@szpital.suwalki.pl](mailto:zamowienia@szpital.suwalki.pl)

Faks: +48 875629595

Kod NUTS: PL843

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl)

I.2) **Informacja o zamówieniu wspólnym**

I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://e-ProPublico.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://e-ProPublico.pl>

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://e-ProPublico.pl>

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: SP ZOZ

I.5) **Główny przedmiot działalności**

Zdrowie

#### **Sekcja II: Przedmiot**

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Numer referencyjny: 56/PN/MN/2018

II.1.2) **Główny kod CPV**

33141000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w asortymencie i szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 5 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy.

**II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość**

**II.1.6) Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 1

Część nr: 1

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Wziernik ginekologiczny z centralną śrubą typu Cusco- sterylny, jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego jakości medycznej, powierzchnia gładka, pakowany indywidualnie, rozmiary wg wskazania z poz. 1 – 4 (Próbka 4 szt. rozmiar M)

1 rozmiar XS szt. 200

2 rozmiar S szt. 100

3 rozmiar M szt. 3 600

4 rozmiar L szt. 2 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 2

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm – 0,2µm posiadający ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną, uniemożliwiającą przypadkowe wydostawanie się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku, zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. (Próbka 10 szt. )  
szt. 23 500

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 3

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Cewnik urologiczny Typ Couvelaire - przeznaczenie do krótkotrwałego cewnikowania pęcherza moczowego poprzez wprowadzenie przez cewkę - sterylny, wykonany w całości z PCV, 2 otwory boczne, kod barwny oznaczający rozmiar. (Próbka 2 szt. rozmiar 18)

1 j.w. CH 10 szt. 50

2 j.w. CH 12 szt. 70

3 j.w. CH 14 szt. 100

4 j.w. CH 16 szt. 150

5 j.w. CH 18 szt. 250

6 j.w. CH 20 szt. 250

7 j.w. CH 22 szt. 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 4

Część nr: 4

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Cewnik do karmienia jałowy z zatyczką – typ i rozmiar zgodnie z opisem, pakowane w długości, proste - nie zwijane, kod barwny oznaczający rozmiar (Próbka 4szt. Rozmiar CH08)

2 cewnik do karmienia - sterylny CH 5/400mm szt. 6 000

3 cewnik do karmienia - sterylny CH 6/400mm

4 cewnik do karmienia - sterylny CH 8/400mm

5 cewnik do karmienia - sterylny CH 10/400mm

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 5

Część nr: 5

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Cewniki do odsysania dróg oddechowych - z PCV "zmrożony" , sterylny, jednorazowego użytku. Kod barwny oznaczający rozmiar. Pakowany prosto, nie zwinięty (próbka 5 szt rozmiaru CH14)

1 j.w. CH 04/400mm szt. 200

2 j.w. CH 06/400mm szt. 3 500

3 j.w. CH 08/400mm szt. 5 000

4 j.w. CH 10/400mm szt. 5 500

5 j.w. ch 12/min. 400mm szt. 1 500

6 j.w. ch 14/min. 400mm szt. 33 000

7 j.w. ch 16/min. 400mm szt. 30 000

8 j.w. ch 18/min. 400mm szt. 2 500

9 j.w. ch 20/min. 400mm szt. 400

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 6

Część nr: 6

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Cewnik do podania tlenu - czysty mikrobiologicznie lub sterylny, typu "okularowy". Z PCV, dł. min. 150cm, pozwala na podaż tlenu w odpowiednim stężeniu bez podrażnień i wysuszenia błon śluzowych, łagodne zakończenie rurek nosowych nie uszkodzające błony śluzowej. Próbką 4szt. szt. 13 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 7

Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Cewnik typu Foley sterylny. Zastawka zaworu. Rozmiar opatrzone kolorem. Pakowany prosto. (Próbka 4szt. Rozmiar CH 18)

1 cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 06 szt 50

2 cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 08 szt 100

3 cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 10 szt 50

4 cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 12 szt 500

5 cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 14 szt 500

6 cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 16 szt 5 500

7 cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 18 szt 5 000

8 cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 20 szt 1 100

9 cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 22 szt 150

10 cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 24 szt 50

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie



**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 8

Część nr: 8

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Cewnik Nelatona CH 10 - CH 20 wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, powierzchnia satynowa (zmrożona), posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. Parametry potwierdzone katalogiem producenta. Typ i rozmiar zgodnie z opisem. Pakowany prosto (Próbka CH14 – 4szt.)

1 cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 6 szt 20

2 cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 8 szt 20

3 cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 10 szt 100

4 cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 12 szt 50

5 cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 14 szt 200

6 cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 16 szt 60

7 cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 18 szt 30

8 cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 20 szt 60

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 9

Część nr: 9

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Cewnik Pezzer - wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie.

Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika. Wyposażony w trzy boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Typ i rozmiar zgodnie z opisem. Pakowany prosto (Próbka CH32 – 2szt.)

1 cewnik urologiczny - typu Pezzer - sterylne CH 28 szt 30

2 cewnik urologiczny - typu Pezzer - sterylne CH 30 szt 30

3 cewnik urologiczny - typu Pezzer - sterylne CH 32 szt 30

4 cewnik urologiczny - typu Pezzer - sterylne CH 34 szt 30

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 10

Część nr: 10

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Cewnik urologiczny TYP TIEMANN -wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie; atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika; wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach; zagięta końcówka zakończona stożkowato; przezroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową; kod barwny oznaczający rozmiar. Pakowany prosto, długość 400mm (Próbka CH14 – 2szt.)

1 j.w. CH 8 szt. 20

2 j.w. CH 10 szt. 250

3 j.w. CH 12 szt. 400

4 j.w. CH 14 szt. 450

5 j.w. CH 16 szt. 400

6 j.w. CH 18 szt. 250

7 j.w. CH 20 szt. 250

8 j.w. CH 22 szt. 200

9 j.w. CH 24 szt. 50

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 11

Część nr: 11

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Czepek medyczny typu beret; jednorazowy; niejałowy; ściągany gumką; średnica ok. 53 cm; wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej. Pakowany po 100szt. (Próbka – 1 opak. a 100szt.) op 300

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 12

Część nr: 12

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej; niejałowy; jednorazowy; wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej. Pakowany po 100szt. (Próbka – 1 opak. a 100szt.) op 150

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 13

Część nr: 13

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dren brzuszny, jałowy, jednorazowy, wykonany z miękkiego PCW o jakości medycznej i twardości około 650 ShA. Z centralnym i 5 bocznymi otworami. (Próbka 30F/40 – 2szt.)

1 J.w. rozmiar 24F/40 szt 200

2 J.w. rozmiar 30F/40 szt 350

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 14

Część nr: 14

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Dren brzuszny wykonany w 100% z silikonu; sześć dużych specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących - perforacja o długości 10 cm; atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu; pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu; długość drenu 50 cm

1 dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylne 24F/50 szt 60

2 dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylne 30F/50 szt 60

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 15

Część nr: 15

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Dren bądź zestaw do odsysania pola operacyjnego – sterylny; z końcówką ssącą, dren długości min. 300cm. Uniwersalna lejkowata końcówka, umożliwiająca bezpieczny uchwyt. W miejscu uchwytu niegładka powierzchnia, końcówka z otworem służącym kontroli odsysania, koniec zaokrąglony; dren odporny na załamanie i skręcenie zakończony konektorem umożliwiającym łączenie z różnymi drenami ssaka. Dren wykonany ze specjalnej twardości tworzywa PCV zapewniającego jednoczesną elastyczność i miękkość drenu, ułatwiającą wygodną manipulację oraz odpowiednią twardość zapobiegającą zasysaniu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień. Próbką 2szt. szt 1 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 16

Część nr: 16

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Dren łączący do odsysania, jałowy, jednorazowy. Dren wykonany ze specjalnej twardości tworzywa PCV zapewniającego jednoczesną elastyczność i miękkość drenu, ułatwiającą wygodną manipulację oraz odpowiednią twardość zapobiegającą zasysaniu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień. Zakończenie typu lejek – lejek. Średnica 24CH. Próbką 2szt. szt 2 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 17

Część nr: 17

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Dren do ran chirurgicznych dachówkowy wykonany z miękkiego nietoksycznego medycznego PCW. Linia kontrastująca w RTG wzdłuż drenu. Falisty przekrój zapewniający efektywny drenaż. Ze spinką do mocowania drenu. Szerokość 25mm, długość 250mm. Próbką 2szt. szt. 200

Dren tkankowy Yeates wykonany z miękkiego nietoksycznego medycznego PCW. Wielokanałowy. Linia kontrastująca w RTG wzdłuż drenu. Podwójny system drenażu: poprzez światło kanalików i zewnętrzne ich ściany. Możliwość zminiejszenia szerokości drenu poprzez odrywanie kanalików. Długość 250mm, szerokość 50mm, 18 kanalików. Próbką 2szt. szt. 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30



Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 18

Część nr: 18

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych z czystego silikonu, linia widoczna w RTG, znaczniki co 5cm, długość ramion głównego około 50cm, poprzecznego około 20cm, sterylne, z łącznikiem schodkowym, rozmiary 9-24CH co 3CH, podwójnie pakowane. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. Próbką 2szt. - rozmiar CH15 szt 50

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 19

Część nr: 19

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Dren do odsysania ran. Dren do odsysania typ Redon - sterylny, elastyczny z nitką RTG na całej długości, koniec dystalny drenu zakończony centralnym otworem. Otwory boczne ułożone w dwu prostopadłych do siebie płaszczyznach na długości 14cm, nie ulegający zamknięciu podczas zagięcia, gwarantujący długotrwały drenaż. Oznaczenie na drenie w odległości 19cm od końca dystalnego. Długość drenu 70cm (Próbka CH16/70 – 2 sztuki)

1 dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 10F/70 szt 600

2 dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 12F/70 szt 600

3 dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 14F/70 szt 600

4 dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 16F/70 szt 1 500

5 dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 18F/70 szt 600

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
część 20  
Część nr: 20
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Dren do odsysania ran. Dren do odsysania typ Redon - sterylny, elastyczny z nitką RTG na całej długości, koniec dystalny drenu zakończony centralnym otworem. Otwory boczne ułożone w dwu prostopadłych do siebie płaszczyznach na długości 14cm, nie ulegający zamknięciu podczas zagięcia, gwarantujący długotrwały drenaż. Oznaczenie na drenie w odległości 19cm od końca dystalnego. Długość drenu 170cm (Próbka CH16/70 – 2 sztuki)  
1 dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 10F/170 szt 200  
2 dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 12F/170 szt 200  
3 dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 14F/170 szt 200  
4 dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 16F/170 szt 1 000  
5 dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 18F/170 szt 200
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 21  
Część nr: 21
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Pojemnik do odsysania ran typu Redon; pojemność 200ml -250ml. Sterylny, jednorazowy. Pojemnik do odsysania w kształcie płaskiej butelki. Możliwość połączenia z drenami o średnicach od 6CH do 18CH. Skala na butelce ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu. (Próbki – 2 sztuki.) szt 5 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 22

Część nr: 22

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Dren tlenowy/przewód tlenowy; jałowy, jednorazowy; posiadający uniwersalne końcówki z obu stron; elastyczny; drożny nawet podczas zaginania. Długość 2,1 metra . (Próbki – 2 sztuki.) szt 3 000

Dren tlenowy/przewód tlenowy; jałowy, jednorazowy; posiadający uniwersalne końcówki z obu stron; elastyczny; drożny nawet podczas zaginania. Długość 7,62 metra . (Próbki – 2 sztuki.) szt 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 23

Część nr: 23

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem; jałowy, jednorazowy; wykonany z bardzo miękkiego i elastycznego PCV zapobiegającego zaginaniu się cewnika; stalowy trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika; atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe; skalowany co 2 cm; linia RTG na całej długości cewnika; zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu. Ostro zakończony. Rozmiary od 10CH do 40CH w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbki – rozmiar 28CH – 2 sztuki) szt 300

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 24

Część nr: 24

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem; jałowy, jednorazowy; wykonany z bardzo miękkiego i elastycznego PCV zapobiegającego zaginaniu się cewnika; stalowy trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika; atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe; skalowany co 2 cm; linia RTG na całej długości cewnika; zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu. Tępo zakończony. Rozmiary od 8CH do 12CH w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbki – rozmiar 08CH – 2 sztuki) szt 20

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 25

Część nr: 25

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1Elektrody dla dorosłych z żelem do monitorowania serca, jednorazowego użytku, podłoże z pianki, żel stały, średnica 43 - 52 mm, hermetyczne opakowanie zapewniający długi okres gwarancji, zapewniające dobrą jakość zapisu, brak "sztucznych szmerów" w zapisie, zapewniające doskonałą przyczepność i trwałość mocowania, nie powodujące odparzeń i odczynów alergicznych (Próbki 50szt.) szt 60 000

2Elektrody do monitorowania serca HOLTER Podłoże z pianki, żel stały, wymiary 42 - 500 mm x 56 - 62 mm, hermetyczne opakowanie zapewniające długi okres gwarancji, brak "sztucznych szmerów" w zapisie, zapewniające doskonałą przyczepność i trwałość mocowania, nie powodujące odparzeń i odczynów alergicznych z języczkiem do mocowania kabla (nacięcie i otwór) typu R-LLL-510 (Próbki 50szt.) szt 50 000

3Elektrody do monitorowania serca HOLTER Podłoże z pianki, żel stały, wymiary średnica 36mm, hermetyczne opakowanie zapewniające długi okres gwarancji, brak "sztucznych szmerów" w zapisie, zapewniające doskonałą przyczepność i trwałość mocowania, nie powodujące odparzeń i odczynów alergicznych z języczkiem do mocowania kabla (nacięcie i otwór) (Próbki 50szt.) szt 20 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 26

Część nr: 26

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Elektrody do rejestracji słuchu typu R - LFR - 310 (kompatybilny z Otoemisja Kliniczna Otoread Clinical), w kształcie owalu lub koła, rozmiar szerokość od 30 do 40mm, żel stały, podłoże z pianki, nie powodujące odparzeń i odczynów alergicznych (Próbki 50szt.) szt 20 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 27

Część nr: 27

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Elektrody dla noworodków z kabelkiem 50cm - 70cm, przyłączy żeńskie 1,5 mm, dobrze trzymające się skóry klatki piersiowej, nie powodujące odparzeń i odczynów alergicznych, miękkie i elastyczne elektrody ok. 23 mm x 30 mm, bądź średnicy ok. 23 mm, pakowane po 3 sztuki. (Próbka 3 opakowania a 3szt.) op 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej



Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 28

Część nr: 28

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Elektroda EKG: przesunięte złącze względem czujnika, co ogranicza występowanie artefaktów; wymiary elektrody 40.8x34mm; średnica powierzchni kontaktu ze skórą 34mm; ciekły żel; podłoże z pianki; powierzchnia czujnika Ag/AgCl – 10mm<sup>2</sup>; powierzchnia żelu 154mm<sup>2</sup>; opakowanie =50sztuk. (Próbki 1 opakowanie a 50szt.) op 80

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 29

Część nr: 29

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Elektrody neutralne żelowe do lancetronu ES 350, 400; ES - VISION SYSTEM

Elektroda neutralna żelowa jednorazowego użytku, typ REM, jednorazowa dzielona, dla dorosłych i dzieci.

Rozmiar 176x122mm. Powierzchnia przewodzenia 110cm<sup>2</sup>. (Próbki 2 opakowanie a 5szt.) szt. 7 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 30

Część nr: 30

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Jednorazowe elektrody igłowe bipolarne koncentryczne do EMG (elektromiografii). Igła czerwona, rozmiar: długość 30mm i średnica 0,35mm (28G) . (Próbki 2 sztuki.) szt. 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 31

Część nr: 31

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Fartuch niesterylny, jednorazowy z włókniny PP 20g/m2. Wymiar 115x130cm, wiązany z tyłu na troki mankiety zakończone gumką. (Próbki 2 opakowania a 10sztuk.) szt. 8 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 32  
Część nr: 32
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Fartuch niesterylny, wykonany z polietylenu. Zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki. Wymiar 71x116 cm.  
(Próbki 2 najmniejsze opakowania zbiorcze.) szt. 25 000
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 33

Część nr: 33

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,999%, skuteczność filtracji względem NaCl nie niższa niż 97,4%, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 150 – 1200ml z portem kapno, utrata wilgoci przy VT=500ml nie większa niż 6,0mg H<sub>2</sub>O/L, skuteczność nawilżania nie niższa niż 33mg H<sub>2</sub>O/L przy VT 500ml, opór przepływu nie wyższy niż 2,7cm H<sub>2</sub>O przy 60L/min. (Próbki 10szt.) szt. 3 500

2Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,99%, skuteczność filtracji względem NaCl nie niższa niż 94,1%, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 75 – 300ml, z portem kapno, utrata wilgoci przy VT=250ml nie większa niż 8,0mg H<sub>2</sub>O/L, skuteczność nawilżania nie niższa niż 31mg H<sub>2</sub>O/L przy VT250ml, opór przepływu nie wyższy niż 1,4cm H<sub>2</sub>O przy 10L/min. (Próbki 10szt.) szt. 2 000

3Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,99%, skuteczność filtracji względem NaCl nie niższa niż 94,1%, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 30 - 100ml, z portem kapno, opór przepływu nie wyższy niż 0,6cm H<sub>2</sub>O przy 5L/min. (Próbki 10szt.) szt. 100

4Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,999%, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 150 – 1200ml, z portem kapno, opór przepływu nie wyższy niż 0,8cm H<sub>2</sub>O przy 30L/min (Próbki 10szt.) szt. 1 000

5Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,999%, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 30 – 100ml, z portem kapno, opór przepływu nie wyższy niż 0,6cm H<sub>2</sub>O przy 5L/min, (Próbki 10szt.) szt. 200

6Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, mechaniczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,99%, skuteczność filtracji względem NaCl nie niższa niż 99,99%, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 200 – 1500ml, z portem kapno, utrata wilgoci przy VT=500ml nie większa niż 6,0mg H<sub>2</sub>O/L, skuteczność nawilżania nie niższa niż 32mg H<sub>2</sub>O/L przy VT500ml, opór przepływu nie wyższy niż 2,4cm H<sub>2</sub>O przy 60L/min. (Próbki 10szt.) szt. 3 500

7Wymiennik ciepła i wilgoci - tzw. sztuczny nos - do rurek tracheostomijnych, jednoelementowy z portem do podawania tlenu, dedykowany dla pacjentów o masie ciała > 15kg, wydajność nawilżania nie niższa niż 28mg H<sub>2</sub>O/L przy VT 500ml, opór przepływu nie wyższy niż 0,8cm H<sub>2</sub>O przy 30L/min. (Próbki 10szt.) szt. 1 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 34

Część nr: 34

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1Filtr elektrostatyczny oddechowy bakteryjno-wirusowy z HME: sterylny; „piankowy” wymiennik ciepła i wilgoci; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; objętość oddechowa 70-600ml; opór przepływu: 0,5cm H<sub>2</sub>O przy 0,15l/s, 1,0 cm H<sub>2</sub>O przy 0,25l/s, 2,0 cmH<sub>2</sub>O przy 0,5l/s; masa 17g; przestrzeń martwa 22ml; nawilżanie:

32mg H<sub>2</sub>O/l przy V<sub>t</sub>=250ml, 31mg H<sub>2</sub>O /l przy V<sub>T</sub>=500ml; złącza 15M-15F/22M; port kapno z koreczkiem zabezpieczającym; czas stosowania do 24 godz; opakowanie folia-papier; bez ftalanów; bez lateksu szt. 200

2Filtr oddechowy elektrostatyczny do długich zabiegów operacyjnych z wymiennikiem ciepła i wilgoci:

kompatybilność z używanymi aparatami do znieczulania; elektrostatyczny z portem kapno; wydzielony od warstwy filtrującej celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci; skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,9999%; skuteczność filtracji wirusowej min. 99,999%; zakres objętości oddechowej 150-1500ml; wydajność nawilżania min. 37,0 mg H<sub>2</sub>O/litr przy V<sub>T</sub>=500ml; opór przepływu max. 2,5 cmH<sub>2</sub>O przy 60l/min; przestrzeń martwa max. 55 ml; złącza 22M/15F-22F/15M; waga max. 36 gr; czas pracy/wydajność 24h; termin ważności min. 2 lata od daty dostawy; sterylny szt. 200

3Filtr oddechowy elektrostatyczny do krótkich zabiegów operacyjnych: kompatybilność z używanymi aparatami do znieczulania, elektrostatyczny z portem kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej min 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej min 99,999%, zakres objętości oddechowej 150-1500ml, opór przepływu: max 1.4 cmH<sub>2</sub>O przy 60l/min, przestrzeń martwa max 33ml, złącza 22M/15F-22F/15M, waga max 21g, czas pracy/wydajność 24h, termin ważności min. 2 lata od daty dostaw, sterylny szt. 1500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 35

Część nr: 35

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Filtr zewnętrzny przeciwbakteryjny do ssaka, jałowy, jednorazowy. Uniwersalna końcówka po obu stronach filtra. Efektywność filtracji 99,999%. Hydrofobowa membrana z tworzywa PTFE zabezpiecza przed przedostaniem się płynów do ssaka. (Próbki 5 sztuk.) szt. 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 36

Część nr: 36

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Filtr hydroforowy łączący pojemnik kolekcyjny z automatycznym systemem odsysającym Mallickrodt EVAC (Próbka 2 sztuki) szt. 200

2 Pojemnik kolekcyjny o pojemności 200- 300 ml do stosowania z automatycznym systemem Mallickrodt EVAC szt. 200

3 Dren ssący długość 100cm. Łączący zbiornik na wydzielinę automatycznego systemu odsysającego Mallinckrodt Evac szt. 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**



część 37

Część nr: 37

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Filtr do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci (F72). Linia 10cm przed i 5cm za filtrem wykonana z PUR (0,95 x 2,0mm). Membrana 1,2µm; powierzchnia filtrowania 1,65cm<sup>2</sup>; objętość wypełnienia 0,4ml; objętość zalegania 0,2ml; przepływ H<sub>2</sub>O – 30ml/min. (Próbka 2 szt.) szt 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 38

Część nr: 38

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 "Filtr do spirometru/bodypletyzmografu. Jałowy, jednorazowy. Filtracja mechaniczna/elektrostatyczna. Przepływ 14L/sek. <0,87 cm H<sub>2</sub>O / (L / s). Skuteczność filtracji bakteryjnej: Przepływ 30L/min 99,999%; Przepływ 750L/min 99,7%. Skuteczność filtracji wirusowej: Przepływ 30L/min 99,99%; Przepływ 750L/min 99,9%. Martwa przestrzeń: 51,48 cm<sup>3</sup>. Obszar filtracji: 53,75 cm<sup>2</sup>. Ustnik owalny. (Próbka 4 szt.)" szt 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 39

Część nr: 39

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Igły jednorazowego użytku iniekcyjne - wykonane ze stali nierdzewnej, długościęte do iniekcji. Typ i rozmiar zgodnie z opisem, opakowanie: a'100 szt. Rozmiary oznaczone kolorem na igle i opakowaniu zbiorczym.

1 igła jednorazowego użytku - a' 100 szt. 0,45 – 0,5 x 16 op 650

2 igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 0,5 x 25 op 600

3 igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 0,6 x 25 lub 30 op 200

4 igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 0,7 x 30 op 600

5 igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 0,8 x 40 (Próbka 2 opak.) op 3 000

6 igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 0,9 x 40 op 3 000

7 igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 1,1 x 40 op 800

8 igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 1,2 x 40 op 2 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 40

Część nr: 40

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Igła do nakłuć lędźwiowych, jałowa, jednorazowego użytku, typu Yale, ostrze typu Quinck z kolorowym oznaczeniem mandrynu, przeźroczystą nasadą umożliwiającą wczesne dostrzeżenie płynu mózgowo-rdzeniowego, pakowana po 1 sztuce w opakowanie nie zawierające celulozy TYVEK, umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych /po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania (Próbka rozmiar 22G 0,7x90mm 2 szt.)

1 J.w. rozmiar 22G 0,7x38mm szt 50

2 J.w. rozmiar 22G 0,7x63mm szt 40

3 J.w. rozmiar 22G 0,7x90mm szt 600

4 J.w. rozmiar 20G 0,9x90mm szt 50

5 J.w. rozmiar 20G 0,9x152mm szt 50

9 J.w. rozmiar 18G 1,2x90mm szt 250

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 41

Część nr: 41

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Igła do podawania botoksu do cytoskopów sztywnych. Chowana igła z regulowaną końcówką. Łatwa w użyciu, ergonomiczna budowa pozwalająca łatwą regulację jedną ręką. Współpracuje ze sztywnymi i giętkimi cystoskopami. Sterylna, jednorazowego użytku. Długość 35cm. Średnica 4,8Fr. Średnica igły 25G. Głębokość penetracji: regulowana 0,2,3,4,5mm. (Próbka 2 szt.) szt 50

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 42

Część nr: 42

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 18G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 300

1 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 22G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 300

2 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 25 G 88 - 90 mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 600

3 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 25 G 120 -130 mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 100

4 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 26 G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 2 000

5 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 27G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów pakowana razem z prowadnicą lub osobno (Próbka 5sztuk) szt 200

6 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 25G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 50

7 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 25G 120mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 50

8 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 26G 120mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 50

9 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 26G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 50

10 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 27G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno (Próbka 5 sztuk) szt 1 600

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 43

Część nr: 43

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Igła lokalizacyjna przeznaczona do przedoperacyjnej lokalizacji niewyczuwalnych palpacyjnie zmian w piersi, wyposażona w przesuwalny ogranicznik głębokości wkłucia, igła znakowana co centymetr z kotwiczka typu „Z” rozmiar 20G 100mm, wyposażona w zacisk skórny stabilizujący drucik podczas transportu pacjenta. (Próbka 2 szt.) szt 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 44

Część nr: 44

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Igły do penów - wykonane ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, odporne na zginanie bez względu na kąt wprowadzania leku, kompatybilne do wszystkich typów wstrzykiwaczy, opakowanie a 100 szt.

1 Igła do wstrzykiwania insuliny 29G 0,33 x 12mm a 100szt. op 60

2 Igła do wstrzykiwania insuliny 30G 0,30 x 8mm a 100 szt. (Próbka 10sztuk) op 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 45

Część nr: 45

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Kaczka sanitarna męska, niejałowa, wykonana z tworzywa sztucznego, pojemność 1000 – 1200ml. Załączona zatyczka uniemożliwia wylanie się płynów. Można myć środkami myjącymi (niezawierającymi substancji ściernych). Dezynfekcję można przeprowadzać jednym ze środków przeznaczonych i stosowanych w placówkach służby zdrowia służących do dezynfekcji tego typu wyrobów. Wyrób może być poddawany sterylizacji termicznej w atmosferze suchego powietrza o temp. 130°C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126°C. (Próbka 2 sztuki) szt 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 46

Część nr: 46

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84



Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym. Kaniula musi być wyposażona w zawór kulowy odcinający oraz posiadać skrzydełka do umocowania rozmiar 20G/1,10mm długość 45mm. Nie zawiera lateksu, PCV i DEHP (Próbka 4) szt. 800

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 47

Część nr: 47

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Elastyczna kaniula nosowa do pomiaru przepływu i chrapania; kompatybilna z aparatem SleepDoc Porti 8. (Próbka 2 sztuki) szt 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 48  
Część nr: 48
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Kanka do odbytu - sterylna, opakowanie indywidualne blistrowe, wykonana z PCW, dwa duże otwory boczne, kod barwny oznaczający rozmiar.  
1 j.w. CH 16 x 200mm szt. 300  
4 j.w. CH 30 x 400mm szt. 150
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 49

Część nr: 49

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Kateter do embolektomii z balonem, sterylny - koniec dystalny ślepo zakończony, zaopatrzony w kontrast RTG, posiadający balonik lateksowy. Koniec proksymalny zakończony końcówką uniwersalną, kod długości co 1 cm, oznaczenia barwne rozmiarów. Pakowany indywidualnie. (Próbka 2 sztuki)

1 J.w. CH 3/ 80 szt. 10

2 J.w. CH 4/ 80 (Próbka 2 sztuki) szt. 30

3 J.w. CH 5/ 80 szt. 10

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 50

Część nr: 50

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Kateter - sterylny cewnik z poliuretanu z powłoką hydrofilną, kontrastujący w RTG, z zaciskiem i przezroczystą końcówką Luer - Lock. Opakowanie folia- -papier; nietoksyczny, apirogenny

1 kateter do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy - sterylny 4F x 15 szt. 5

2 kateter do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy - sterylny 6F x 20 szt. 5

3 kateter do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy sterylny 2F x 10 (Próbka 2 sztuki) szt. 10

4 kateter do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy sterylny 2F x 18 szt. 10

5 kateter do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy sterylny 3F x 15 szt. 5

6 kateter do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy - sterylny 4F x 20 szt. 5

7 kateter do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy - sterylny 5F x 20 szt. 5

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 51

Część nr: 51

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Kateter do przepłukiwania naczyń- sterylny wykonany z PVC termoplastycznego.

1 J.w. 3/80 szt. 10

4 J.w. 4/80 (Próbki 2 sztuki) szt. 40

5 J.w. 5/80 szt. 20

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 52

Część nr: 52

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Cewnik moczowodowy z zakończeniem cylindrycznym (typ NELATON), 2 oczka drenujące po przeciwnych stronach oddalone od siebie niecały centymetr, długość min. 70cm, wykonany z materiału neoplex mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury, skalowany co 1cm, mandryn (popychacz) wykonany z poliestru; rozmiary: od 4CH do 8CH – zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 2 szt.) szt 800

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 53

Część nr: 53

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Kieliszki do dozowania leków o pojemności 30-35ml ; wykonane z tworzywa sztucznego – wytrzymały i elastyczny na tyle, by nie zgniatał się w rękach wzdłuż kieliszka, po naciśnięciu. (Próbka 10szt.) szt 350000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 54

Część nr: 54

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Kieliszki do dozowania leków o pojemności 30-35ml z pokrywką ; wykonane z tworzywa sztucznego – wytrzymały i elastyczny na tyle, by nie zgniatał się w rękach wzdłuż kieliszka, po naciśnięciu. (Próbka 10szt.) szt 10000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 55

Część nr: 55

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku, niejałowy, komplet wykonany z włókniny polipropylenowej. Zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm; poszwę na kołdrę: 160 cm x 210 cm; poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm (Próbka 2 komplety) kpl 600

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 56

Część nr: 56

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Koszula dla położnic jednorazowego użytku, włóknina trzywarstwowa SMS 35g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu do pasa, dwa troki służące zmniejszaniu objętości koszuli w pasie, rozcięcie w kształcie litery Y, długość min. 120 cm, niesterylna. Rozmiar L (Próbka 1 najmniejsze opakowanie zbiorcze) szt. 6 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**



Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 57

Część nr: 57

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Koszula pacjenta jednorazowego użytku, włóknina trzywarstwowa SMS 35g/m2, nieprześwitująca, niepylająca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu w kształcie litery V, długość min. 120 cm, niesterylna. Rozmiar L(Próbka 1 najmniejsze opakowanie zbiorcze) szt. 8 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
część 58  
Część nr: 58
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Łącznik do przewodów i cewników sterylny, jednorazowy. Rozmiar uniwersalny. Gładka powierzchnia ułatwiająca mocowanie w cewnikach i wężach. (Próbka 10szt.) szt. 4 000
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 59  
Część nr: 59
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Łącznik do przewodów i cewników niesterylny, jednorazowy. Rozmiar uniwersalny. Gładka powierzchnia ułatwiająca mocowanie w cewnikach i wężach. (Próbka 10szt.) szt. 4 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 60

Część nr: 60

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Dren łączący Y do drenażu KLP. Jednorazowy, sterylny, elastyczny łącznik Y umożliwia połączenie dwóch cewników thorax lub trocar z dowolnym zestawem drenażowym. (Próbka 2 szt.) szt 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 61

Część nr: 61

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1Łącznik do drenów Y średnica każdego ramienia 7 mm (Próbka 10szt.) szt. 800

2Łącznik do drenów Y średnica każdego ramienia 13 mm szt. 100

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 62

Część nr: 62

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Szpatułka laryngologiczna – drewniana – opak. a 100szt. (Próbka 1 opakowanie a 100szt.) op. 400
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 63  
Część nr: 63
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Szpatułka laryngologiczna – drewniana sterylna – opak. a 100szt. (Próbka 2 sztuki.) op. 200
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 64

Część nr: 64

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00, 0, 1. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórzonego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. (Próbka 2 sztuki) szt. 100

2 Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światło xenonowe. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. (Próbka 2 sztuki) szt. 400

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 65  
Część nr: 65
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Maska anestetyczna twarzowa jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem i zaworem do regulacji. Rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rozmiary kodowane kolorystycznie. Przezroczysta konstrukcja maski. (Próbka 2 sztuki rozmiar 4) szt. 500
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 66

Część nr: 66

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Maska krtaniowa jednorazowego użytku, delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet; rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90°), zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej 16Fr, ciśnienie uszczelnienia o wartości do 40cm H<sub>2</sub>O, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej z użyciem elastycznego endoskopu oraz wykonania bronchoskopii, znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce, znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym, bezpieczeństwo stosowania w środowisku MR, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, rozmiary masek 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 (Próbka 2 sztuki rozmiar 4) szt. 50

2 Maska krtaniowa prosta jednorazowego użytku, delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski prosta, zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski, oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet – umieszczone na baloniku kontrolnym, opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, do każdej maski saszetka z żelem; rozmiary masek: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 (Próbka 2 sztuki rozmiar 4) szt. 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**



Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 67

Część nr: 67

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Maska filtrująca jednorazowa, klasy FFP3. Zawór efektywnie likwidujący nagromadzone ciepło zapewniając przyjemne uczucie chłodu i bardziej komfortowe użytkowanie; odprowadzający wydychane powietrze zmniejszając ryzyko parowania okularów. Taśma nagłowia utrzymuje szczelne przyleganie półmasksi do twarzy, kolor taśmy określa klasę ochrony - czerwony: FFP3 zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009. (Próbka 2 sztuki) szt. 300

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 68

Część nr: 68

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Maska medyczna z gumkami zakładanymi na uszy, niejałowa; wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznego włókna; zintegrowane usztywnienie modelujące na nos; skuteczność filtracji bakterii: BFE >98%; spełniająca wymagania normy PN-EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II; pakowane po 50 sztuk w wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. (Próbka 1 opakowanie a 50sztuk) op 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 69

Część nr: 69

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Maska medyczna wiązana na troki, niejałowa; wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznego włókna; zintegrowane usztywnienie modelujące na nos; skuteczność filtracji bakterii: BFE >98%; spełniająca wymagania normy PN-EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II; pakowane po 50 sztuk w wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. (Próbka 1 opakowanie a 50sztuk) op 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 70

Część nr: 70

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Maska tlenowa z drenem, sterylna, jednorazowa; wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV; posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia; obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; służy do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia; przeznaczona do średniej koncentracji tlenu; rozmiary: S, M, L, XL – w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiar M) op 800

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 71

Część nr: 71

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, sterylna, jednorazowa; wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV; posiada regulowaną gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia; obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml); służy do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta; rozmiary: S, M, L, XL – w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiar M) op 400

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
część 72  
Część nr: 72
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Maska tlenowa z workiem i drenem sterylna, jednorazowa; wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV; posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia; rezerwuar tlenowy o pojemności 1000 ml; obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych; rozmiary: S, M, L, XL – w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiar M) op 1 000
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 73  
Część nr: 73
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Maska tlenowa z dyszami Venturiego sterylna, jednorazowa; wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV; posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia; w zestawie minimum 2 dysze: biała, - umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40% i 50%) i zielona - umożliwia ustawienie niskich stężeń (24%, 28%, 30%). Rozmiar: dla dzieci, dla dorosłych w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 2 sztuki dla dorosłych) op 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 74

Część nr: 74

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1Myjka/Gąbka z żelą myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cmx12cmx0,5cm. Gramatura 100 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku Polskim. (Próbka 1 opakowanie a 24sztuki) op 3 000

2Myjka/Gąbka z żelą myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cmx20cmx0,5cm. Gramatura 100 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie jednostkowe 12szt. Żel posiada raport

bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku Polskim.) op 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 75

Część nr: 75

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Myjka/Rękawica do mycia, jednorazowego użytku, wykonana z niechlorowanej, tłoczonej, specjalnej miękkiej tkaniny pokrytej wewnątrz cienką warstwą folii, o gramaturze 67 g/m2, o długości 235 mm, szerokości 155 mm, potwierdzone kartą danych technicznych (Próbka 1 opakowanie a 50sztuki) op 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 76

Część nr: 76

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Nebulizator z karbowanym łącznikiem typu T, ustnikiem i drenem; sterylny; jednorazowy; Wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV; Dren odporny na zagięcia; Nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml). (Próbka 2 sztuki) op 3 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 77



Część nr: 77

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Ochraniacze foliowe na obuwie z gumką; ochraniacze na buty wykonane ze specjalnej antypoślizgowej folii.

Opakowanie: 100 szt. (Próbka 1 opakowanie a 100szt.) op 200

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 78

Część nr: 78

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Okularki ochronne do fototerapii dla noworodków, jednorazowego użytku, sterylne, zapewniające

całkowitą ochronę oczu przed światłem wykorzystywanym w fototerapii; założone na główkę dziecka nie

przemieszczające się i pozostające bezpiecznie na tym samym miejscu; pasujące do każdego kształtu głowy,

możliwość regulacji obwodu, mocowane na rzep; rozmiar 30-38cm; wykonane z miękkiego hipoalergicznego materiału (nie zawierające lateksu) (Próbka 4sztuki) szt. 400

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 79

Część nr: 79

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Okularki ochronne do fototerapii dla noworodków, wykonane z bardzo miękkiej, łatwo dopasowującej się i przezroczystej folii poliuretanowej pokrytej z jednej strony miękką, silikonową powierzchnią. Czarny materiał o wysokiej gęstości, zatrzymujący całkowicie światło. Rozmiary: 90x38,5mm; 110x47mm; 130x60mm. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiaru 130x60mm) szt. 400

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 80

Część nr: 80

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Opaska identyfikacyjna - dla dorosłych – opakowanie a 100szt. (Próbka 10sztuk) op 20

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 81

Część nr: 81

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Opaska identyfikacyjna – dla noworodka i małego dziecka, miękka, obrzeża gładkie, nie uszkodzające skóry noworodka, nie odparzające ciała, łatwe w zapinaniu opakowanie a 100szt. ( Próbka – 10szt.) op 60

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 82

Część nr: 82

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1Oslona flakonu o poj. 100ml - 250ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, kolor, z wycięciem na uchwyt pojemnika. Rozmiar 12x21cm. Pakowane a'250. szt. 1000

2Oslona flakonu o poj. 500ml - 1000ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, kolor, z wycięciem na uchwyt pojemnika. Rozmiar 20x30cm. Pakowane a'250. (Próbka 2 sztuki) szt. 2500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 83

Część nr: 83

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Oslona na przewody, jednorazowa, sterylna, wykonana z folii. O wymiarach 240/250 cm x 16/18 cm, pakowana indywidualnie. (Próbka 2 sztuki) szt. 4 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 84

Część nr: 84

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Osłonki pudrowane do głowic endowaginalnych pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowe, średnica 34mm.  
(Próbka 2 sztuki) szt 15 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 85

Część nr: 85

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Ostrza wymienne chirurgiczne, sterylne, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta na ostrzu. Pakowane indywidualnie pojedynczo - opakowanie zbiorcze pudełko a'100 szt.

1 ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 10 opak. 80

2 ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 11 (Próbka 1 opakowanie a 100szt.) opak. 100

3 ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 12 opak. 10

4 ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 15 opak. 40

5 ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 20 opak. 20

6 ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 21 opak. 50

7 ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 22 opak. 30

8 ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 23 opak. 30

9 ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 24 opak. 20

10 ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 25 opak. 20

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 86

Część nr: 86

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Pojemnik jałowy; jednorazowy; przezroczysty z tworzywa z wyraźnie oznaczoną skalą co 1 ml, przeznaczony do wygodnego pobierania próbek śluzu, o pojemności 40ml. W zestawie dodatkowa zakręcana pokrywka dla bezpiecznego i wygodnego transportu oraz bezlateksowy dren i etykieta identyfikacyjna. Pojemnik uniwersalny, dren ma możliwość połączenia ze wszystkimi rozmiarami cewników do odsysania; nie zawierający lateksu. (Próbka 2 sztuki) szt. 1 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 87

Część nr: 87

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Pojemnik histopatologiczny, zamykany na wcisk, pojemność 1000ml – 1200ml szt. 500

2 Pojemnik histopatologiczny zamykany na wcisk lub zakręcany, pojemność 2300ml – 2500ml szt. 200

3 Pojemnik histopatologiczny zamykany na wcisk lub zakręcany, pojemność 3000ml – 3400ml szt. 100

4 Pojemnik histopatologiczny zamykany na wcisk lub zakręcany, pojemność 5000ml – 5600ml szt. 100

7 Pojemnik histopatologiczny zamykany na wcisk lub zakręcany, pojemność 500ml – 520ml szt. 600

8 Pojemnik histopatologiczny 30 – 35ml zamykany na wcisk lub zakręcany (Próbka 2 sztuki) szt. 20 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**



Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 88

Część nr: 88

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Pojemniki na zużyty sprzęt medyczny typu igły, kaniule, igły punkcyjne - wykonany z PCV; zapobiegającego ewentualnym przebicim. Tworzywo dopuszczone do spalania razem z niebezpiecznymi odpadami medycznymi. Kolor czerwony lub żółty – w zależności od potrzeb zamawiającego.

1 pojemnik do zużytych igieł 0,6 - 0,7 l szt. 4 000

2 pojemnik do zużytych igieł 1 l szt. 5 000

3 pojemnik do zużytych kaniul długich 2 l (Próbka 2 sztuki) szt. 10 000

4 pojemnik na zużyte ostre odpady medyczne 5l szt. 5 000

5 pojemnik na zużyte ostre odpady medyczne 10l szt. 600

6 pojemnik na zużyte ostre odpady medyczne 20l szt. 1 300

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 89  
Część nr: 89
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Prowadnica do rurek, sterylna, jednorazowego użytku wykonana z metalowego drutu pokrytego tworzywem sztucznym medycznej jakości, przeznaczonym do zastosowań u dorosłych i dzieci, koniec prowadnicy miękkiej; prowadnica dla rurek o rozm. 2,5 do 9,0 (rozmiar rurki zwiększany co 0,5). (Próbka – 2 szt.) szt. 4000
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 90

Część nr: 90

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Prowadnica do trudnych intubacji, zbrojona z możliwością wentylacji i kompletem łączników długości minimum 82 cm dla dorosłych (Próbka 2 sztuki) szt. 40

2 Prowadnica do trudnych intubacji, zbrojona z możliwością wentylacji i kompletem łączników długości min. 82 cm dla dzieci szt. 40

3 Prowadnica elastyczna wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych lub pokryta żywicą, zagięta na końcu, do trudnych intubacji, wielorazowa, 15 CH – 600 mm szt. 10

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 91

Część nr: 91

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Przedłużacz do pomp infuzyjnych jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, standardowy, długości 150cm. Łącznik stożkowy luer-lock „męski” z osłonką; dren PVC o średnicy wewnętrznej maksymalnie 1,24mm, łącznik luer-lock „żeński” z osłonką. (Próbka 4szt.) szt. 20 000

2 Przedłużacz do pomp infuzyjnych – bursztynowy 150cm, opis j.w. szt. 10 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 92

Część nr: 92

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Przedłużacz do pompy infuzyjnej Luer-Lock z kranikiem trójdrożnym, długość przedłużacza 7cm; średnica wewnętrzna przedłużacza 1,4mm (Próbka 2 sztuki) szt. 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 93  
Część nr: 93
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Przedłużacz karbowany – martwa przestrzeń z możliwością odsysania 15F 1522mm (Próbka 2 sztuki) szt 200
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 94

Część nr: 94

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Prześcieradło z włókniny polipropylenowej PP, jednorazowe, niesterylne wym.160 x 210 cm 25g/m2 (Próbka 1 najmniejsze opakowanie zbiorcze) szt. 50 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 95

Część nr: 95

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Przewód do cytoskopu podwójny. Dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami. Dren: średnica 4,8x6,8mm. Komora do wytworzenia ciśnienia. Rolkowy regulator przepływu. Łącznik stożkowy. Miękka końcówka z PVC (Próbka 2 sztuki) szt. 1 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 96

Część nr: 96

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ I średnica 0,9 mm (Próbka 2 sztuki) kpl. 150

2 j.w. typ II średnica 1,15mm kpl. 60

3 Zestaw (zgiębnik) do tamowania krwawienia z jamy nosowo - gardłowej typ I C (80mm) lewy kpl. 40

4 j.w. typ I C (80mm) prawy kpl. 40

5 j.w. typ I A (90mm) lewy kpl. 40

6 j.w. typ I A (90mm) prawy kpl. 40

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 97  
Część nr: 97
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką ręczną. Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką. Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm. Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm<sup>2</sup>. Rolkowy regulator przepływu, z zaczepem na dren. Łącznik LUER-LOCK z osłonką. Długość przyrządu min. 150 cm. Pompka umożliwiająca szybkie przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych. (Próbka 2 sztuki) szt. 200
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**



**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 98

Część nr: 98

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowy; jałowy; dwukanałowy, ostry kolec/igła komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami; komora kroplowa o długości około 60mm; precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy; filtr płynu o średnicy oczek 15 µm; kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml; długość drenu min. 150 cm; zakończenie drenu luer-lock. Opakowanie jednostkowe. (Próbka 10sztuk) szt. 320 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 99

Część nr: 99

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych; bursztynowy; jednorazowy; jałowy; dwukanałowy, ostry kolec/igła komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami; komora kroplowa o długości około 60mm; precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy; filtr płynu o średnicy oczek 15 µm; kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml; długość drenu min. 150 cm; zakończenie drenu luer-lock. Opakowanie jednostkowe. (Próbka 10sztuk) szt. 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 100

Część nr: 100

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Przyrząd do przetaczania krwi; jałowy; dwukanałowy, ostry kolec/igła komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami; odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną czerwoną kłapką; elastyczna komora kroplowa; kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml; precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy; specjalny filtr do krwi o dużej

powierzchni, wielkości oczek 200 µm; długość drenu min. 150 cm; zakończenie drenu luer-lock. Opakowanie jednostkowe. (Próbka 10sztuk) szt. 10 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 101

Część nr: 101

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Przyrząd do infuzji o parametrach: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 mm, kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samo zamykającą się klapką, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu 15 µ filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140 - 180 cm zakończona końcówką lock, filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu z drenu podczas wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, zastawka bezzwrotna zapobiegająca cofnięciu się krwi do zestawu. (Próbka 10 sztuk) szt. 25 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 102

Część nr: 102

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1Regulator przepływu precyzyjny, jednorazowy, jałowy; niezależny od drenu umożliwiający dokładne ustawienie pożądanego przepływu w zakresie 5-250ml/godz. z możliwością całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu; możliwość przetaczania płynów oraz żywienia; możliwość podaży cytostatyków; podwójna skala dla roztworów o lepkości 10% oraz 40%; możliwość podłączenia do standardowego przyrządu do przetoczeń; uniwersalne całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock; dodatkowy port do dostrzykiwań. (Próbki 2sztuki) szt. 1 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 103

Część nr: 103

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, poziom protein lateksowych ?30 µg/g, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części palca min. 0,17mm, dłoni 0,15-0,16mm, mankietu 0,14-0,15mm i długości całkowitej min. 285mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F 1671, substancje chemiczne zgodnie z normą EN 374 oraz cytostatyki, sterylizowane radiacyjnie, składane w pół, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6 w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 4 pary roz. 7) para 50 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 104

Część nr: 104

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3,4.; niska zawartość pudru, poziom protein lateksowych <50 µg/g , AQL 0,65, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części palca min. 0,21mm i długości całkowitej min. 285mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3. Pakowane w opakowania indywidualne, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6 – według potrzeb zamawiającego. (PRÓBKl – 20 par rozmiar 7.0) Para 60 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 105

Część nr: 105

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Rękawice foliowe w rozmiar M i L w zależności od potrzeb zamawiającego. Pakowane po 100 szt. (Próbka 1 opakowanie a 100sztuk) opak. 2 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 106

Część nr: 106

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Rękawice chirurgiczne z przedłużonym mankietem – położniczo- ginekologiczne, pudrowane, wskaźnik AQL 1,5 DIN EN 455 1+2+3; długi mankiet ok. 20 – 28cm; koniec zrolowany, przylegające do ręki, mikroporowata powierzchnia dłoni, w rozmiarach: 8,5 – 6,5 co 0,5 rozm. (Próbka rozmiar 7,5 w ilości 4 pary) para 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 107  
Część nr: 107
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Rękawice diagnostyczne lateksowe – opak. a 100 szt, zgodnie z normą EN 455 – 1.2.3; cienkie, pasujące na obie dłonie, rolowany mankiet, oznakowane CE. W rozm. S, M, L, XL w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 opakowania a 100sztuk rozmiar L) opak. 4 000
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**



**II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 108

Część nr: 108

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrilu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,07mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3 potwierdzone przez niezależne badania dołączone do oferty, przynajmniej 4 związków chemicznych (kwas organiczne, nieorganiczne, zasady, aldehydy i alkohole w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min.60 minut). Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną. Posiadające certyfikat do żywności, dołączony do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od S do XL zawierające 100 szt. rękawic. (PRÓBKI – 5 opakowań rozmiar L) op. 50 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 109

Część nr: 109

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrilu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,07mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych oraz cytostatyki wg PN EN 374-3 potwierdzone przez niezależne badania dołączone do oferty, przynajmniej 4 związków chemicznych (kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady, aldehydy i alkohole w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min.60 minut). Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną. Posiadające certyfikat do żywności, dołączony do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do XL zawierające 100 szt. rękawic. (PRÓBK I – 5 opakowań rozmiar M) opak. 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 110

Część nr: 110

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Rękawice chirurgiczne syntetyczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, sterylne, obustronnie polimeryzowane, jednorazowego użytku, powierzchnia mikroteksturowana. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem. Kształt anatomiczny zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności: AQL 0,65. Długość rękawicy: min. 295mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,21mm-0,23mm, dłoń 0,18mm-0,19mm, mankiet 0,15mm-0,17mm. Siła zrywania przed starzeniem: min.12,0N. Dostępne w rozmiarach 5,5-9,0 (co pół). Zgodne z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN 420; EN 374; EN 388; ASTM F 1670; ASTM F 1671. Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III. Na opakowaniu naniesione fabrycznie: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data, sterylizacji, data ważności, nr serii, nr katalogowy, nazwa i adres producenta, 100% testowane elektronicznie, chemoodporna, normy: ASTM F 1671, EN 455, EN 388, EN420, EN 374, piktogramy, substancje chemiczne oraz cytostatyki. Oznakowane znakiem CE. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych oraz cytostatyków zgodnie z normą EN 374 (PRÓBK I – 20 par rozmiar 7.0) Para 2 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 111

Część nr: 111

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, jałowa, jednorazowa, bez mankietu wykonana z termoplastycznego PVC, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce w postaci pierścienia, gładkie zakończenie rurki ze skosem, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, linia RTG widoczna na całej długości rurki.

Rozm. 2 szt. 100

rurka j.w.rozm. 2,5 szt. 100

rurka j.w.rozm. 3 szt. 100

rurka j.w. rozm. 3,5 szt. 100

rurka j.w. rozm. 4 szt. 100

rurka j.w. rozm. 4,5 szt. 100

rurka j.w.rozm. 5 (Próbka 4 sztuki)\* szt. 150

rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 150

rurka j.w. rozm. 6 szt. 100

rurka j.w. rozm. 6,5 szt. 100

rurka j.w. rozm. 7 szt. 60

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

#### II.2) **Opis**

##### II.2.1) **Nazwa:**

część 112

Część nr: 112

##### II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

##### II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

##### II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, jałowa, jednorazowa, bez mankietu wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce w postaci pierścienia, gładkie zakończenie rurki ze skosem, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, linia RTG widoczna na całej długości rurki. Rozm. 2 szt. 100

2 rurka j.w. rozm. 2,5 szt. 100

3 rurka j.w. rozm. 3 szt. 100

4 rurka j.w. rozm. 3,5 szt. 100

5 rurka j.w. rozm. 4 szt. 100

6 rurka j.w. rozm. 4,5 szt. 100

7 rurka j.w. rozm. 5 (Próbka 4 sztuki) szt. 150

8 rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 150

9 rurka j.w. rozm. 6 szt. 100

10 rurka j.w. rozm. 6,5 szt. 100

11 rurka j.w. rozm. 7 szt. 60

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

#### II.2) **Opis**

##### II.2.1) **Nazwa:**

część 113

Część nr: 113

##### II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

##### II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

##### II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, wykonana z termoplastycznego PVC, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce w postaci pierścienia, gładkie zakończenie rurki, linia w RTG widoczna na całej długości, jednorazowego użytku, sterylana, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, rozm. 3 szt. 50

rurka j.w. rozm. 3,5 szt. 50

2 rurka j.w. rozm. 4 szt. 100

3 rurka j.w. rozm. 4,5 szt. 200

4 rurka j.w. Rozm. 5 szt. 300

5 rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 300

6 rurka j.w. rozm. 6 szt. 300

7 rurka j.w. rozm. 6,5 szt. 250

8 rurka j.w. rozm. 7 szt. 200

9 rurka j.w. rozm. 7,5 szt. 350

10 rurka j.w. rozm. 8 (Próbka 4 sztuki) szt. 1200

11 rurka j.w. rozm. 8,5 szt. 300

12 rurka j.w. rozm. 9 szt. 1000

13 rurka j.w. rozm. 9,5 szt. 50

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

#### II.2) **Opis**

##### II.2.1) **Nazwa:**

część 114

Część nr: 114

##### II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

##### II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce w postaci pierścienia, gładkie zakończenie rurki, linia w RTG widoczna na całej długości, jednorazowego użytku, sterylna, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, rozm. 3 szt. 50

rurka j.w. rozm. 3,5 szt. 50

2 rurka j.w. rozm. 4 szt. 100

3 rurka j.w. rozm. 4,5 szt. 200

4 rurka j.w. Rozm. 5 szt. 300

5 rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 300

6 rurka j.w. rozm. 6 szt. 300

7 rurka j.w. rozm. 6,5 szt. 250

8 rurka j.w. rozm. 7 szt. 200

9 rurka j.w. rozm. 7,5 szt. 350

10 rurka j.w. rozm. 8 (Próbka 4 sztuki) szt. 1200

11 rurka j.w. rozm. 8,5 szt. 300

12 rurka j.w. rozm. 9 szt. 1000

13 rurka j.w. rozm. 9,5 szt. 50

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 115

Część nr: 115

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, wykonana z miękkiego i elastycznego materiału, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej, zbrojenie na całej długości rurki, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce w postaci pierścienia, gładkie zakończenie rurki, linia w RTG widoczna na całej długości, jednorazowego użytku, sterylna, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1 trwale złączony z rurką, rozm. 3,5 szt. 10

rurka j.w. rozm. 4 szt. 20

2 rurka j.w. rozm. 4,5 szt. 20

3 rurka j.w. Rozm. 5 szt. 20

4 rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 20

5 rurka j.w. rozm. 6 szt. 50

6 rurka j.w. rozm. 6,5 szt. 50

7 rurka j.w. rozm. 7 szt. 200

8 rurka j.w. rozm. 7,5 szt. 350

9 rurka j.w. rozm. 8 szt. 300

10 rurka j.w. rozm. 8,5 (Próbka 4 sztuki) szt. 300

11 rurka j.w. rozm. 9 szt. 100

12 rurka j.w. rozm. 9,5 szt. 40

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 116

Część nr: 116

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**



33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC, możliwość odsysania wydzieliny z nad mankietu, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce w postaci pierścienia, gładkie zakończenie rurki, linia w RTG widoczna na całej długości, jednorazowego użytku, sterylne, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, rozm. 5 szt. 20

5 rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 50

6 rurka j.w. rozm. 6 szt. 50

7 rurka j.w. rozm. 6,5 szt. 50

8 rurka j.w. rozm. 7 szt. 50

9 rurka j.w. rozm. 7,5 szt. 200

10 rurka j.w. rozm. 8 (Próbka 4 sztuki) szt. 200

11 rurka j.w. rozm. 8,5 szt. 200

12 rurka j.w. rozm. 9 szt. 200

13 rurka j.w. rozm. 9,5 szt. 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 117

Część nr: 117

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Rurka tracheostomijna bez mankietu; wykonana z termoplastycznego PVC; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica w rurce z łącznikiem 15 mm; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku. Dostępne w rozmiarach 3,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 4,0) szt. 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 118

Część nr: 118

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Rurka tracheostomijna z mankiem niskociśnieniowym; wykonana z termoplastycznego PVC; mankiety niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku. Dostępne w rozmiarach 3,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 4,0) szt. 250

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 119

Część nr: 119

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Rurka tracheostomijska z mankietem niskociśnieniowym; wykonana z silikonowanego PVC; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku. Dostępne w rozmiarach 3,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 8,0) szt. 250

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 120

Część nr: 120

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem; wykonana z termoplastycznego PVC; dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku; wersja ze stałym lub ruchomym szyldem – w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostępne w rozmiarach 5,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 8,0) szt. 100

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 121

Część nr: 121

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem; wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku; wersja ze stałym lub ruchomym szyldem – w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostępne w rozmiarach 5,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 6,0) szt. 50
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 122  
Część nr: 122
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankieta; wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny

znad mankietu; dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku; wersja ze stałym lub ruchomym szyldem – w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostępne w rozmiarach 5,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 6,0) szt. 50

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 123

Część nr: 123

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Rurka ustno - gardłowa "Guedel" jednorazowa; sterylna; wykonana z medycznego PVC; rozmiar kodowany kolorami; gładko zaokrąglone krawędzie; blokada przeciw zagryzieniu; pojedynczo pakowana w rozm.:

rozmiar 000 długość 3cm szt. 1 600

1 rozmiar 000 długość 3cm

2 rozmiar 00 długość 5 cm

3 rozmiar 0 długość 6 cm

4 rozmiar 1 długość 7 cm

5 rozmiar 2 długość 9 cm

6 rozmiar 3 długość 10 cm Próbka 2szt.

7 rozmiar 4 długość 11 cm

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 124

Część nr: 124

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Sonda gastrostomijna przeznaczona do długotrwałego podawania pokarmu. Wykonane z trwałego, przezroczystego silikonu medycznego dla zapewnienia większej żywotności. Wewnętrzny silikonowy balon mocujący uszczelniający od wewnątrz stomię, zmniejszający ryzyko wyciekania treści żołądkowej. Zewnętrzny dysk stabilizujący z „uniesioną stopką” umożliwiający przepływ powietrza wokół stomii, ułatwiający utrzymanie jej w dobrej kondycji. Krótki i zaokrąglony koniec dystalny sondy z otwartym światłem zapewniający optymalną wydajność sondy i wygodę pacjenta. Nadrukowana podziałka umożliwiająca pomiar głębokości stomii. Wymienne złącze umożliwiające łatwą wymianę trójnika w razie zabrudzenia lub rozciągnięcia. Złącze do podawania leków, zgodne ze strzykawkami do karmienia i irygacji, umożliwiające podawanie leków bez konieczności odłączania pompy do karmienia.

1 jw. 12 Fr/Ch średnica, 5 ml balon szt. 5

2 jw. 14 Fr/Ch średnica, 5 ml balon szt. 5

3 jw. 16 Fr/Ch średnica, 20 ml balon szt. 10

4 jw. 18 Fr/Ch średnica, 20 ml balon (Próbka 1 sztuka) szt. 15

5 jw. 20 Fr/Ch średnica, 20 ml balon szt. 10

6 jw. 22 Fr/Ch średnica, 20 ml balon szt. 15

7 jw. 24 Fr/Ch średnica, 20 ml balon szt. 15

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 125

Część nr: 125

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Sonda Sengstakena; dwa balony; dwuświatłowa; znaczniki głębokości; rozm 16CH szt. 5

2 Sonda Sengstakena; dwa balony; dwuświatłowa; znaczniki głębokości; rozm 21CH szt. 5

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**



Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 126

Część nr: 126

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Spodenki krótkie, jednorazowe do kolonoskopii. Na gumkę z otworem w części tylnej umożliwiającym wykonanie badania endoskopowego. Z włókniny. Gramatura min. 25g. Uniwersalny rozmiar ok. 60cm x 130cm. (Próbka najmniejsze opakowanie zbiorcze) szt. 3 500

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 127

Część nr: 127

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Staza bezlateksowa wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska TPE (termoplastycznego elastomeru), wyrób klasy I niesterylnej, opakowanie jednostkowe: papierowy dyspenser, który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek; długość całkowita rolki: min. 1125 mm; minimalne opakowanie zawiera 25 opasek. (Próbka 2 opakowania) op. 400

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 128

Część nr: 128

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Strzykawka j.u.; jałowa; dwuczęściowa; strzykawka posiada czytelną skalę; łatwy i płynny przesuw tłoka; dobra szczelność między tłokiem i korpusem uniemożliwiająca przeciekanie leku; strzykawki apirogenne i nietoksyczne.

1 Strzykawka jw. 2 ml. jałowa (opak.= 100 szt.) op. 3 000

2 Strzykawka jw. 5 ml. jałowa (opak.= 100 szt.) op. 3 000

3 Strzykawka jw. 10 ml. jałowa (opak.= 100 szt.) (Próbka 2 opakowania a 100sztuk) op. 5 000

4 Strzykawka jw. 20 ml. jałowa (opak.= 100 szt.) op. 4 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 129

Część nr: 129

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Strzykawka j.u.; jałowa; 3-częściowa z końcówką do cewników usytuowaną centralnie; z dołączonym min. 1 łącznikiem luer; przezroczysty cylinder; kolorowy tłok; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; płynny przesuw tłoka; ścięcie stożka pod kątem 45°; wyraźna, czytelna skala. Pojemność 100ml. (Próbka 4sztuki) szt 20 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 130

Część nr: 130

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Strzykawka j.u.; jałowa; trzyczęściowa; koncentryczna, końcówka LuerLock, uszczelniający tłoka nie zawierający lateksu; przezroczysty cylinder; wyraźne oznaczenie skali, powłoka silikonowa zapewniająca płynny ruch tłoka; pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka

1 Strzykawka jw. 2ml lub 3 ml skala 0,1ml szt 1 000

2 Strzykawka jw. 5 ml skala 0,2ml szt 3 000

3 Strzykawka jw. 10 ml skala 0,2ml (Próbka 20ztuk) szt 5 000

4 Strzykawka jw. 20 ml skala 1ml szt 4 800

5 Strzykawka jw. 30ml skala 1ml szt 960

6 Strzykawka jw. 50ml skala 1ml szt 2 040

7 Strzykawka jw. 50ml bursztynowa skala 1ml szt 960

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 131  
Część nr: 131
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Strzykawka j.u.; jałowa; 3-częściowa do pomp infuzyjnych; koncentryczna; LuerLock; przezroczysty cylinder; kolorowy tłok; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; płynny przesuw tłoka; wyraźna, czytelna, podwójna skala. Pojemność 50ml. Rozszerzenie do 60ml. Wymienione w menu pomp infuzyjnych firmy ASCOR będących na wyposażeniu szpitala (Próbka 10sztuk) szt 35 000  
2 Strzykawka j.u.; jałowa; bursztynowa; 3-częściowa do pomp infuzyjnych; koncentryczna; LuerLock; przezroczysty cylinder; kolorowy tłok; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; płynny przesuw tłoka; wyraźna, czytelna, podwójna skala. Pojemność 50ml. Rozszerzenie do 60ml. Wymienione w menu pomp infuzyjnych firmy ASCOR będących na wyposażeniu szpitala (Próbka 10sztuk) szt 15 000
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
część 132  
Część nr: 132
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Strzykawka j.uż. 1ml typ U-100. Insulinowa, jałowa, apirogenna, z igłą rozmiar 0,33x13mm. Opakowanie a 100szt. (Próbka 10sztuk) op. 250
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 133  
Część nr: 133
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Strzykawka j.uż. 1ml typ U-40. Insulinowa, jałowa, apirogenna, z igłą rozmiar 0,3x13mm. Opakowanie a 100szt. (Próbka 10sztuk) op. 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 134

Część nr: 134

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Strzykawka j.uż. 1ml typ U-100. Insulinowa, jałowa, apirogenna, z wtopioną igłą rozmiar 0,3x12,7mm.

Opakowanie a 100szt. (Próbka 10sztuk) op. 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 135

Część nr: 135

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Strzykawka j.uż. 10ml. Doustna (Próbka 10sztuk) szt 5 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 136

Część nr: 136

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**



Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Strzykawka wypełniona 10% gliceryną o pojemności 10ml. Jałowa, jednorazowa. (Próbka 2 sztuki) szt 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 137

Część nr: 137

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem wyposażonym w balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, posiadający port do napełniania balonika retencyjnego oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml. System przebadany klinicznie pod kątem bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni. Biologicznie czysty, czas utrzymania do 29 dni (Próbka 1 sztuka) szt 50

2 Worki wymienne kompatybilne z w/w zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt szt 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 138

Część nr: 138

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Test ureazowy szybki do wykrywania *Helicobacter pylori* w biopatach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem niewielkiej ilości wody destylowanej. Zmiana barwy krążka bibuły z żółtego na amarantowy. Aktywacja jednym palcem. (Próbka 5 sztuk) szt 1 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 139

Część nr: 139

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Test ureazowy szybki do wykrywania *Helicobacter pylori* w biopatach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem płynu komórkowego bez użycia wody destylowanej. Zmiana barwy krążka bibuły z żółtego na pomarańczowo-amarantowy. Aktywacja jednym palcem. (Próbka 5 sztuk) szt 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 140

Część nr: 140

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Uchwyt na przewody samoprzylepny, jałowy, jednorazowy. Rozmiar 30,25cm. (Próbka 2 sztuki) szt 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 141

Część nr: 141

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Układ oddechowy noworodkowy do wysokich przepływów (powyżej 4L) do użytku z nawilżaczami MR730 i MR850. Odcinek podgrzewany wdechowy 1,1m. Odcinek niepodgrzewany wydechowy z pułapką wodną.

Odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m. Dren ciśnieniowy i zestaw adapterów. (Próbka 1 sztuka) szt 80

2 Komora nawilżacza do w/w układu szt 80

3 Paskowe mocowanie szt 80

4 Maski nosowa. Rozmiar: S, M, L, XL. szt 80

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 142

Część nr: 142

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Ustnik do spirometru – jednorazowy, papierowy, wymiary 60mmx28mmx30mm – (Próbka 10 sztuk) szt. 4 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 143

Część nr: 143

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Ustnik endoskopowy, jednorazowy, dla dorosłych. Wyprofilowany kształt ustnika gwarantujący ochronę kanału endoskopu i zabezpieczający go przed uszkodzeniami. Regulowana opaska mocująca. Pakowany pojedynczo (Próbka 5 sztuk) szt. 8 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 144

Część nr: 144

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

#### II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Venflon dożylny bez portu bocznego, rozmiar 0,6mm (26G) i 0,7mm (24G) dla noworodków i dzieci - przepływ 13ml/min, wykonany z PTFE, bez pasków radiocieniujących, widoczny w USG, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie venflonu do naczynia, zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości, sterylne, jednorazowego użytku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. (Próbka 10 sztuk rozmiar 0,7mm (24G)) szt 6 000

2 Venflon bezpieczny z samodomykającym się korkiem portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik, wyposażony w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiony jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości. Sterylizowany radiacyjnie: Rozmiar - 0,9mm - 22G(niebieski) dł. 25 mm, przepływ 42 ml/min; Rozmiar - 1,1mm - 20G(różowy) dł. 32 mm, przepływ 67 ml/min; Rozmiar - 1,3mm - 18G(zielony) dł. 32, przepływ 103 ml/min; Rozmiar - 1,3mm - 18G(zielony) dł. 45 mm, przepływ 103 ml/min; Rozmiar - 1,5mm - 17G(biały) dł. 45 mm, przepływ 133 ml/min. Do oferty dołączone opublikowane badania kliniczne lub laboratoryjne (min. 3) potwierdzające zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji cewnika oferowanych venflonów. Dopuszcza się większe przepływy przy zachowaniu średnicy kaniuli w mm. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 10 sztuk rozmiar 0,9mm - 22G(niebieski) dł. 25 mm) szt 50 000

3 Koreczek kompatybilny z w/w kaniulami (Próbka 10 sztuk) szt 56 000

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

#### II.2) **Opis**

#### II.2.1) **Nazwa:**

część 145

Część nr: 145

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Venflon do długotrwałych wlewów 24G/45mm z portem górnym, przepływ 18ml/min.; widoczne w USG (Próbka 10szt.) szt 10 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 146

Część nr: 146

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Venflon/kaniula bezpieczna do podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, posiadająca system zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka portu górnego, min. 4 wtopione



paski kontrastujące w promieniach RTG, komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, nie posiadające bocznych przewodnic ograniczających manewrowaniem kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO. Międzynarodowy kod kolorów, rozmiary 24G dł. 19mm - przepływ 22 ml/min; 22G dł. 25mm - przepływ 36 ml/min; 20G dł. 25mm - przepływ 65 ml/min; 20G dł. 33mm - przepływ 61 ml/min; 18G dł. 33mm - przepływ 103 ml/min; 18G dł. 45mm - przepływ 96 ml/min; 17G dł. 45mm - przepływ 128 ml/min; 16G dł. 50mm - przepływ 196 ml/min; 14G dł. 50mm - przepływ 343 ml/min. Sterylna. (Próbka 10sztuk rozmiar 22G dł. 25mm - przepływ 36 ml/min) szt. 100 000

2 Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylne posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku. Kompatybilny z w/w venflonami (Próbka 10 sztuk) szt 360 000

3 Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, sterylne. Kompatybilny z w/w venflonami (Próbka 10 sztuk) szt 100 000

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

##### II.2) **Opis**

##### II.2.1) **Nazwa:**

część 147

Część nr: 147

##### II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

##### II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Wąż/dren do ssaka; jednorazowy, sterylny, z elastycznym konektorem przyłączeniowym, jedno zakończenie kompatybilne z cewnikami do odsysania (bez konieczności stosowania łączników) drugie z końcówką ssaka; długość około 2000cm (Próbka 2) szt. 10 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 148

Część nr: 148

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Wieszak do worków do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000ml, standardowe, wykonany z trwałego i mocnego plastiku, uchwyty pasujące zarówno do zaokrąglonych jak i kwadratowych ram łóżek (Próbka 2sztuki) szt 2000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 149

Część nr: 149

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Śródoperacyjny system do odsysania ran kompatybilny z pojemnikami SERRES

1 Wkład workowy do ssaka o poj. 1000ml szt 2 500

2 Wkład workowy do ssaka o poj. 2000ml (Próbka 2 sztuki) szt 4 000

3 Wkład workowy do ssaka o poj. 3000ml szt 6 000

4 Proszek żelujący ( opak. 2kg) op 150

5 Pojemnik plastikowy na wkład workowy o poj. 1000ml szt 200

6 Pojemnik plastikowy na wkład workowy o poj. 2000ml szt 200

7 Pojemnik plastikowy na wkład workowy o poj. 3000ml szt 200

8 Wspornik (uchwyt) umożliwiający zawieszanie pojemnika na szynie szt. 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 150  
Część nr: 150
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Worek sterylny do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy 100cm, zastawka antyzwrotna, poprzeczny kranik spustowy, skalowanie co 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, podwójne, wzmocnione zgrzewy, płaski, łatwy do dezynfekcji port igłowy do pobierania próbek o powierzchni 50 mm<sup>2</sup> z okienkiem do kontroli procesu, użycie do 7 dni (Próbka 2 szt.) szt 2 000  
2 Worek sterylny do płukania pęcherza, 4L, szeroki dren antyzałamaniowy 120cm, miękka bezlateksowa gruszka, 2-częściowa komora kroplowa (Pasteura), filtr hydrofobowy, zastawka antyzwrotna, ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, zakładka na kranik spustowy, port bezigłowy do pobierania próbek, klamra zaciskowa, zapinka do prześcieradła, użycie do 2-3 tygodni (Próbka 2 szt.) szt 500  
3 Worek do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku (Próbka 2 szt.) szt 200
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 151

Część nr: 151

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Worek do zbiórki moczu, dobowy, jednorazowy, jałowy. Pojemność 2000ml. Dokładna skala pomiarowa co 50ml, zastawka antyzwrotna, zawór spustowy, dren o długości max. 90cm, odporny na skręcanie/załamywanie, dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką. (Próbka 2sztuki) szt 20000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 152

Część nr: 152

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym, tygodniowy, jednorazowy, jałowy. Pojemność 2000ml. Dokładna skala pomiarowa co 50ml, samouszczelniający się port do pobierania próbek, zastawka antyzwrotna, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką, dren o długości 90 cm, odporny na skręcanie/załamywanie, dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym. (Próbka 2sztuki) szt 20000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 153

Część nr: 153

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Worek do pobierania próbek moczu dla noworodków i dzieci, jałowy, jednorazowy. Wykonany z najwyższej jakości antyalergicznymi materiałami, gwarantujących bezpieczny kontakt ze skórą dziecka. Pojemność 100 ml. Łatwa do odczytu skala, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 10 ml. Samoprzylepna część worka pokryta antyalergicznym klejem. Dodatkowe uszczelnienie wykonane z pianki. Dostępne w wersji dla dziewczynek i dla chłopców – w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 5 sztuk) szt. 6 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 154

Część nr: 154

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Worek do moczu z zastawką antyzwrotną dla mężczyzn typu kaczka o pojemności min. 1500ml; obrotowy lejek z wygodnym uchwytem; jednorazowy. (Próbka 2 sztuki) szt. 3 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 155  
Część nr: 155
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Worek na wymiociny wykonany z PCV klasy medycznej. pojemność około 1L; ze specjalnym uchwytem do trzymania w kształcie maski; wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści. Produkt niesterylny. (Próbka 2 sztuki) szt. 500
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 156  
Część nr: 156
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**



Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty. Rozmiar płytki 125mm x 125mm. Pojemność 1000ml. Średnica otworu od 10 – 90mm, możliwość przycięcia do 90mm. (Próbka 2 sztuki) szt. 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 157

Część nr: 157

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Zaciskacz pępowiny, jałowy, jednorazowy, bezpieczne zębki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodujące przecinania pępowiny, ząbkowane ramiona stabilizują zaciskacz na pępowinie, po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza; podwójna blokada zapobiegająca przypadkowemu otwarciu ramion zaciskacza. Rozmiar uniwersalny. (Próbka 5 sztuk) szt. 3 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 158

Część nr: 158

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Zamknięty system do odsysania 24H; pozwala na prowadzenie procedury odsysania bez rozłączania układu oddechowego; zapobiega rozprzestrzenianiu się patogenów chroniąc personel i pacjentów; blokada dostępu do pacjenta w postaci samoistnej zastawki; bezzwrotny port do płukania cewnika; przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem; barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku; mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik; łącznik kątowy podwójnie obrotowy; port do podawania leków w aerozolu MDI; cewnik z atraumatycznym końcem; dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika. Skład zestawu: zamknięty system do odsysania 24H, klucz do rozłączania, elastyczna przedłużka, naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu. Rozmiar: 10,12,14,16 – do rurek intubacyjnych długość 54cm; do rurek tracheostomijnych długość 36cm. szt. 100

1 J.w. 72H (Próbka 2 sztuki rozmiar 14CH/ 54cm) szt. 200

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 159

Część nr: 159

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Zatyczka do cewników urologicznych, jałowa, jednorazowa; umożliwiająca bezpieczne zamknięcie cewnika w sposób nie grożący osobie cewnikowanej żadnymi powikłaniami; do cewników urologicznych między innymi Foley, Nelaton, Tiemann, Mully, itp. o różnych średnicach. Budowa schodkowa zapewniająca uniwersalność zastosowań od O2 mm do O12 mm. (Próbka 5 sztuk) szt. 3 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
część 160  
Część nr: 160
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Zestaw do drenażu klatki piersiowej, jałowy, jednorazowy; do usuwania powietrza i płynów z jamy opłucnej. Zastawka wahadłowa Schefflera umieszczona przed komorą kolekcyjną, co minimalizuje przestrzeń martwą zestawu (60 ml). Niewielka przestrzeń martwa skutkuje szybszym odtworzeniem podciśnienia w śródpiersiu podczas cyklu oddechowego = usunięcia cewnika. Łatwość opróżniania zestawu  
2 zestaw do drenażu KLP 1-butłowy (plastikowy) z portem, 3000ml szt. 60  
3 zestaw do drenażu KLP 1-butłowy (plastikowy) wersja pediatryczna z portem, 700ml szt. 20  
4 zestaw do drenażu KLP 2-butłowy (plastikowy) z portem, 3000ml (Próbka 2 sztuki) szt. 250  
5 zestaw do drenażu KLP 2-butłowy (plastikowy) wersja pediatryczna z portem, 700ml szt. 20
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 161  
Część nr: 161
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Zestaw do punkcji jam ciała - drenaż p/skórny metodą jednostopniową - sterylizowany EO, wyrób jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny. Skład: kateter typu PIGTAIL igła dwuczęściowa 15Gx29 cm, kołnierz mocujący; opaska zaciskowa kateter PIGTAIL 9F/26cm lub 12F/26 według potrzeb zamawiającego (Próbka 1 sztuka) szt. 150

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 162

Część nr: 162

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Jednorazowego użytku, sterylne zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. (Próbka 5 sztuk) szt. 500

2 Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, sterylna. Pakowana po 1 sztuce. W opakowaniu zbiorczym 100 szt. szt. 600

3 Cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania kształtu typu „ślinociąg”. Cewnik zakończony z jednej strony łącznikiem typu „lejek”, z drugiej strony specjalną końcówką zapobiegającą uszkodzeniom śluzówki jamy ustnej podczas odsysania (Próbka 5 sztuk) szt. 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 163

Część nr: 163

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Zestaw z przetwornikami jednorazowymi do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi. Jeden przetwornik.

Całkowita długość linii ciśnieniowej 150cm; linia przezroczysta. Z eliminatorem zakłóceń rezonansowych.

Pakowane pojedynczo, sterylne, apirogenne i nie zawierające lateksu. Kompatybilny z modułowym monitorem pacjenta BeneView T8 – kabel 12-stykowy IBP IM 2201 . (Próbki 2szt.) szt. 1 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 164

Część nr: 164

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą SELDINGERA: cewnik z poliuretanu z powłoką hydrofilną, widoczny w RTG, igła do nakłucia naczynia adekwatna do rozmiaru, przewodnik z zakończeniem typu „J”, rozszerzacz, skalpel, strzykawka, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do stabilizacji cewnika.

1 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy – sterylny 2Fx10 cm szt. 10

2 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy – sterylny 3Fx15 cm szt. 10

3 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy – sterylny 3Fx30 cm szt. 10

4 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy – sterylny 5Fx20 cm szt. 40

6 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy – sterylny 7 Fx15 cm (Próbka 2 sztuki) szt. 300

7 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy – sterylny 7 Fx20 cm szt. 100

8 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy – sterylny 7 F x 15 cm szt. 10

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 165  
Część nr: 165
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Zestaw do lewatywy - pojemność worka ze wzmocnionej folii min. 1750 ml z uchwytem do zawieszania, możliwość kontroli objętości płynu do wlewu. Wężyk z zaciskiem. Końcówka do lewatywy (Próbka 5sztuk) szt. 6 000
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 166  
Część nr: 166
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**



33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

- 1 Zestaw do przezskórnej nefrostomii: CH12 lub CH14 Skład zestawu: cewnik z balonem Integral z silikonu; dwuczęściowa igła punkcyjna 17,5 GA; przewód Lunderquista, zagięty, śr 0,035", dł. 90cm; Zestaw CH12 - 4 rozszerzadła : CH 7, CH 9, CH11, (CH13 z rozszczepialną koszulką) dodatkowo strzykawka z gliceryną szt. 30
- 2 Zestawy do nefrostomii: Cewnik silikonowy CH10 z balonem 2ml stożkowy koniec zakończony otworem; napinacz; przewód Lunderquista 0,035", dł. 90 cm, typu „J”; igła punkcyjna 17,5 G, dł. 18,5 cm; Rozszerzadła 8 CH i 10 CH; dodatkowo strzykawka z roztworem gliceryny szt. 100
- 3 Zestaw do cystostomii z rozszczepialnym metalowym trokarem, cewnik z 100% silikonu z zintegrowanym balonem z otwartym zakończeniem o średnicy 12 lub 14CH, w zestawie zatyczka szt. 200
- 4 Cewnik moczowodowy typu JJ, z poliuretanu, jednostronnie otwarty, z przewodem pokrytym PTFE . Cewnik CH 4,8 dł. 24, 26, 28, 30cm; wyskalowany, widoczny w RTG, zestaw złożony, gotowy do użycia popychacz długości 70 cm. Cewnik do utrzymania w moczowodzie do 6miesięcy; w zestawie zacisk; perforacja po bocznych stronach cewnika. (Próbka 2 sztuki) szt. 500
- 5 Cewniki do wymiany nefrostomii, 100% silikon, CH 10 - balon 2ml, CH 12-H 24 - balon 5ml, zakończenie cewnika otwarte, 2 boczne oczka, oraz 2 dodatkowe oczka do drenażu kielicha, długość 43cm szt. 80
- 6 Cewniki do wymiany cystostomii, 100% silikon, transparentny, centralnie otwarta końcówka, wzdłuż cewnika linia kontrastująca w promieniach RTG, 12 - 24 CH szt. 100
- 7 Cewnik moczowodowy typu JJ , z poliuretanu, jednostronnie otwarty, ze sterowalnym popychaczem, z funkcją zacisku dł 45 cm i przewodem pokrytym PTFE, otwory drenujące na całej długości cewnika bo bocznej stronie, CH6, 7CH dł. 24,26,28,30cm przewód 0,035Cała 100cm. Cewnik CH8 dł 26,28,30cm, przewód 0,038Cała 100cm. Cewnik do utrzymania w moczowodzie do 6miesięcy. Zestaw złożony, gotowy do użycia szt. 20
- 8 Zestaw do przezskórnej nefrostomii z bezpośredniego nakłucia: 2-częściowa igła długości 39,5 cm o średnicy 17,5G, cewnik pojedynczo zagięty 8 CH; łącznik do worka na mocz szt. 150
- 9 Koszyki do usuwania złożeń z moczowodu. Koszyki z czterema drutami równoległymi lub krzyżującymi się. Obrót główki koszyka poprzez obrót rękojeścią 1:1. Odłączalna rękojeść. W koszykach 2,5 CH i 3 CH koszulka z polieteroeteroketonu , w koszykach 4 CH z nylonu. Koszyki powleczone PTFE długość 90 cm średnica 15mm szt. 5

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 167

Część nr: 167

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Zestaw do jednorazowego użytku do pomp objętościowo zmiennych AP31; typu UNI-ASCOSSET długość drenu 230cm. (Próbka 2 sztuki) szt 200

2 Zestaw do jednorazowego użytku do pomp objętościowo zmiennych AP31; typu ASCOSSET długość drenu 230cm. szt 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 168

Część nr: 168

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Zestaw do toracentezy i paracentezy z igłą Veressa i zastawką jednokierunkową. (Próbka 2 sztuki) szt 200
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 169  
Część nr: 169
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Zestaw umożliwiający przygotowanie 3ml koncentratu leukocyarno-bogatopłytkowego (PRP) z 30ml krwi obwodowej przy stężeniu 6-7 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln płytek w mikrolitrze. Istnieje również możliwość indywidualnego dobrania objętości przetwarzanej krwi w przedziale od 15ml do 27ml, w rezultacie czego uzyskujemy od 0.2ml do 3ml PRP - zawiesiny o wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Element konstrukcji wewnętrznej tuby separującej w postaci tulei umożliwiającego kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.

Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu. Separator wyposażony jest w specjalną przegrodę, trwale oddzielającą warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza oraz bagnet z gwintem blokującym regulującym ujście erytrocytów. Zestaw zawierający wszelkie niezbędne elementy do przygotowania PRP: specjalna kapsuła 30ml, strzykawka 30ml, strzykawka 5ml, ACD-A (antykoagulant), motylek do pobrania krwi, 3x igła 18G. Czas uzyskiwania osocza bogato płytkowego nie dłuższy niż 5 min. Zamawiający zapewni bezpłatne użyczenie wirówki na czas obowiązywania umowy. (Próbka 2 sztuki) szt 2 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 170

Część nr: 170

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych z filtrem. Cewnik wykonany z poliamidu, długość 100cm, czytelne niebieskie znaczniki długości, całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka założona na cewnik, ułatwiająca wprowadzenie go do igły. Igła zewnątrzoponowa G18 x 31/4" x 80mm. Łącznik do cewnika G20 – o,45x0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne, miękka końcówka. Filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2µm, objętość wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar. Strzykawka do metody spadku oporu 10ml. (Próbka 2 sztuki) zest. 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 171

Część nr: 171

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowego leczenia ran. Skład: opatrunek piankowy (gąbka) 25x16x3cm; 2 x plaster foliowy (34x32cm), 1 x kopułka ssąca (nasadka) z przewodem łączącym (2m) i klamra, 1 x papierowa linijka (20cm) szt 60

2 Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowego leczenia ran. Skład: opatrunek piankowy (gąbka) 10x7,5x3cm; 1 x plaster foliowy (34x32cm), 1 x kopułka ssąca (nasadka) z przewodem łączącym (2m) i klamra, 1 x papierowa linijka (20cm) szt 80

3 Zbiornik na wydzielinę 400ml z wbudowanym filtrem powietrza i filtrem węglowym oraz środkiem żelującym, mocowany do tylnej lub bocznej ściany urządzenia, kompatybilny z zestawami opatrunkowymi w/w. szt 300

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 172

Część nr: 172

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm; samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu; 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. (Próbka 2 sztuki) szt 60

2 Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm; samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu; 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. szt 30

3 Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm; samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu; 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. szt 30

4 Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm szt 60

5 Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm szt 60

6 Łącznik Y do łączenia dwóch opatrunków szt 60

7 Silikonowa warstwa kontaktowa pod opatrunek piankowy rozmiar 10x20cm wykonana z siatki PET pokrytej silikonem szt 50

8 Silikonowa warstwa kontaktowa pod opatrunek piankowy rozmiar 20x30cm wykonana z siatki PET pokrytej silikonem szt 50

UWAGA ! Do powyższego asortymentu dostawca zobowiązuje się dostarczyć i użyć bezpłatnie pompę do podciśnieniowej terapii leczenia ran na okres umowy na powyższe akcesoria.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 173

Część nr: 173

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Zestaw drenów płuczących z dwiema igłami przekłuwającymi, kompatybilny z aparatem Karl Storz znajdującym się na wyposażeniu szpitala (histeroskopia). (Próbka 1 sztuka) szt. 450

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 174

Część nr: 174

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i trwałości 76st. ShA z pół przezroczystymi konektorami, barwny kod nasadek, dwa otwory boczne, atraumatyczne zakończenie, odporny na załamanie, rozmiary 10-22 wyposażone we wkładkę redukcyjną Luer i zatyczkę, rozm. od 24-36 z konektorem do podłączenia. Powierzchnia satynowa "zmrożona" pakowany pojedynczo folia-papaier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim, sterylne

1 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 10 x 800 szt. 60

2 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 12 x 1000 szt. 20

10 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 16 x 1100 szt. 60

3 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 12 x 1250 szt. 60

4 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 14 x 1250 szt. 60

7 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 16 x 1250 szt. 100

5 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 20 x 1250 szt. 60

5 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 22 x 1250 szt. 60

8 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 14 x 1500 szt. 20

9 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 16 x 1500 szt. 800

11 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 18 x 1500 (Próbka 5 sztuki) szt. 2 000

6 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 20 x 1500 szt. 600

12 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 22 x 1500 szt. 600

13 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 24 x 1500 szt. 150

14 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 30 x 1500 szt. 150

15 Zgłębnik żołądkowy - sterylne 36 x 1500 szt. 150

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie



**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 175

Część nr: 175

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Żel ścierny, łagodny, obniżający oporność kontaktu skóra-elektroda, obniża impedancję skóry, poprawia jakość zapisów EEG lub EKG. Zawiera łagodny materiał ścierny usuwający martwą suchą skórę. Tubka 114g (Próbka 1 sztuka) szt. 90

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 176

Część nr: 176

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Żel z 2% lidokainą i 0,05% chlorheksydyną, sterylny znieczulający do cewnikowania. Opakowanie zawierające od 12g/ml do 12,5g/ml żelu w tubce bądź ampułkostrzykawce. (Próbka 2 sztuki) szt. 15 000

2 Żel z 2% lidokainą i 0,05% chlorheksydyną, sterylny znieczulający do cewnikowania. Opakowanie zawierające od 6g/ml do 7g/ml żelu w tubce bądź ampułkostrzykawce. szt. 3 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 177

Część nr: 177

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Układ oddechowy do respiratora transportowego Oxylog 3000plus. Rury jednorazowe bez lateksu, długość 1500cm. (Próbka 1 sztuka) szt. 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 178

Część nr: 178

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Ubranie operacyjne jednorazowego użytku, bluza + spodnie, jednorazowe, niejałowe; wykonane z włókny

SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją; spodnie z trokami w pasie lub

gumką. Rozmiary S, M, L, XL, XXL – w zależności od potrzeb zamawiającego kpl 3 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 179  
Część nr: 179
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Aplikator do lidocainy z aerozolu z butelki a 38g. Opakowanie = 100szt. (Próbka 2 sztuki) op. 80
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 180  
Część nr: 180
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Dren zamknięty w kasecie, sterylny, jednorazowy, inflow/outflow, z końcówką pojedynczą do worka lub z rozgałęzieniem, do pompy Dyonics, do zabiegów artroskopii ( 3 szt. w opak.) op 120

2 Frez do shavera przeznaczony do tkanek miękkich o śr. 4,5mm, z ząbkami, jednorazowy, kompatybilny z shaverem Dyonics ( 6szt. w opak.) op 60

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 181

Część nr: 181

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych: materiał PCV (polichlorek winylu); 2 rury gładkie wewnętrznie, ograniczający zaleganie bakterii o dł. 180 cm; średnica 22 mm; trójnik „Y” z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do trójnika; kolanko z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed zanieczyszczeniami/tester szczelności; złącze pacjenta 22M/15F; złącza do podłączenia respiratora 22mmF; elastyczne końcówki typu FLEX do podłączenia do respiratora wykonane z PCV; może być stosowany do 7 dni (potwierdzenie w instrukcji użycia); wszystkie

elementy obwodu pakowane razem; opakowanie: folia-papier; sterylne (sterylność potwierdzona certyfikatem walidacji procesu sterylizacji). (Próbka 2 sztuki) szt. 1 000

2 Membrana nebulizatora Solo dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni) kompatybilna z posiadanym nebulizatorem Aeroneb szt. 20

3 Złącze typu "T" (dla jednego pacjenta) Solo do podłączenia membrany nebulizatora Solo kompatybilne ze złączem 22mmF przedłużacza obwodu z pozycji 4 szt. 400

4 Zestaw do nebulizacji dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Urządzenie sterujące USB Kontroler: zakresy pracy 30 minut i 6 godzin; zasilanie 230V lub z portu USB w urządzeniu medycznym - 1 sztuka. Membrana nebulizatora Solo dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni) - 30 sztuk; złącze typu „T” Solo do podłączenia w układ oddechowy dla dorosłych (dla jednego pacjenta) - 30 sztuk zestaw 1

5 Przedłużacz obwodu oddechowego „martwa przestrzeń”: łącznik do rurek intubacyjnych, rozciągliwych 15cm, jednorazowy; złącze 22mmF z elastycznego EVA od strony maszyny lub nebulizatora; złącze od strony pacjenta 22mmM/15mmF; z kominkiem podwójnie obrotowym z portem do odsysania i bronchoskopii, przestrzeń martwa: 25ml – po złożeniu, 40ml - po rozciągnięciu, kompatybilny ze złączem T z pozycji 3 - sterylne szt. 1 000

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

#### II.2) **Opis**

##### II.2.1) **Nazwa:**

część 182

Część nr: 182

##### II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

##### II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

##### II.2.4) **Opis zamówienia:**

Jednorazowy zestaw laparoskopowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 183

Część nr: 183

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Klips tytanowy rozmiar M, ML pakowane po 4 sztuki klipsów w magazynku, z nieodpłatnym użyczeniem klipsownicy – kompatybilny z trokarem z pkt.2 części 182 (Próbka 2 magazynki) op. 800

2 Klips polimerowy duży, niewchłaniający do zabiegów laparoskopowych, pakowany po 4 szt. klipsów w magazynku (zamyka światło naczyń w przedziale 5-13mm) z nieodpłatnym użyczeniem klipsownicy – kompatybilny z trokarem z pkt.2 części 182 op 200

3 Klips tytanowy rozmiar L pakowane po 4 sztuki klipsów w magazynku, z nieodpłatnym użyczeniem klipsownicy – kompatybilny z trokarem z pkt.2 części 182 op 200

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 184

Część nr: 184

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu posiadający 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantację (brak otworów w obudowie portu) oraz zapobiegające wrastaniu tkanki, z komorą tytanową, wysokość 13,2mm, waga portu 8,6g, membrana silikonowa o średnicy 12mm, komora o objętości 0,5 ml. Do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć. Niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s. Membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji. Niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,2mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu. Z zestawem akcesoriów wprowadzających składającym się z: strzykawka 10ml; igła Seldingera 18G; dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu; drut przewodnik J w podajniku; dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika; rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną; tunelizator o tępych zakończeniach; igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi). (Próbka 1 sztuka) op. 120

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24



Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 185

Część nr: 185

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Igła do portów dostępu, zakrzywiona pod kątem 90 stopni , o specjalnie wyprofilowanym zakończeniu, posiadająca giętkie opłatki do mocowania, wężyk oraz zacisk, służąca do podawania długoterminowych wlewów 20G x 20 mm i 22G x 20 mm (Próbka 5sztuk) szt. 1500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
część 186  
Część nr: 186
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Igła prosta do portów dostępu o specjalnie wyprofilowanym zakończeniu 24G x 25 mm do wlewów krótkoterminowych (Próbka 5 sztuk) szt. 800
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 187  
Część nr: 187
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Igła prosta do portów dostępu, zakrzywiona pod kątem 90 stopni, o specjalnie wyprofilowanym zakończeniu 24G x 25 mm do wlewów krótkoterminowych (Próbka 5 sztuk) szt. 800

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 188

Część nr: 188

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podawania cytostatyków. Pojemność 275 ml bez regulacji prędkości przepływu, przepływ 2ml/h. Zbiornik wykonany z elastomerów, obudowa skutecznie blokująca promieniowanie UV do długości fali 380mm – blokująca promienie UVB,UVC i większość promieni UVA. Objętość szczątkowa leku do 3ml, czas pracy do 120 godz, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, posiadająca zawór zwrotny, długość drenu 95 cm odporny na zginanie, dokładność dozowania +/- 10%, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym 10PSI, posiadająca obszerne badania stabilności, sterylizowana radiacyjnie. (próbka – 4szt.) szt. 50

2 Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podawania cytostatyków. Pojemność 275 ml bez regulacji prędkości przepływu, przepływ 5ml/h. Zbiornik wykonany z elastomerów, obudowa skutecznie blokująca promieniowanie UV do długości fali 380mm – blokująca promienie UVB,UVC i większość promieni UVA. Objętość szczątkowa leku do 3ml, czas pracy do 48 godz, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, posiadająca zawór zwrotny, długość drenu 95 cm odporny na zginanie, dokładność dozowania +/- 10%, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym 10PSI, posiadająca obszerne badania stabilności, sterylizowana radiacyjnie. (próbka – 4 szt.) szt. 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 189

Część nr: 189

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Zamknięty łącznik męski na strzykawkę umożliwiający pobranie roztworu leku cytotoksycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Łącznik umożliwiający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego; zapewniające suche, szczelne połączenie. Wymagania: do połączeń Luer Lok system zamykający się samoczynnie po rozłączeniu. Jałowe, pakowane pojedynczo kompatybilne z lekami cytotoksycznymi. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych, sterylne. (Próbka 10 szt.) szt. 6 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 190

Część nr: 190

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Przyrząd do pobierania leków z fiolki (standardowy) z zaworem bezigłowym- jałowy. Przyrząd do transferu z fiolki. Przyrząd do transferu leków cytostatycznych, jednorazowego użytku, jałowy, urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków z fioletu zakończonych gumowym korkiem wykonane z materiałów odpornych na kontakt ze składnikami chemioterapeutyków, zaopatrzone w hydrofobowy i lipofobowy odpowietrznik z filtrem 0,22um oraz w końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer, Bezigłowe połączenie: chroni przed przypadkowym zakłuciem, odpowietrznik z filtrem : wyrównuje ciśnienie w fiole, co minimalizuje ryzyko narażenia na kontakt z lekiem (minimalizuje ryzyko powstania aerozolu), krótki bolec. Kompatybilny z lekami cytostatycznymi, końcówka z zastawką chroni przed przypadkowym wylaniem leku z fiolki. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. (Próbka 10sztuk) szt. 4000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 191

Część nr: 191

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Przyrząd do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) z filtrem i zaworem bezigłowym – jałowy. Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20mm) z filtrem 0,2um- zawierający zawór bezigłowy (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h – po dezynfekcji, pojemność wypełnienia 0,14ml. Produkt jednorazowego użycia – jałowy. Nie zawierający DEHP,PCV, lateksu oraz metali. Produkt kompatybilny z pozycją nr 4 formularza. Produkt sterylny. Apirogenny. (Próbka 10 szt.) szt. 6 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 192

Część nr: 192

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Bezigłowa nasadka na fiolki, przeznaczona do wielokrotnych aspiracji leków z fiolki. Nie wymaga stosowania koreczków zabezpieczających. System podzielnej silikonowej membrany, prosty tor przepływu. Pasuje do standardowych złączy luer i luer-lock. W pełni szczelne i bezpieczne połączenie. Obudowa wykonana z polikarbonu, pozbawiona lateksu, PCV oraz ftalanów. Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji. Odporny na działanie lipidów. Sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie papier folia. Rozmiar 13 mm. szt. 2 000

2 Bezigłowa nasadka na fiolki, przeznaczona do wielokrotnych aspiracji leków z fiolki. Nie wymaga stosowania koreczków zabezpieczających. System podzielnej silikonowej membrany, prosty tor przepływu. Pasuje do standardowych złączy luer i luer-lock. W pełni szczelne i bezpieczne połączenie. Obudowa wykonana z polikarbonu, pozbawiona lateksu, PCV oraz ftalanów. Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji. Odporny na działanie lipidów. Sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie papier folia. Rozmiar 20 mm. szt. 6 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 193

Część nr: 193

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Uniwersalny przyrząd do transferu leków do worka Viaflo, z bocznym portem do dostrzyknięcia leku z samozamykającym się zaworem bezigłowym z silikonową membraną, do wielokrotnego użycia – do 100 aktywacji lub 72h (przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji), kompatybilny z wszystkimi zestawami do przetoczeń, bez DEHP, lateksu, sterylny, pakowany pojedynczo. Służy do pobrania, dostrzyknięcia leku i umożliwia podaż grawitacyjną. (Próbka 10 szt.) szt 10 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 194

Część nr: 194

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Bezigłowy przyrząd dostępowy do worka Viaflo z płynem infuzyjnym, bez odpowietrzenia. Dostęp LuerLok męski, umożliwiający dostrzyknięcie leku do worka oraz pobranie płynu z worka. Produkt nie zawiera lateksu, PCV i DEHP (Próbka 10 szt.) szt 15 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**



- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 195  
Część nr: 195
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Przyrząd do chemioterapii dwudrożny, dwuczęściowy układ biorczy. 1. igła biorcza z osłonką, dren, rolkowy regulator przepływu, 2. łącznik luer-lock z osłonką, dren, zaciskacz zatrzaskowy. Dwuczęściowa komora filtracyjna z filtrem płynu 15mm, z dwoma wejściami. Układ podający: dren, zaciskacz zatrzaskowy, rolkowy regulator przepływu, łącznik do dodatkowej iniekcji typu Y, łącznika luer-lock z osłonką. Długość przyrządu to ok. 170 cm. Opakowanie jednostkowe typu blister – pack (Próbki 2 szt.) szt 6 000
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 196

Część nr: 196

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 ADAPTER FILOKI 20mm z konwerterem 13mm. Przyrząd pasujący do fiolek leku o średnicy 13 mm i 20 mm .Przyrząd odznaczający się wysoką wydajnością pobrania całej objętości leku z fiolki. Przyrząd z wbudowanym wewnątrz systemem filtrów Toxi-Guard: filtr hydrofobowy 0,2 mikrona i 100% filtr węglowy zabezpieczający przed uwalnianiem się oparów z fiolki. Przyrząd posiadający zatyczkę zabezpieczającą oraz ergonomiczny kształt ułatwiający nałożenie na fiolkę. Pakowany w jednym blistrze z konwerterem fiolki 13 mm. Przyrząd dostosowany do różnego kształtu szyjek fiolek. Posiadający bezpieczne kompatybilne połączenie w systemie zamkniętym. Przyrząd kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę(pozycja 2) umożliwiający transfer leku z fiolki do 10 pobrań. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łącznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do leków cytostatycznych, wolny od DEHP i lateksu. Opakowanie zbiorcze 50szt. (Próbka 2 sztuki) szt. 500

2 ADAPTER STRZYKAWKI Urządzenie bezigłowe łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki z zamocowanym adapterem w bezpiecznym systemie zamkniętym. Pozwala na bezpieczny transfer leku przez kompatybilny bezigłowy przyrząd z portem igłowym do powszechnie używanych worków infuzyjnych (pozycja 3) , przez adapter cewnika (pozycja 4) lub bezpośrednie podanie pacjentowi w postaci bolusa (pozycja 5). Przyrząd posiada igłę o grubości 16 G zgodną z dyrektywą rady 2010/32/UE, skrzydełka ułatwiające rozłączenie elementów systemu oraz zatyczkę zabezpieczającą końcówkę adaptera. Słyszalne kliknięcie gwarantujące prawidłowe połączenie w systemie zamkniętym. Do 10 przebić membrany , kompatybilny ze wszystkimi elementami systemu z pozycji 1,3,4,5. Sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do leków cytostatycznych, wolny od DEHP i lateksu. Opakowanie zbiorcze 50szt. (Próbka 2 sztuki) szt. 300

3 ADAPTER ZESTAW POŁĄCZENIOWY Bezigłowy przyrząd z portem igłowym do worka infuzyjnego z wbudowanym łączem, kompatybilny z adapterem strzykawki(pozycja 2).Kompatybilny z powszechnie dostępnymi workami i plastikowymi butelkami infuzyjnymi. Zakończenie portu igłowego Luer Lock "żeński" z korkiem "Flow Stop" zapobiegającym wyciekom. Przyrząd posiadający zacisk w postaci przesuwnej klamry, zatyczkę zabezpieczającą na ostrze. Kompatybilny ze wszystkimi liniami infuzyjnymi z zakończeniem Luer Lock "męski". Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łącznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Ergonomiczny uchwyt portu igłowego umożliwiający łatwe wklucie do worka infuzyjnego. Całkowita długość 40 cm. Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100szt. (Próbka 2 sztuki) szt. 500

4 ADAPTER CEWNIKA Przyrząd kompatybilny z adapterem strzykawki(pozycja 2). Urządzenie wyposażone w końcówkę do powszechnie używanych cewników Foleya w bezpiecznym systemie zamkniętym przeznaczone do bezpośredniego podawania leków cytostatycznych do cewnika pęcherza moczowego. Umożliwia

przekształcenie otwartego złącza cewnika w zamknięty system CSTD potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań. Opakowanie zbiorcze 30szt. szt 180

5 ADAPTER LUER\_LOCK Złącze typu Luer lock umożliwiające bezpieczne podanie leków ze strzykawki dożylnie w postaci bolusa, do linii infuzyjnych z końcówką Luer lock oraz worków infuzyjnych z portem Luer lock. Przekształca połączenie otwarte w system zamknięty. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia złącza z adapterem strzykawki w systemie zamkniętym. Kompatybilne z adapterem strzykawki( pozycja 2). Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań. Opakowanie zbiorcze 100szt. (próbka 2 sztuki) szt. 1 000

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

##### II.2) **Opis**

##### II.2.1) **Nazwa:**

część 197

Część nr: 197

##### II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

##### II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

##### II.2.4) **Opis zamówienia:**

Skraplacz (pułapka wodna, typ Dryline) do układu pomiarowego kapnografii kompatybilny z modułem CO2 monitora BeneView (Próbki 2 szt.) szt 400

##### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

część 198

Część nr: 198

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Gaziki nasączone płynem zmywającym. Przeznaczone do usuwania wszelkich nieczystości oraz pozostałości kleju ze skóry pacjenta. Hypoalergiczne (Próbki 10 szt.) szt 30 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 199

Część nr: 199

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Filtr infuzyjny z dodatnio naładowana membraną, wielkość porów 0,2 mikrona. Zatrzymuje bakterie, endotoksyny, cząsteczki. Możliwość stosowania do 96 godz. Automatyczny odpowietrznik, który gwarantuje szybkie wypełnienie filtra. Efektywna pow. filtrująca 10,0 cm<sup>2</sup>, obj. wypełnienia 2,4 ml; wielkość przepływu powyżej 30ml/min; wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 bar. Zamknięcie luer-lock. Nie zawiera DEHP i lateksu. Sterylny. (Próbki 2 szt.) szt 600

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 200

Część nr: 200

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Balon do EUS kompatybilny z wideogastroskopem ultrasonograficznym firmy Pentax (Próbka 1 sztuka) szt 480

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 201

Część nr: 201

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Szczoteczki cytologiczne do pobierania materiału z drzewa oskrzelowego w czasie bronchoskopii – długość robocza 1200mm, średnica szczotki 2mm, długość szczotki 10mm (Próbka 2 sztuki) szt. 30

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 202

Część nr: 202

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Sterylna, jednorazowa szczoteczka z tworzywa sztucznego do pobierania wymazów cytologicznych - jednocześnie z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji. Odpowiadająca aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczącego standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych. (Próbka 2 sztuki) szt 1 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
część 203  
Część nr: 203
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Cewnik balonowy do poszerzania zwężeń przelykowych, o zmiennej średnicy z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, długość balonu 8cm, średnica balonu 6-8, 8-10, 10-12mm – w zależności od potrzeb zamawiającego; długość robocza 180cm, współpracujący z kanałem o śr. 2,8mm. Kompatybilny z urządzeniem do inflacji wielorazowego użytku firmy Boston Polska będącym na wyposażeniu Pracowni Endoskopii. (Próbka 1 sztuka) szt 120
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 204  
Część nr: 204
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki



**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Cewnik balonowy wykonany z 100% silikon do nefrostomii, pierwsze 5 cm pokryte hydrożelem, drenaż za i przed balonem, z plastikową zastawką, z metalowym mandrynem, skalowany co 1 cm widoczne w rtg, sterylne. Rozmiar : 12-14Ch balon 3ml, lub 16-24 balon 5ml długość 240 cm. (Próbka 1 sztuka) szt. 60

2 Cewnik balonowy wykonany z 100% silikon do nefrostomii, pierwsze 5 cm pokryte hydrożelem, drenaż za i przed balonem, z plastikową zastawką, z metalowym mandrynem, skalowany co 1 cm widoczne w rtg, sterylne. Rozmiar : 12-14Ch balon 3ml, lub 16-24 balon 5ml długość 410 cm. szt. 60

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 205

Część nr: 205

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Cewnik dopęcherzowy pooperacyjny z balonem - końcówka typu DUFOUR - cewnik trójdrożny, wzmocniony, silikonowany , cztery otwory odprowadzające powyżej balonu, cewnik sterylne, opakowanie: folia - papier (2warstwy), pojemność balona i rozmiar wg wskazania, dwustronne zbrojenie zapewniające drożność w trakcie płukania, końcówka zakrzywiona z dodatkowym dużym otworem

1 j.w. CH 18 poj. Balona 30/50 szt. 120

2 j.w. CH 18 poj. Balona 60/80 szt. 40

3 j.w. CH 20 poj. Balona 30/50 Próbka 2szt. szt. 120

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 206

Część nr: 206

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Cewnik dopęcherzowy pooperacyjny z balonem - końcówka typu DUFOUR - cewnik dwudrożny, wzmocniony, silikonowany, trzy otwory odprowadzające, sterylne, opakowanie: folia - papier (2 warstwy), pojemność balona i rozmiar wg wskazania, dwustronne zbrojenie zapewniające drożność w trakcie płukania, końcówka zakrzywiona z dodatkowym dużym otworem

1 j.w. CH 18 poj. Balona 30/50 szt. 10

2 j.w. CH 18 poj. Balona 60/80 szt. 10

3 j.w. CH 20 poj. Balona 30/50 szt. 10

4 j.w. CH 20 poj. Balona 60/80 (Próbka 2 sztuki) szt. 20

5 j.w. CH 22 poj. Balona 30/50 szt. 10

6 j.w. CH 22 poj. Balona 60/80 szt. 10

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 207  
Część nr: 207
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Cewnik ERCP jednorazowego użycia, końcówka widoczna we fluoroskopii: końcówka standard, końcówka zwężająca się, końcówka zakończona metalem, średnica 1,8mm. (Próbka 1 sztuka) szt. 240
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
część 208  
Część nr: 208
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16Fr. Cewnik 14,5Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42cm w wersji z ramionami prostymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16Fr – długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42cm w wersji z ramionami prostymi. W wersji 16Fr przepływ 500ml/min. Nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika schodkowa 3cm. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2,3cm. Otwory wycięte w systemie 360st. Zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 FR wprowadzacz o średnicy 15Fr a dla cewnika 16Fr wprowadzacz o średnicy 16,5Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. szt. 90
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 209  
Część nr: 209
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Cewnik balonowy do achalazji rozmiar 4,7. Średnica balonu: 30, 35, 40mm – w zależności od potrzeb zamawiającego. Długość balonu 80mm. (Próbka 2 sztuki rozmiar 35mm) op. 80

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 210

Część nr: 210

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Igła biopsyjna do aspiracji szpiku kostnego i transplantacji, ścięty wierzchołek igły. Milimetrowa podziałka; zakończenie Luer Lock. Łatwo usuwalna rączka pozwalająca wykorzystanie zarówno do wykonania aspiracji i transplantacji z mostka oraz regionów grzebienia kości biodrowej. Rozmiar 15G x 10-50mm (Próbka 2sztuki) szt. 800

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 211

Część nr: 211

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Igła do trepanobiopsji – rozmiar 11G/10cm Próbka 2szt. szt 400

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 212

Część nr: 212

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Igła do biopsji cienkoigłowej Chiba – jednorazowa, uniwersalna, do aspiracji cytologicznej, miejscowego znieczulenia, nakłuć diagnostycznych; wyjmowany mandryn dopasowany do igły. Ruchoma blokada oraz skalowana umożliwiająca bezpieczny kontakt głębokości wkłucia. Rozm.: 20Gx120mm, 20Gx150mm, 20Gx200mm – w zależności od zapotrzebowania zamawiającego (Próbka 2 sztuki) szt. 250

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 213

Część nr: 213

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Igła do biopsji tkanek miękkich do pistoletu Magnum Bard. Igła typu tru – cut z uchwytem ułatwiającym zamocowanie w pistolecie; wewnętrzny endogeniczny marker; barwne oznaczeni średnicy igieł; długość pobieranego wycinka – 2 cm Rozmiar: 16Gx10cm i 18Gx20cm w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 2 sztuki rozmiar 18Gx20cm) szt. 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 214

Część nr: 214

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Igła do biopsji pod kontrolą endoultrasonografii – EUS. Średnica igły 19, 22, 25G – w zależności od potrzeb zamawiającego. Z możliwością regulacji igły od 0 do 8cm, oraz przedłużenie koszulki od 0 do 5 cm. W zestawie strzykawka próżniowa. szt 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60



- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 215  
Część nr: 215
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Igła do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA), długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm, średnica ostrza igły 22G; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki ( pokrętło) oraz suwak regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźne słyszalne kliknięcie, posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki. szt 100
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 216

Część nr: 216

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Igła do ostrzykiwań endoskopowych, długość kaniuli 180cm, do gastroskopu o średnicy 1,8mm, długość igły 6mm (Próbka 2 sztuki) szt 400

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 217

Część nr: 217

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Igła do ostrzykiwań, długość 230cm, średnica 2,3 - 2,4mm, długość igły 4-6mm, średnica igły 0,6 – 0,7mm z uchwytem w komplecie (Próbka 2 sztuki) szt 1 000
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 218  
Część nr: 218
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Kapsuła do badania jelita cienkiego. Wymiary 10,8x24,5mm. Waga 3,2 ± 0,05g. Ilość zapisywanych klatek na sekundę: 3 klatki/sekundę. Pole widzenia 170°. Żywotność baterii 12 godzin. Ilość pikseli obrazu: 102.400 pikseli. Oświetlenie 6 diod LED. Metoda komunikacji kapsułka-rejestrator: komunikacja przez ciało człowieka HBC ( Human Body Communication. Oferent w cenie zapewnia: użyczenie na okres wykonania badania laptopa z oprogramowaniem oraz zestawem do badania; każdorazowo na koszt wykonawcy; wykonanie przez

wykonawcę odczytu i opracowania wyniku badania oraz przesłanie go do siedziby zamawiającego drogą elektroniczną oraz oryginału drogą pocztową na koszt wykonawcy szt 20

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 219

Część nr: 219

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Kateter do okluzji i ekstrakcji (z lub bez strzykawki w komplecie) 7Fx200cm z trzema końcówkami LuerLock: do napełniania balonu z kranikiem, do podawania kontrastu oraz endoskopowe. Średnica balonu 9-20mm po napełnieniu 0,9% NaCl w ilości 0,5 – 4,5ml. Prowadnik 0,035". (Próbka 2 sztuki) szt. 160

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 220

Część nr: 220

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Kateter do okluzji i ekstrakcji (z lub bez strzykawki w komplecie) 7Fx200cm. Dwukanałowy z jedną końcówką. Boczny port do napełniania balonu, średnica po napełnieniu około 14 mm, pojemność balonu po napełnieniu 0,9% NaCl – 2,0ml, pojemność balonu po napełnieniu powietrzem – 2,5 cm<sup>3</sup> Centralny kanał umożliwiający podawanie kontrastu lub płynu przepłukującego drogi żółciowe(Próbka 2 sztuki) szt. 160

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 221

Część nr: 221

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Kateter do okluzji i ekstrakcji typu V. Rozmiar 7Fx190cm z trzema końcówkami LuerLock: do napełniania balonu z kranikiem, do podawania kontrastu oraz port prowadnicy. Dodatkowo wyposażony w hak mocowany na końcówkę endoskopu. Kończówka fluoroskopowa. Wyposażony w 3 fabrycznie wyskalowane strzykawki: 8,5, 11,5, 15,0mm. Lokalizacja miejsca wypływania wstrzykiwanych płynów: powyżej bądź poniżej balonu – w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 2 sztuki) szt. 160

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 222

Część nr: 222

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Kateter do okluzji i ekstrakcji (z lub bez strzykawki w komplecie) 7Fx200cm trójstopniowy z trzema końcówkami LuerLock: do napełniania balonu z kranikiem, do podawania kontrastu oraz endoskopowe. Średnica balonu po napełnieniu 9, 13, 16mm. Współpracujący z przewodnikiem 0,035". (Próbka 2 sztuki) szt. 160

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 223

Część nr: 223

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Kateter do przepłukiwania naczyń. Rozmiar: 3F/80; 4F/80; 5F/80 – w zależności od potrzeb zamawiającego.

Każdy rozmiar oznaczony kolorem według międzynarodowych standardów (Próbka 2 sztuki rozmiar 4F/80) szt. 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 224

Część nr: 224

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Kleszczyki biopsyjne jednorazowe – długość robocza 180cm, średnica miseczki 1,8mm, niepowlekane, bez igły szt. 200

2 Kleszczyki biopsyjne jednorazowe – długość robocza 180cm, średnica miseczki 2,3-2,4mm (Próbka 2 sztuki) szt. 300

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**



- II.2.1) **Nazwa:**  
część 225  
Część nr: 225
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Klipsy homeostatyczne do klipsownicy HX-110UR firmy Olympus, różne rodzaje /model HX-610-135L, model HX-610-135, HX-610-090L, HX-610-090/ (Próbka 2 sztuki rozmiar HX-610-135) szt 600
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 226  
Część nr: 226
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Koszyk do usuwania złogów z przewodów żółciowych i trzustkowych. Typu „dormia” - sześcioramienny, długość koszyka 50,60,70mm. Ośmioramienny do usuwania małych kamieni i złogów, średnica koszyka 20mm. Typu

„basket” - czteroramienny, długość koszyka 50, 60, 70mm. Bez użycia prowadnicy oraz z prowadnicą. Z końcówką dalszą standard oraz z końcówką zaokrągloną szt 60

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 227

Część nr: 227

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Kranik trójdrożny bez przedłużacza umożliwiający podawanie tłuszczu, lipidów, chemioterapeutyków i leków, odporny na ciśnienie powyżej 3,5 bara, z płynnym i łatwym a przy tym wyczuwalnym momentem przeskoku z pozycji o/z umożliwiającym obsługę jedną ręką, z bezpiecznym dokręcaniem do linii „Safety Luer Lock” uniemożliwiającym przypadkowe odkręcenie się kranika, wykonany z materiału antyzapiekowego. W zestawie klipsy do oznaczenia linii (czerwony i niebieski). (Próbka 10szt.) szt. 15 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 228

Część nr: 228

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm. Umożliwiający podawanie tłuszczu, lipidów, chemioterapeutyków i leków, odporny na ciśnienie powyżej 3,5 bara, z płynnym i łatwym a przy tym wyczuwalnym momentem przeskoku z pozycji o/z umożliwiającym obsługę jedną ręką, z bezpiecznym dokręcaniem do linii „Safety Luer Lock” uniemożliwiającym przypadkowe odkręcenie się kranika, wykonany z materiału antyzapiekowego. W zestawie klipsy do oznaczenia linii (czerwony i niebieski). (Próbka 10szt.) szt. 2 500

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 229

Część nr: 229

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Litotryptor - urządzenie do kruszenia kamieni podczas zabiegów ECPW. Z kulką lub otworkiem. Kompatybilny z rękojeścią wielorazowego użycia Firmy Olympus. szt 10

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 230

Część nr: 230

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Łącznik do cewnika dotętniczego Ch/Fr 3-8 szt 600

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 231

Część nr: 231

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Ligator wieloopaskowy do endoskopowego podwiązki żyłaków przełyku na poziomie połączenia żołądkowo-przełykowego lub powyżej oraz do podwiązki wewnętrznych guzków krwawniczych (Próbka 1 sztuka) szt 60

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część232

Część nr: 232

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Ostrze do dermatonu AESCULAP znajdującego się na wyposażeniu Szpitala szt. 50

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 233

Część nr: 233

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Pętla do usuwania polipów, owalna, 6mm, 10mm, 15mm, 25mm, 35mm długość 180 bądź 230cm, wykonana z cienkiego pojedynczego drutu. Rozmiary w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiaru 15mm/230cm) szt. 800

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

część 234

Część nr: 234

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Pętla do usuwania polipów, owalna. Rozmiar 10mm, 15mm, 25mm, 35mm i długość 180cm bądź 230cm; wykonana z drutu plecionego, z funkcją rotacji. Rozmiary w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiaru 15mm/230cm) szt. 400

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 235

Część nr: 235

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Pętla do usuwania polipów, owalna. Rozmiar 10mm,15mm, 25mm, 35mm i długość 180cm bądź 230cm; wykonana z drutu plecionego, z funkcją rotacji. Rozmiary w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiaru 15mm/230cm) szt. 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie



- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 236  
Część nr: 236
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Pętla do usuwania polipów, heksagonalna, 15mm, długość 180 bądź 230cm, wykonana z drutu plecionego, z funkcją rotacji (Próbka 2 sztuki) szt. 60
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 237  
Część nr: 237
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Plastry naskórkowo-płatkowe do nakładania alergenu, posiadające budowę komorową. Wewnętrzna średnica komory 8mm, ściśle przyleganie do skóry. Pasek 10 komorowy (2x5). Opakowanie zawierające 100pasków. W opakowaniu dodatkowo 200 bibułek papierowych. (Próbka 4 paski 10 komorowe) op. 20

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 238

Część nr: 238

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Proteza plastikowa (stent) do dróg żółciowych, średnica 10FR, długość 5, 7, 9, 12cm – w zależności od potrzeby zamawiającego. Dwuzaczepowa, dodatkowe otwory w części dystalnej i proksymalnej polepszające drenaż (Próbka 2 sztuki rozmiar 5/10FR) szt. 250

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 239  
Część nr: 239
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Proteza samorozprężalna powlekana do przełyku. Uwalniana dystalnie. Długość całkowita od 80 do 140mm – w zależności od potrzeby zamawiającego. Średnica 20mm. (Próbka 1 sztuka 20x140) szt 35
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**

- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 240  
Część nr: 240
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Prowadnik nitinolowy obrotowy z końcówką 3cm, z powłoką hydrofilną na całej długości. Bardzo dobre właściwości poślizgowe. Oporny na zaginanie. Nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich . Długość 150cm, średnica .035 inch (Próbka 1 sztuka) szt 100
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 241  
Część nr: 241
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

Sfinkterotom; średnica 6FR; 3-kanalowy; z niezależnymi kanałami dla przewodnika, na cięciwę i do podawania kontrastu. Część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną. Końcówka kontrastująca ze znacznikami. Długość robocza 1900-2000mm. Długość cięciwy tnącej 20, 25, 30, 35mm. Długość noska 3, 5, 7mm – rozmiary w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 1 sztuka nosek 5mm, cięciwa 20mm) szt. 150

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 242

Część nr: 242

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Strzykawka jednorazowego użytku 60cc z manometrem do cewnika balonowego Kompatybilna z urządzeniem do inflacji wielorazowego użytku firmy Boston Polska będącym na wyposażeniu Pracowni Endoskopii.

Pozwalająca na pracę w granicach 0-12atm. (Próbka 1 sztuka) szt 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 243

Część nr: 243

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Strzykawka jednorazowego użytku z manometrem do cewnika balonowego, ze wskaźnikiem kontroli ciśnienia (Próbka 1 sztuka) szt 60

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
część 244  
Część nr: 244
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Zestaw szczotek do czyszczenia. 1 szczotka do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów. Długość całkowita szczotki 230cm, dwustronna, średnica szczotki 5-7mm. Druga szczotka dwustronna służąca do czyszczenia gniazd zaworów. Zawory o średnicy 12mm i długości 40mm. (Próbka 4 sztuki) szt 6 000
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10  
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
część 245  
Część nr: 245
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33141000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL84  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych o średnicy 10FR, długość 220cm (Próbka 1 sztuka) szt. 300

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 246

Część nr: 246

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Stent moczowodowy. Rozmiar 4,8F x 26cm i 28cm – w zależności od potrzeby zamawiającego; z przewodnikiem 0.035in x 150cm z końcówką 3cm. Długość mierzona od pętli do pętli. Wykonany z biokompatybilnego materiału umożliwiającego przebywanie w ciele przez 365 dni. Niskoprofilowy z większym wewnętrznym światłem dla poprawy stosunku ID/OD. (Próbka 1 sztuka) szt. 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24



Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 247

Część nr: 247

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Dwunastogodzinny zestaw do podawania środka kontrastowego o składzie: 2 wkłady wielokrotnego napełniania o pojemności 200ml; 2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spikeami; 1 złącze wielorazowego użytku (Próbka 2 sztuki) szt. 500

2 Dren o długości minimum 250cm przy pełnym rozciągnięciu z 2 zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi, kompatybilny z zestawem z pkt. 1. (Próbka 2 sztuki) szt. 6 000

2 Dwa wkłady o pojemności 200ml. Złącze niskiego ciśnienia o długości ± 150cm z trójnikiem „T”. Złącze szybkiego napełniania typu „J” (Próbka 2 sztuki) szt. 2 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 248

Część nr: 248

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość ostrza 3,8cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy. Ostrza pakowane po 50 sztuk. op 100

2 Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami do każdego typu włosów, bateria litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 4 godziny, ledowy wskaźnik naładowania baterii, waga max.180 gram, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, możliwość strzyżenia z włosiem i pod włos, na sucho i na mokro, klasa wodoodporności IPX7 szt. 20

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

część 249

Część nr: 249

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drewnu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. (Próbka 1 sztuka) op 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe****Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym****III.1) Warunki udziału****III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

**III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

**III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

**III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych****III.2) Warunki dotyczące zamówienia****III.2.2) Warunki realizacji umowy:**

1. Okres realizacji zamówienia : 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
  2. Dostawa odbywać będzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy do:  
Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 Suwałki .
- Warunki płatności:
1. Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazanym w umowie w terminie przez niego deklarowanym nie krótszym jednak niż 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres siedziby Zamawiającego.
  2. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy wraz z wyodrębnieniem wszystkich pozycji oferowanych towarów oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT .

**III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia****Sekcja IV: Procedura****IV.1) Opis****IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

**IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów****IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu****IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej****IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

**IV.2) Informacje administracyjne****IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania****IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 28/12/2018

Czas lokalny: 11:00

**IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom****IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

**IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 25/02/2019

**IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

Data: 28/12/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające****VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

**VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych**

**VI.3) Informacje dodatkowe:**

Warunki udziału w postępowaniu – zostały określone w rozdziale 5 SIWZ

Podstawy wykluczenia – zostały określone w rozdziale 6 SIWZ

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – został zawarty w rozdziale 7 SIWZ

Wymagania dotyczące wadium – zostały zawarte w rozdziale 9 SIWZ

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO - rozdział XIV

Wzór umowy – został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

Informacje dotyczące RODO zawiera Rozdział XXXII SIWZ.

**VI.4) Procedury odwoławcze****VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

**VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

**VI.4.3) Składanie odwołań****VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
20/11/2018