

OSK.6220.01.2022

**Decyzja**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82 i art. 85 ust 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., zwanej dalej ustawą o oos) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz.735 za zm..), na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (§ 3, ust.1 pkt. 62) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2022 roku, złożonego przez Zarząd Powiatu Płockiego ul. Bielska 59, 09-400 Płock reprezentowanego przez pełnomocnika: Tomasz Kowieszko, ul. Dęby 3/7 m.6, 04-308 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) – Gródkowo od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km”**

**Ustalam**

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, jednocześnie określam warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy oos, oraz nakładam obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją.
3. Prace ingerujące w pokrycie glebowe oraz wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i rozrodczym płazów, tj. w terminie od 15 września do 15 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym.
4. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.
5. Drzewa pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie terenu realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.
6. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
7. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
8. Zaplecze budowy oraz ewentualne bazy materiałowe zlokalizować poza bezpośrednim sąsiedztwem pobliskiego cieku wodnego Ryksa tj. w odległości co najmniej 50 m od w/w cieku.
9. Zachować szczególną ostrożność w czasie prowadzenia prac w rejonie w/w cieku.



10. Prace w obrębie ciek, w tym prace rozbiórkowe prowadzić etapowo, w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód oraz niepowodujący zwężenia jej koryta.
11. Wszelkie prace związane z remontem, rozbudową, bądź wymianą przepustu znajdującego się na w/w cieku prowadzić wyłącznie z jego brzegów, należy bezwzględnie unikać wjazdu maszynami budowlanymi w obręb koryta.
12. Zabezpieczenie koryta ciek w okolicy przepustu wykonywać z materiałów naturalnych.
13. Podczas zagęszczania i wzmacniania drogi zabezpieczyć ciek przed przedostaniem się do niego kruszywa łamanego i innych materiałów budowlanych/ odpadów.
14. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania.
15. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
16. Wodę na potrzeby socjalno - bytowe oraz budowlane dostarczać na plac budowy beczkowozami.
17. Ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewożonych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty.
18. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych do przydrożnych rowów trawiastych; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
19. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.
20. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo - wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
21. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
22. Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
23. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Ustalam charakterystykę przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

### Uzasadnienie

Dnia 31 stycznia 2022 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Zarządu Powiatu Płockiego ul. Bielska 59, 09-400 Płock reprezentowanego przez pełnomocnika Tomasza Kowieszko, ul. Dęby 3/7 m.6, 04-308 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) - Gródkowo od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km”**.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wójt, burmistrz, prezydent miasta. Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Mała Wieś.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania Obwieszczeniem z dnia 03.02.2022 roku.



W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839), zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pismami z dnia 03 lutego 2022 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dnia 16 lutego 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 25 luty, (data wpływu do urzędu: 09 marca 2022r.) wyraził opinię w której zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 4, ust. 3a i ust. 4 ustawy ooś, a także z §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839) iż dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z brakiem odpowiedzi opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia traktuje się, jako wydanie uzgodnienia pozytywnego zgodnie z art. 78 ust.4 ustawy ooś.

Na etapie postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy wnioski, co do planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna  
i podlega wykonaniu 07.07.2022r.

WÓJT GMINY  
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski



WÓJT GMINY  
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójty Gminy Mała Wieś w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

- Inwestor
- Pełnomocnik
- Strony przez obwieszczenie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Wilkanowo i Orszymowo.
- a/a.

Do wiadomości

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II w Płocku, ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock,
- Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74 A, 87-800 Włocławek,
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, ul. Kolejna 20, 09-402 Płock.

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcia.



## Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2954W relacji Wilkanowo - Gródkowo o długości 2,227 km. Roboty drogowe polegały będą na poszerzeniu istniejącej jezdni drogowej, której obecna szerokość wynosi około 4,5m. Docelowo szerokość jezdni drogowej będzie wynosić 6,0 m. Żeby wykonać poszerzenia istniejącej jezdni zostanie wykonane korytowanie istniejącego gruntu na poboczach drogi, a następnie wykonana zostanie warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem. Po wykonaniu i zagęszczeniu warstwy ulepszanego podłoża wykonana zostanie warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego tj. tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie. Na tak przygotowanych poszerzeniach oraz na istniejącej nawierzchni bitumicznej zostaną wykonane nowe warstwy bitumiczne, tj. warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni drogowej po wykonaniu poszerzeń istniejącej jezdni będzie wynosić 6,0 m tj. dwa pasy ruchu po 3,0 m. Zaprojektowano również obustronne pobocza umocnione kruszywem łamanym o szerokości 1,0m, przebudowę chodników dla pieszych oraz budowę miejsc postojowych w okolicy cmentarza w miejscowości Orszymowo. W ramach inwestycji zaplanowano również rozbudowę istniejących rowów drogowych wraz z budową nowych przepustów pod skrzyżowaniami i zjazdami. Zaprojektowano również budowę zjazdów z kostki betonowej do posesji zabudowanych oraz budowę zjazdów z kruszywa łamanego do pól.

Droga powiatowa 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) - Gródkowo posiada następujące parametry:

- długość planowanej do rozbudowy drogi powiatowej nr 2954W wynosi 2,227 km,
- szerokość istniejącej jezdni drogowej z betonu asfaltowego jest zmienna i wynosi w przedziale od 3,50 m do 5,00 m,
- droga posiada przekrój szlakowy w terenie niezabudowanym, tj. jezdni drogowa o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza gruntowe,
- w terenie zabudowanym w miejscowości Orszymowo droga posiada przekrój półuliczny lub uliczny, tj. jezdni drogowa o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z jednostronnym lub obustronnym chodnikiem dla pieszych,

Odwodnienie przedmiotowej drogi powiatowej odbywa się powierzchniowo, tj. woda opadowa z jezdni bitumicznej spływa przez pobocza gruntowe do trawiastych rowów drogowych.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowi niska zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarstwa rolne. Tereny sąsiadujące z pasem drogowym są użytkowane rolniczo, są to grunty orne oraz nieużytki. W pasie drogi oraz w jego bezpośredniej okolicy przebiega uzbrojenie terenu takie jak wodociąg, infrastruktura telekomunikacyjna oraz sieć elektroenergetyczna.

**WÓJT GMINY**

**Mała Wieś**

*Zygmunt Wojnarowski*