

Solidarność UE z Ukrainą

Prozorro+: ukraińska platforma zamówień publicznych

Workshop on eForms for reusers of TED data, register here before the 23rd of September

## Dostawy - 504358-2022

16/09/2022 S179

I. II. IV. V. VI.

Polska-Siedlce: Systemy wykrywania ognia

2022/S 179-504358

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

### Sekcja I: Instytucja zamawiająca

#### I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siedlce

Adres pocztowy: ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce

Miejscowość: Siedlce

Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

Kod pocztowy: 08-110

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dariusz Mikiciuk

E-mail: [siedlce@warszawa.lasy.gov.pl](mailto:siedlce@warszawa.lasy.gov.pl)

Tel.: +48 256328431

Faks: +48 256325957

Adresy internetowe:

Główny adres: [www.siedlce.warszawa.lasy.gov.pl](http://www.siedlce.warszawa.lasy.gov.pl)

#### I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  
PGL Lasy Państwowe

#### I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: leśnictwo

### Sekcja II: Przedmiot

#### II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

##### II.1.1) Nazwa:

"Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów w Nadleśnictwie Siedlce

Numer referencyjny: SA.270.1.2022

##### II.1.2) Główny kod CPV

**31625100 Systemy wykrywania ognia****II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, przeszkolenia pracowników zamawiającego oraz uruchomienia i wdrożenia systemu do wczesnego wykrywania pożarów lasu wykorzystującego obrotowe urządzenia wizyjne z przesyłem sygnału/obrazu drogą radiową pomiędzy dostrzegalniami (istniejącymi wieżami), a Punktem Obserwacyjnym (PAD) poprzez punkt pośredni (maszt) znajdujący się na budynku wielorodzinnym wraz z automatycznym systemem wykrywania dymu wspomagającym pracę obserwatora. Sygnał wizyjny i komunikacyjny należy przesłać połączeniem kablowym z masztu ppoż o wysokości  $h=16$  m znajdujący się na dachu budynku siedziby Nadleśnictwa Siedlce do Punktu Obserwacyjnego (PAD) znajdującego się w w/w budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

**II.1.6) Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

**II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)**

Wartość bez VAT: 325 850.00 PLN

**II.2) Opis****II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

31625000 Alarmy przeciwpożarowe  
31625200 Systemy przeciwpożarowe  
31625300 Alarmy antywłamaniowe  
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo  
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne  
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne  
45312310 Ochrona odgromowa  
45312311 Montaż instalacji piorunochronnej  
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania  
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych  
34971000 Urządzenia bezpośredniego monitorowania

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Siedlce – gmina Miasto Siedlce, gmina Wodynie, gmina Grębków

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest " Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Siedlce". Zamówienia realizowane jest w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" . Obrotowe urządzenia wizyjne zlokalizowane na wieżach ppoż wraz z automatycznym systemem wykrywania dymu, połączone w jeden spójny system z Punktem Obserwacyjnym (PAD) zlokalizowanym na działce nr 12/1 obr. ewidencyjny 35, gm. Miasto Siedlce.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, przeszkolenia pracowników zamawiającego oraz uruchomienia i wdrożenia systemu do wczesnego wykrywania pożarów lasu wykorzystującego obrotowe urządzenia wizyjne z przesyłem sygnału/ obrazu drogą radiową pomiędzy dostrzegalniami (istniejącymi wieżami), a Punktem Obserwacyjnym (PAD) poprzez punkt pośredni (maszt) znajdujący się na budynku wielorodzinnym wraz z

automatycznym systemem wykrywania dymu wspomagającym pracę obserwatora. Sygnał wizyjny i komunikacyjny należy przestłać połączeniem kablowym z maszu ppoż o wysokości h=16 m znajdujący się na dachu budynku siedziby Nadleśnictwa Siedlce do Punktu Obserwacyjnego (PAD) znajdującego się w w/w budynku.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji (szczegółowy opis pkt. 14.2 SWZ) /

Waga: 40

Cena – Waga: 60

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0007/16

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.1) Opis**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

**IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

**IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

**IV.2) Informacje administracyjne**

**IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 108-304250

**IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

**IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

**Nazwa:**

"Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Siedlce"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

**V.2) Udzielenie zamówienia**

**V.2.1) Data zawarcia umowy:**

08/09/2022

**V.2.2) Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

**V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: MWM Sp. Z o.o. Sp. K.

Adres pocztowy: ul. Grottgera 35

Miejscowość: Gliwice

Kod NUTS: PL229 Gliwicki

Kod pocztowy: 44-100  
Państwo: Polska  
Adres internetowy: [www.mwm.pl](http://www.mwm.pl)  
Wykonawcą jest MŚP: tak

**V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 328 100.00 PLN  
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 325 850.00 PLN

**V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa**

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa  
Wartość lub procentowa część, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim  
Procentowa część: 12 %  
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:  
Montaż urządzeń i instalacji.

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.3) Informacje dodatkowe:**

**VI.4) Procedury odwoławcze**

**VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Państwo: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tel.: +48 224587801  
Faks: +48 224587800  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

**VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Państwo: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tel.: +48 224587801  
Faks: +48 224587800  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

**VI.4.3) Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.  
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

**VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

12/09/2022