



Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu należy docieplić warstwą styropianu EPS 70-031 o grubości 14,00 cm i współczynnika przewodzenia ciepła $\lambda = 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$

Istniejącą stolarkę okienną należy wymienić na nową PCV o współczynnika przenikania ciepła nie większym niż $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Istniejącą stolarkę drzwiową zewnętrzną należy wymienić na nową o współczynnika przenikania ciepła nie większym niż $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W KRASNYM POLU		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 10203_5 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, 48-100 KRASNE POLE 20B		
INWESTOR		POWIAT GŁUBCZYCKI UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GŁUBCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PIĘTRA – STAN PROJEKTOWANY		skala 1:100
branża: Architektura		mgr inż. arch. Rafał Skoumal uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPOKK/2008	data: 13.09.2023	podpis: Nr rys. 12
funkcja: Projektant				