


Docieplenie w systemie ATLAS STOPTER

Szczegół wykonania docieplenia przy otworze okiennym



1. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20
5. Elewacyjna płyta styropianowa gr. 14 cm
6. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
7. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
(2 warstwy do wysokości min.2,0 m powyżej poziomu terenu)
8. Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST
9. Cienkowarstwowy tynk strukturalny KREISEL, struktura-baranek 2,0mm
10. Kołek do mocowania termoizolacji
11. Aluminiowa, perforowana listwa narożna LAN-25-25
12. Masa silikonowa ATLAS SILTON
13. Profil uszczelniający (taśma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W KRASNYM POLU		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 10203_5, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, 48-100 KRASNE POLE 20B		
INWESTOR		POWIAT GŁUBCZYCKI UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GŁUBCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU		SZCZEGÓŁ WYKONANIA DOCIEPLENIA PRZY OTWORZE OKIENNYM		skala —
branża: Architektura	funkcja: Projektant	mgr inż. arch. Rafał Skoumal uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPOKK/2008	data: 13.09.2023	podpis:
				Nr rys. 29