


Docieplenie w systemie ATLAS STOPTER

Szczegół docieplenia – połączenia dachu ze ścianą szczytową

1. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20
2. Elewacyjna płyta styropianowa gr. 14 cm
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
4. Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST
5. Cienkowarstwowy tynk firmy KREISEL, strukturalny – baranek 2,0mm
6. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
7. Obróbka blacharska
8. Izolacja termiczna – styropian gr. 2 cm
9. Płyta OSB
10. Krawędziak impregnowany



PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W KRASNYM POLU			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 10203_5, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, 48-100 KRASNE POLE 20B			
INWESTOR	POWIAT GŁUBCZYCKI UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GŁUBCZYCE			
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA POŁĄCZENIA DACHU ZE ŚCIANĄ SZCZYTOWĄ			skala -
branża: Architektura	mgr inż. arch. Rafał Skoumal uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPOKK/2008	data:	podpis:	Nr rys. 30
funkcja: Projektant		13.09.2023		