





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ																	
Liczba porządkowa		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16
Wsp. przenik. ciepł.		U = 0,9 W / m² · K															
Materiał ramy		PCV															
Schemat																	
		<div>Uwaga: Okna wyposażone w instalację oddymiania nie są przeznaczane do wymiarów</div>															
Wymiary w świetle ościeży [mm]	So	2350	2350	2350	2350	2600	2100	1500	1550	2350	1200	2350	1400	2350	2050	900	2350
	Ho	2100	2100	2100	2100	1650	1650	2200	2100	1500	1500	900	900	900	900	900	900
ILOŚĆ	piwnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	parter	-	-	1	8	2	1	1	1	2	1	5	1	-	-	-	-
	piętro	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-
	SUMA	11	6	1	8	2	1	1	1	2	1	7	1	1	1	4	2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
Liczba porządkowa		D1	D2	D3	D4
Wsp. przenik. ciepł.		U = 1,3 W / m² · K			
Materiał		CIEPŁE ALUMINIUM			
					
		<p>Uwaga:</p> <ul style="list-style-type: none">- jedno skrzydło o szerokości min. 90 cm- drzwi przystawiane do momentu stawiania instalacji odpowiadające klasie schodowej			
Wymiary w świetle ościeży [mm]	So	2300	1000	1600	1000
	Ho	2900	3100	2100	2100
ILOŚĆ		2	1	1	2

Nowa stolarka okienna powinna być wykonana z PCV o współczynniku przenikania ciepła maksymalnie U = 0,9 W / m² ·K, natomiast stolarka drzwiowa z ciepłego aluminium o współczynniku przenikania ciepła maksymalnie U = 1,3 W / m² ·K

Ramy nowej stolarki okiennej powinny być wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o wydajności 30m³/h

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP"S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: PLACÓWKI OPIEKUNČZO-WYCHOWAWCZEJ SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W KRASNYM POLU		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 10203_5 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, 48-100 KRASNE POLE 208		
INWESTOR		POWIAT GŁUBCZYCKI UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GŁUBCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		skala 1:100
branża: Architektura	funkcja: Projektant	mgr inż. arch. Rafał Skoumal uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPOKK/2008	data: 13.09.2023	podpis:
				Nr rys. 19