


Szczegół wykonania docieplenia stropodachu

14. Paroizolacja–np.folia PE
15. Płyty styropianowe gr. 22 cm,
EPS 200–036
16. Lepik bitumiczny na zimno
17. Papa perforowana
18. Papa podkładowa
19. Papa termozgrzewalna
21. Kominek wentylacyjny



PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP"S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W KRASNYM POLU		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 10203_5, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, 48-100 KRASNE POLE 20B		
INWESTOR		POWIAT GŁUBCZYCKI UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GŁUBCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU		SZCZEGÓŁ WYKONANIA DOCIEPLENIA STROPODACHU		skala —
branża: Architektura	funkcja: Projektant	mgr inż. arch. Rafał Skoumal uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPOKK/2008	data: 13.09.2023	podpis:
				Nr rys. 21