



Szczegół wykonania dodatkowego wzmocnienia warstwy zbrojonej w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych



szczegół A



- Siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min.20x30cm
- Siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- Siatka układana w narożach otworów

UWAGA!

Na narożnikach otworów w elewacji, należy umieścić ukośne (pod kątem 45°) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20x30cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZEJ SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W KRASNYM POLU		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 10203_5, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, 48-100 KRASNE POLE 20B		
INWESTOR	POWIAT GŁUBCZYCKI UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GŁUBCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ WYKONANIA DODATKOWEGO WZMOCNIENIA WARSTWY ZBROJONEJ W NAROŻNIKACH OKIENNYCH I DRZWIOWYCH		skala -
branża: Architektura	mgr inż. arch. Rafał Skoumal uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPOKK/2008	data: 13.09.2023	podpis:
funkcja: Projektant			Nr rys. 22